



**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ
по жалобе № 066/01/18.1-1928/2024

г. Екатеринбург

20.06.2024 г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области по рассмотрению жалоб на действия организатора торгов (далее по тексту – Комиссия) в составе:

*,
*,
*

посредством использования интернет-видеоконференции, которая обеспечивает возможность участия сторон, в 10-00 при участии представителей:

— заказчика в лице Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» — *, *,

— заявителя в лице ИП Абдамитова Абдихалила Абдилхаевича — *, *, присутствующей до объявленного перерыва,

рассмотрев жалобу ИП Абдамитова Абдихалила Абдилхаевича (вх. № 11688-ЭП/24 от 04.06.2024 г.) с информацией о нарушении заказчиком в лице Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон о закупках) при осуществлении закупки путем проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку медицинских расходных материалов для ОРХМДиЛ (извещение № 32413634397), в порядке ст. 18.1 Федерального Закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее по тексту – Закон о защите конкуренции),

У С Т А Н О В И Л А:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области поступила жалоба ИП Абдамитова Абдихалила Абдилхаевича (вх. № 11688-ЭП/24 от 04.06.2024 г.) с информацией о нарушении заказчиком в лице Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» Закона о закупках при осуществлении закупки путем проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку медицинских расходных материалов для ОРХМДиЛ (извещение № 32413634397), соответствующая требованиям части 6 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции.

В своей жалобе заявитель указывает, что Аукционная документация составлена с нарушениями норм действующего законодательства о закупках.

Представители Заказчика с доводами, изложенными в жалобе, не согласились, просили признать жалобу необоснованной.

Согласно ч. 2 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано с нарушением установленных нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, также иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов; акты и (или) действия (бездействие) уполномоченного органа и (или)

организации, осуществляющей эксплуатацию сетей, могут быть обжалованы юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, права или законные интересы которых, по их мнению, нарушены в результате осуществления в отношении таких лиц процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, либо предъявления требования осуществить процедуру, не включенную в исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства (далее в настоящей статье - заявитель).

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции в соответствии с правилами настоящей статьи антимонопольный орган рассматривает жалобы, в том числе, на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Согласно ч. 20 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции по результатам рассмотрения жалобы по существу комиссия антимонопольного органа принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и в случае, если жалоба признана обоснованной, либо в случае установления иных не являющихся предметом обжалования нарушений (нарушений порядка организации и проведения торгов, заключения договоров по результатам торгов или в случае признания торгов несостоявшимися, нарушений порядка осуществления в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства) принимает решение о необходимости выдачи предписания, предусмотренного пунктом 3.1 части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 настоящей статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке).

В силу ч. 2 ст. 2 Закона о закупках положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 настоящего Федерального закона, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Документом, регламентирующим закупочную деятельность заказчика, является Положение о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» (далее – Положение о закупках), утвержденное решением Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» и размещенное на сайте в единой информационной системе в сфере закупок в версии № 21 от 06.05.2024 г.

24.05.2024 г. в единой информационной системе в сфере закупок было размещено извещение о проведении процедуры аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 32413634397 и Аукционная документация на поставку медицинских расходных материалов для ОРХМДиЛ.

Начальная (максимальная) цена договора 6 920 197,95 руб.

При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами:

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки (п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках).

В соответствии с ч. 1 ст. 3.2 Закона о закупках конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей, и на основании требований, предусмотренных статьями 3.3 и 3.4 настоящего Федерального закона.

Согласно ч. 1 ст. 3.4 Закона о закупках конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 настоящего Федерального закона, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее также - конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства), осуществляется в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 настоящего Федерального закона и с учетом требований, предусмотренных настоящей статьей.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 настоящей статьи. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1 настоящей статьи. При этом предусмотренные настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 настоящей статьи (ч. 19.6 ст. 3.4 Закона о закупках).

При этом ч. 19.3 ст. 3.4 Закона о закупках не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 настоящей статьи.

На основании п. 10 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона о закупках в документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность представления следующих информации и документов:

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки.

В силу ч. 9 ст. 3.2 Закона о закупках для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной форме), которая размещается в единой информационной системе вместе с извещением об осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью 10 статьи 4 настоящего Федерального закона.

В силу п. 15 ч. 10 ст. 4 Закона о закупках в документации о конкурентной закупке должны быть указаны:

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 настоящего Федерального закона.

Согласно ч. 6.1 ст. 3 Закона о закупках при описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.

На основании пп. 15 п. 79 Положения о закупках для осуществления конкурентной закупки, конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной форме, запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства), которая размещается посредством Региональной информационной системы вместе с извещением об осуществлении конкурентной закупки в ЕИС, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ, а также на сайте электронной площадки, на котором будет проводиться закупка, и включает в себя следующие сведения:

15) описание предмета такой закупки в соответствии с пунктом 75 настоящего положения.

В соответствии с п. 75 Положения о закупках при описании в документации о закупке, в том числе участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, предмета закупки заказчик руководствуется следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев:

несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта;

закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.

Комиссией установлено, что наименованием предмета закупки является «Поставка медицинских расходных материалов для ОРХМДиЛ».

Приложением № 1 к аукциону в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства определены сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара.

Исходя из содержания жалобы, доводы заявителя сводятся к следующему:

1. Позиции № 6,7,8,9,10,11 технического задания сформированы под товар единственного производителя - Катетер проводниковый (интродьюсер) Destination производства компании «Terumo». Заказчик установил ограничивающие параметры, не позволяющие подать заявку с аналогичными медицинскими изделиями других производителей.

Параметры: «Дилататор, обтупирующий просвет катетера при проведении инструмента и выступающий на 1 см за дистальный конец катетера» и «Рентгенконтрастная метка в 5 мм от конца катетера» это специфические параметры для Terumo и в совокупности с другими параметрами под техническое задание подходит только Destination Terumo (ПУ: РЗН 2016/5028).

Заказчик должен учитывать, что при формировании технического задания под описание объекта закупки должны соответствовать медицинские изделия минимум двух производителей.

2. Позиции № 13,14 технического задания сформирована под товар единственного производителя - Проводник периферический гидрофильный Radifocus Glidewire Advantage производства компании «Terumo». Заказчик установил ограничивающие параметры, не позволяющие подать заявку с аналогичными медицинскими изделиями других производителей.

По результатам проведенного анализа рынка медицинских изделий не выявлен аналогичный товар второго производителя, поскольку параметр «Покрытие: гидрофильное «М» покрытие» имеется только у проводника Terumo.

Параметр «Покрытие гидрофильное «М» покрытие» это торговое наименование покрытия, имеющиеся только у Terumo, таким образом, под данное техническое задание подходит только Radifocus Glidewire Advantage Terumo (РУ: РЗН 2017/5426).

3. Позиции № 17,18 технического задания сформирована под товар единственного производителя - Устройство для закрытия сосудов ANGIO-SEAL производства компании «Terumo». Заказчик установил ограничивающие параметры, не позволяющие подать заявку с аналогичными медицинскими изделиями других производителей.

По результатам проведенного анализа рынка медицинских изделий не выявлен аналогичный товар второго производителя, который соответствовал бы совокупности параметров данного ТЗ.

4. В позициях № 13,14 подходящим изделием под техническое задания является ANGIO-SEAL VIP, производства «Терумо Медикал Корпорейшн» США. Однако положениями контракта установлен остаточный срок годности товара «не менее 8 месяцев». Необходимо отметить, что указанное изделие ANGIO-SEAL VIP имеет срок стерильности 11 месяцев с даты производства. Указанная продукция производится на заводах в США, поставляется в Россию со складов в Европе и завозится на территорию России с остаточным сроком годности не более 6 месяцев.

Данная информация подтверждается письмом производителя, в котором указано, что соответствующий товар находится под санкциями и требует получения дополнительной лицензии, которая готовится до 6 недель, и письмом дистрибьютора, осуществляющим завоз медицинского изделия на территорию России.

Представитель Заказчика выразил мнение о необоснованности довода жалобы и пояснил, что Заказчик проводит эндоваскулярные вмешательства в рамках медицинской деятельности Отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения (ОРХМДиЛ) с использованием инструментов (устройств) производства организации ООО «Терумо Корпорейшн» («Terumo»). Специально разработанные для проведения эндоваскулярных вмешательств многофункциональные устройства позволяют значительно улучшить качественные показатели хирургических вмешательств.

Технологии, применяемые при создании устройств производителя ООО «Терумо Корпорейшн», в конечном итоге позволяют принять обоснованное решение о необходимости их использования в процессе оказания медицинской помощи.

Относительно позиций №6,7,8,9,10,11 Заказчик дает следующие пояснения.

Согласно Описанию предмета закупки, Заказчик устанавливает требования к товару «Катетер проводниковый (интродьюсер)», основываясь на следующих факторах.

Проводниковый катетер с указанными в Описании предмета закупки характеристиками, является единственным специализированным инструментом на рынке катетеров проводниковых (интродьюсеров), разработанным специально в целях введения интервенционных и диагностических устройств в сосудистую систему человека (пациента). Уникальность катетера проводникового (интродьюсер) обоснована сочетанием функций двух устройств, а именно проводникового катетера и интродьюсера.

Сочетание указанных характеристик является критически важным при проведении неотложных гемостатических (кровоостанавливающих) операций высокой сложности. Согласно оперативной хирургической технике, интервенции (оперативные вмешательства), проводимые с использованием данного инструмента, не подразумевают под собой возможность многократной релокации инструмента для введения лекарственных средств. Неоднократная переустановка катетера с последующей установкой интродьюсера значительно увеличивает длительность проведения манипуляции, что в свою очередь неизбежно отразится на процессе восстановления пациента, дальнейшей возможности точной установки катетера, а также может привести к фатальным последствиям (нанесения вреда здоровью пациента, наступление летального исхода).

Отличие между позициями №6,7,8,9,10,11 заключается в значении характеристики «Длина катетера», следовательно, пояснения применимы ко всем пунктам Описания предмета закупки.

Таким образом, применение катетеров проводниковых (интродьюсеров) с характеристиками, указанными в Описании предмета закупки, позволяет с высокой степенью точности и оперативности провести установку надежного инструмента без репозиционирования. Аналогов на рынке Российской Федерации на сегодняшний момент не установлено.

Относительно позиций №13,14 Заказчик дает следующие пояснения.

Согласно Описанию предмета закупки, Заказчик устанавливает требования к товару «Проводник периферический гидрофильный», основываясь на следующих факторах.

Гидрофильный периферический проводник с указанными в Описании предмета закупки характеристиками, является уникальным устройством для проведения всех видов ангиографических процедур на периферических сосудах различной извитости: катетеризации, эмболизации, ангиопластики и стентирования. Гидрофильный периферический проводник с характеристиками, согласно Описанию предмета закупки, является гибридным инструментом для доступа. Данный инструмент является уникальным гибридным устройством, сочетающий функционал двух инструментов — изделия с гидрофильным концом и жестким шрифтом. В отсутствие данного инструмента, во время инвазивной процедуры хирургу необходимо сперва использовать мягкий гидрофильный проводник с целью обеспечения доступа к месту введения лекарственного раствора, а лишь затем после проведения сложной процедуры релокации инструмента устанавливать устройство для введения (вливания) лечебных (лекарственных) веществ. Гибридный проводник (гидрофильный периферический проводник) позволяет в рамках проведения одной хирургической манипуляции катетеризировать сложный извитой периферический сосуд, незамедлительно доставив по нему лечебное (лекарственное) вещество. Таким образом, время, затраченное на процедуру замены проводника в условиях жесткой экономии времени недопустимо. Проводник используется при неотложных хирургических вмешательствах, например, при проведении срочной эмболизации и остановке кровотечения, при проведении дренирования высокой сложности.

Отличие между позициями №13,14 заключается в значении характеристики «Диаметр проводника, дюйм» и «Длина проводника», следовательно, пояснения применимы ко всем пунктам Описания предмета закупки.

Таким образом, применение проводников периферических гидрофильных с характеристиками, указанными в Описании предмета закупки, позволяет выполнять высокоточные оперативные вмешательства, исключив временные затраты на переустановку инструмента. Аналогов на рынке Российской Федерации на сегодняшний момент не установлено.

Относительно позиций №17,18 Заказчик дает следующие пояснения.

Согласно Описанию предмета закупки, Заказчик устанавливает требования к товару «Устройство для закрытия сосудов», основываясь на следующих факторах.

Устройство для закрытия сосудов с указанными в Описании предмета закупки характеристиками, является уникальным инструментом по сумме своих характеристик. В процессе оперативного вмешательства, применение устройства с указанными характеристиками позволяет обеспечить одновременное экстравазальное и интравазальное закрытие сосудов (артериотомного отверстия), т.е., отличительной особенностью инструмента является способность одновременного всестороннего закрытия сосудов без использования нежелательных при проведении оперативных вмешательств данной категории металлических элементов.

Устройство для закрытия сосудов применяется для высокоточного введения рассасываемых гемостатических материалов (средств), что позволяет при проведении оперативного вмешательства проводить повторные интервенции пациентам через ранее ушитые (при помощи устройства для закрытия сосудов артерии) с крайне низким риском их повреждения. Например, при проведении химиоэмболизации курс лечения которых составляет от 2 до 6 курсов, необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к месту пункции (месту рассасывания лекарственного вещества) с целью проведения полного курса назначенного лечения. Позволяет осуществлять процедуру высокоэффективного гемостаза в том числе у пациентов с нарушенной системой свертывания крови (вероятность нарушения свертывания крови у пациентов со злокачественными новообразованиями приближена к 50% от общего числа пациентов).

На заседании Комиссии представитель Заказчика под аудиопотоколирование пояснил, что иные производители, подходящие под совокупность установленных Заказчиком в описании предмета закупки характеристик, обжалуемых заявителем, отсутствуют.

Кроме того, согласно представленным данным, на участие в закупочной процедуре подана одна заявка, которая признана Заказчиком соответствующей требованиям Аукционной документации.

Комиссия, изучив представленную на рассмотрение жалобы заявку участника закупки, установила, что победителем закупочной процедуры предложены к поставке товары производителя «Терумо Корпорейшн».

Таким образом, изучив всесторонне представленные материалы дела, Комиссия пришла к выводу, что под совокупность характеристик закупаемого Заказчиком товара, подходит товар одного единственного производителя.

Доказательств того, что под совокупность установленных Заказчиком показателей характеристик подходит товар иного производителя (кроме «Терумо Корпорейшн»), представителем Заказчика в адрес Комиссии не предоставлено.

Равном образом, как и не представлены документы, подтверждающие уникальность товаров, в соответствии с которой описание предмета закупки сформировано Заказчиком под единственного производителя (например, решение врачебной комиссии), а также, что товары иных производителей несовместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием.

На основании вышеизложенного, в действиях Заказчика выявлено нарушение п. 2 ч. 1 ст. 3, п. 15 ч. 10 ст. 4, п. 2 ч. 6.1 ст. 3 Закона о закупках, что образует признаки события административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ.

Комиссия, руководствуясь статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

Р Е Ш И Л А:

1. Жалобу ИП Абдамитова Абдихалила Абдилхаевича признать обоснованной.
2. В действиях заказчика в лице Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» выявлено нарушение п. 2 ч. 1 ст. 3, п. 15 ч. 10 ст. 4, п. 2 ч. 6.1 ст. 3 Закона о закупках.
3. Заказчику в лице Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер», оператору электронной площадки выдать предписание об устранении нарушений законодательства о закупках.
4. Обязать заказчика обеспечить явку должностного лица, ответственного за разработку/утверждение Аукционной документации по закупке № 32413634397 с документами, удостоверяющими личность и подтверждающими полномочия каждого из них на совершение указанных действий, на составление протокола об административном правонарушении по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 5/Химиков, 3, 4 этаж с объяснением по факту выявленного нарушения _____
20 ____ г. в _____.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии

*

Члены Комиссии

*

*



**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРЕДПИСАНИЕ № 066/01/18.1-1928/2024

о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации, проведения закупки

г. Екатеринбург

20.06.2024 г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области по рассмотрению жалоб на действия организаторов торгов в составе:

*,
*,
*,

на основании решения № 066/01/18.1-1928/2024 от 20.06.2024 г.,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Заказчику в лице Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» **в срок до 25 июля 2024 года** устранить нарушения Закона о закупках, установленные решением № 066/01/18.1-1928/2024 от 20.06.2024 г. путем отзыва карточки договора (в случае ее направления), отмены составленных в ходе проведения закупки протоколов, внесения изменений в извещение / закупочную документацию в части устранения выявленных нарушений, продления срока подачи заявок на участие в закупке и завершения процедуры закупки в соответствии с требованиями Закона о закупках, Положения о закупках.

2. Оператору электронной торговой площадки обеспечить исполнение пункта 1 настоящего предписания.

3. Заказчику в лице Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер» **в срок до 26 июля 2024 года** представить в Свердловское УФАС России подтверждение исполнения п. 1 настоящего предписания, а также по электронной почте: tob6@fas.gov.ru.

За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа частью 7.2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии

*

Члены Комиссии

*

*