

Куда: Санкт-Петербургское УФАС России
Руководителю Прохорову Игорю Евгеньевичу

Адрес: 4-я линия Васильевского острова, 13, лит.А, Санкт-Петербург, 199004
E-mail: to78@fas.gov.ru

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Место нахождения: г. Москва, пр. Вернадского, д.82.

Почтовый адрес: 119571, г. Москва, пр. Вернадского, д.82.

Обособленное подразделение заказчика: Северо-Западный институт управления – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Средний пр., В.О., д. 57/43.

Почтовый адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, Средний пр., В.О., д. 57/43.

Контактное лицо: Нагорнова Ольга Генриховна.

Контактные телефон: +7 (812) 321-75-06

Адрес электронной почты (E-mail): tender-sziu@ranepa.ru

Контактное лицо ответственное за исполнение договора:

Аксенов Федор Сергеевич.

Адрес электронной почты (E-mail): aksenov-fs@ranepa.ru

Контактные телефоны: +7 (812) 335-94-94, доб. 7040

Заявитель:

ООО «М-КОМПЛЕКТ»

(ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «М-КОМПЛЕКТ»)

РЕКВИЗИТЫ

Юридический адрес: 195213, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков , д. 31, Литер А,

помещение 12-Н, часть 18
Фактический и почтовый адрес: 195213, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков , д. 31, Литер А,
помещение 12-Н, часть 18
ИНН 7811699696
КПП 781101001
ОГРН 1187847186328
Тел.: 8-931-325-44-67
Адрес эл. почты: m-komplekt-86@mail.ru
генеральный директор Рябов Сергей Евгеньевич (ИНН 781137938254)

Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок.

1. **Заказчик:**

2. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
3. Место нахождения: г. Москва, пр. Вернадского, д.82.
4. Почтовый адрес: 119571, г. Москва, пр. Вернадского, д.82.
5. Обособленное подразделение заказчика: Северо-Западный институт управления – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
6. Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Средний пр., В.О., д. 57/43.
7. Почтовый адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, Средний пр., В.О., д. 57/43.
8. Контактное лицо: Нагорнова Ольга Генриховна.
9. Контактные телефон: +7 (812) 321-75-06
10. Адрес электронной почты (E-mail): tender-sziu@ranepa.ru
11. Контактное лицо ответственное за исполнение договора:
12. Аксенов Федор Сергеевич.
13. Адрес электронной почты (E-mail): aksenov-fs@ranepa.ru

14. Контактные телефоны: +7 (812) 335-94-94, доб. 7040

15. Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке:

www.zakupki.gov.ru

Номер извещения: № 32110651667

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК-АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТОРГОВ» <http://www.sberbank-ast.ru>

Наименование аукциона: Поставка корпусной мебели

16. Обжалуемые действия Заказчика, которые, по мнению Заявителя нарушены:

1. ООО «М-комплект» подало заявку под номером 713 на участие в электронном аукционе, Поставка корпусной мебели, Комиссия заказчика рассмотрела заявку на участие в электронном аукционе в и приняла решение отклонить заявку ООО «М-комплект» идентификационный номер заявки № 713 согласно Протокол рассмотрения первых частей заявок №32110651667-01 на участие в электронном аукционе от от 28.09.2021 по следующему основанию: Заявка № 713 не соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства и документации об аукционе в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, а именно:

- по п. 3 «Стол прямой 1100», в заявке Участника, не указаны технические характеристики товара, что не соответствует требованиям п. 12.1 статьи 12 Документации об аукционе и РАЗДЕЛУ IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ.

- по п. «Стол прямой 1200», в заявке Участника, не указаны технические характеристики товара, что не соответствует требованиям п. 12.1 статьи 12 Документации об аукционе и РАЗДЕЛУ IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ.

- по п. «Стол прямой 1400», в заявке Участника, не указаны технические характеристики товара, что не соответствует требованиям п. 12.1 статьи 12 Документации об аукционе и РАЗДЕЛУ IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ».

Доводы на отклонение заявки от ООО «М-комплект»:

1) Считаю отказ в допуске ООО «М-комплект» к участию в аукционе неправомерным.

Доводы на отклонение.

Согласно аукционной документации заказчика, а именно требованию к содержанию и оформлению первой части заявки, которая содержится в

1. Информационной карте ИУЗ 12.1. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы: предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки (в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в разделе V **аукционной**

документации - **Форма 2** «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара») наименования страны происхождения поставляемых товаров¹.

– указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в аукционе в электронной форме наименования страны происхождения поставляемого товара. Отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

А также в **Статья 12. Требования к первой части заявки на участие в электронном аукционе**

12.1. Участник закупки должен представить в составе заявки на участие в электронном аукционе сведения, указанные в пункте 12.1 Информационной карты ИУЗ, подтверждающие соответствие требованиям документации об аукционе в электронной форме всех товаров, работ (услуг), которые участник предлагает поставить, выполнить (оказать) в соответствии с заявкой на участие в аукционе.

Описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги содержатся в Разделе IV «Описание объекта закупки».

Форма описания объекта закупки, установленная в РАЗДЕЛ IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ на поставку корпусной мебели:

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Размеры и цвет	Кол-во, шт.	Адрес поставки в г. Санкт-Петербург
1.	Стол эргономичный	<p>Материал стола – экологически безопасная ЛДСП с классом эмиссии формальдегида не ниже E1.</p> <p>Стол состоит из 2-х опорных боковин, столешницы эргономичной формы и царги, установленной между боковин.</p> <p>Столешница и боковины толщиной не менее 22 мм и не более 28 мм, с кромкой АБС толщиной не менее 1,5 мм и не более 2 мм в цвет ЛДСП.</p> <p>Свес столешницы относительно опорных боковин не менее 6 мм и не более 10 мм.</p> <p>Размер стороны столешницы, обращенной к приставной тумбе (п. 2 Технического задания) должен соответствовать глубине приставной</p>	<p>Ширина не менее 1590 мм и не более 1610;</p> <p>глубина (в зависимости от ориентации стола) по одной стороне не менее 940 мм и не более 960 мм, по второй стороне не менее 640 мм и не</p>	41	<p>Песочная наб., д. 4 – 6 шт.</p> <p>Средний пр., д. 57/43 – 15 шт.</p> <p>3 линия ВО, д. 30-32 – 20</p>

¹ ответственность за достоверность сведений (представление недостоверных сведений) о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе, несет участник закупки

		<p>тумбы.</p> <p>Царга высотой не менее 400 мм и не более 450 мм, толщиной не менее 18 мм и не более 22 мм, с кромкой АБС толщиной не менее 1 мм и не более 1,5 мм в цвет ЛДСП, установлена под столешницей между боковых стенок, примыкает к столешнице.</p> <p>Сборка деталей стола производится на 2-х компонентную эксцентриковую стяжку. Все отверстия под крепеж, произведенные на поверхности ЛДСП, должны быть закрыты плотными пластиковыми заглушками в тон ЛДСП.</p> <p>Стол установлен на металлопластиковые винтовые опоры (4 шт.), опоры регулируются по высоте.</p> <p>Стол поставляется разобранном.</p> <p>Ориентация столов определяется в заявке Покупателя.</p>	<p>более 660 мм;</p> <p>высота не менее 735 мм и не более 745 мм.</p> <p>Цвет итальянский орех.</p>		шт.
2	Стол прямой 1300	<p>Материал стола – экологически безопасная ЛДСП с классом эмиссии формальдегида не ниже Е1.</p> <p>Стол состоит из 2-х опорных боковин, прямоугольной столешницы и царги, установленной между боковин.</p> <p>Столешница и боковины толщиной не менее 22 мм и не более 28 мм, с кромкой АБС толщиной не менее 1,5 мм и не более 2 мм в цвет ЛДСП.</p> <p>Свес столешницы относительно опорных боковин не менее 6 мм и не более 10 мм.</p> <p>Царга высотой не менее 400 мм и не более 450 мм, толщиной не менее 18 мм и не более 22 мм, с кромкой АБС толщиной не менее 1 мм и не более 1,5 мм в цвет ЛДСП, установлена под столешницей между боковых стенок, примыкает к столешнице.</p> <p>Сборка деталей стола производится на 2-х компонентную эксцентриковую стяжку. Все отверстия под крепеж, произведенные на поверхности ЛДСП, должны быть закрыты плотными пластиковыми заглушками в тон ЛДСП.</p>	<p>Ширина не менее 1290 мм и не более 1310 мм;</p> <p>глубина не менее 640 мм и не более 660 мм;</p> <p>высота не менее 735 мм и не более 745 мм.</p> <p>Цвет дуб (отенок по согласованию с Покупателем)</p>	2	Средний пр., д. 57/43
	Стол прямой 1100		<p>Ширина не менее 1090 мм и не более</p>	6	Тучков пер.,

	<p>Стол установлен на металлопластиковые винтовые опоры (4 шт.), опоры регулируются по высоте.</p> <p>Стол поставляется разобраным.</p>	<p>1110 мм;</p> <p>глубина не менее 560 мм и не более 580 мм;</p> <p>высота не менее 735 мм и не более 745 мм.</p> <p>Цвет итальянский орех.</p>		<p>д. 7 - 3 шт.</p> <p>3 линия ВО, д. 30-32 – 3 шт.</p>
Стол прямой 1200		<p>Ширина не менее 1190 мм и не более 1210 мм;</p> <p>глубина не менее 590 мм и не более 610 мм;</p> <p>высота не менее 735 мм и не более 745 мм.</p> <p>Цвет бук бавария светлый.</p>	10	<p>Ул. Димитрова, д.3к3</p>
Стол прямой 1400		<p>Ширина не менее 1290 мм и не более</p>	9	<p>3 линия ВО, д. 30-32</p>

			1310 мм; глубина не менее 640 мм и не более 660 мм; высота не менее 735 мм и не более 745 мм. Цвет дуб (отенок по согласованию с Покупателем)		
--	--	--	--	--	--

– Далее форма 2 представленная заказчиком имеет следующий вид:

ФОРМА 2

**СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА**

(в составе первой части заявки на участие в электронном аукционе, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Предмет аукциона: _____

Номер извещения: _____

Предложение участника закупки (рекомендуемая форма)

№ п/п	Наименование	Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме	Ед. изм.	Количество	Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, предлагаемых участником	Страна происхождения товара
----------	--------------	--	----------	------------	--	-----------------------------

1	<p>Стол эргономичный</p>	<p>Материал стола – экологически безопасная ЛДСП с классом эмиссии формальдегида не ниже E1.</p> <p>Стол состоит из 2-х опорных боковин, столешницы эргономичной формы и царги, установленной между боковин.</p> <p>Столешница и боковины толщиной не менее 22 мм и не более 28 мм, с кромкой АБС толщиной не менее 1,5 мм и не более 2 мм в цвет ЛДСП.</p> <p>Свес столешницы относительно опорных боковин не менее 6 мм и не более 10 мм.</p> <p>Размер стороны столешницы, обращенной к приставной тумбе (п. 2 Технического задания) должен соответствовать глубине приставной тумбы.</p> <p>Царга высотой не менее 400 мм и не более 450 мм, толщиной не менее 18 мм и не более 22 мм, с кромкой АБС толщиной не менее 1 мм и не более 1,5 мм в цвет ЛДСП, установлена под столешницей между боковых стенок, примыкает к столешнице.</p> <p>Сборка деталей стола производится на 2-х компонентную эксцентриковую стяжку. Все отверстия под крепеж, произведенные на поверхности ЛДСП, должны быть закрыты плотными пластиковыми заглушками в тон ЛДСП.</p> <p>Стол установлен на металлопластиковые винтовые опоры (4 шт.), опоры регулируются по высоте.</p> <p>Стол поставляется разобранном.</p> <p>Ориентация столов определяется в заявке Покупателя.</p> <p>Ширина не менее 1590 мм и не более 1610;</p> <p>глубина (в зависимости от ориентации стола) по одной стороне не менее 940 мм и не более 960 мм, по второй стороне не</p>	шт.	41		
---	--------------------------	--	-----	----	--	--

		<p>менее 640 мм и не более 660 мм; высота не менее 735 мм и не более 745 мм. Цвет итальянский орех.</p>			
2	Стол прямой 1300	<p>Материал стола – экологически безопасная ЛДСП с классом эмиссии формальдегида не ниже Е1.</p> <p>Стол состоит из 2-х опорных боковин, прямоугольной столешницы и царги, установленной между боковин.</p> <p>Столешница и боковины толщиной не менее 22 мм и не более 28 мм, с кромкой АБС толщиной не менее 1,5 мм и не более 2 мм в цвет ЛДСП.</p> <p>Свес столешницы относительно опорных боковин не менее 6 мм и не более 10 мм.</p> <p>Царга высотой не менее 400 мм и не более 450 мм, толщиной не менее 18 мм и не более 22 мм, с кромкой АБС толщиной не менее 1 мм и не более 1,5 мм в цвет ЛДСП, установлена под столешницей между боковых стенок, примыкает к столешнице.</p> <p>Сборка деталей стола производится на 2-х компонентную эксцентриковую стяжку. Все отверстия под крепеж, произведенные на поверхности ЛДСП, должны быть закрыты плотными пластиковыми заглушками в тон ЛДСП.</p> <p>Стол установлен на металлопластиковые винтовые опоры (4 шт.), опоры регулируются по высоте.</p> <p>Стол поставляется разобранном.</p> <p>Ширина не менее 1290 мм и не более 1310 мм; глубина не менее 640 мм и не более 660 мм; высота не менее 735 мм и не более 745 мм. Цвет дуб (оттенок по согласованию с Покупателем)</p>	шт.	2	

3	Стол прямой 1100	Ширина не менее 1090 мм и не более 1110 мм; глубина не менее 560 мм и не более 580 мм; высота не менее 735 мм и не более 745 мм. Цвет итальянский орех.	шт.	6		
4	Стол прямой 1200	Ширина не менее 1190 мм и не более 1210 мм; глубина не менее 590 мм и не более 610 мм; высота не менее 735 мм и не более 745 мм. Цвет бук бавария светлый.	шт.	10		
5	Стол прямой 1400	Ширина не менее 1290 мм и не более 1310 мм; глубина не менее 640 мм и не более 660 мм; высота не менее 735 мм и не более 745 мм. Цвет дуб (оттенок по согласованию с Покупателем)	шт.	9		

Заявка ООО «М-комплект» была представлена в полном объеме, а также в виде идентичном установленному заказчиком описанию по Форме 2

№ п/п	Наименование	Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, представленные которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме	Ед. изм.	Кол-во	Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, предлагаемых участником	Страна происхождения товара
1	Стол эргономичный	Материал стола – экологически безопасная ЛДСП с классом эмиссии формальдегида не ниже E1. Стол состоит из 2-х опорных боковин, столешницы эргономичной формы и царги, установленной между боковин. Столешница и боковины толщиной не менее 22 мм и не более 28 мм, с кромкой АБС толщиной не менее 1,5 мм и не более 2 мм в	шт.	41	Материал стола – экологически безопасная ЛДСП с классом эмиссии формальдегида не ниже E1. Стол состоит из 2-х опорных боковин, столешницы эргономичной формы и царги, установленной между боковин. Столешница и боковины толщиной 22 мм, с кромкой АБС толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Свес столешницы относительно опорных	Российская Федерация

		<p>цвет ЛДСП.</p> <p>Свес столешницы относительно опорных боковин не менее 6 мм и не более 10 мм.</p> <p>Размер стороны столешницы, обращенной к приставной тумбе (п. 2 Технического задания) должен соответствовать глубине приставной тумбы.</p> <p>Царга высотой не менее 400 мм и не более 450 мм, толщиной не менее 18 мм и не более 22 мм, с кромкой АБС толщиной не менее 1 мм и не более 1,5 мм в цвет ЛДСП, установлена под столешницей между боковых стенок, примыкает к столешнице.</p> <p>Сборка деталей стола производится на 2-х компонентную эксцентриковую стяжку. Все отверстия под крепеж, произведенные на поверхности ЛДСП, должны быть закрыты плотными пластиковыми заглушками в тон ЛДСП.</p> <p>Стол установлен на металлопластиковые винтовые опоры (4 шт.), опоры регулируются по высоте.</p> <p>Стол поставляется разобраным.</p> <p>Ориентация столов определяется в заявке Покупателя.</p> <p>Ширина не менее 1590 мм и не более 1610;</p> <p>глубина (в зависимости от ориентации стола) по одной стороне не менее 940 мм и не более 960 мм, по второй стороне не менее 640 мм и не более 660 мм;</p> <p>высота не менее 735 мм и не более 745 мм.</p> <p>Цвет итальянский орех.</p>			<p>боковин 10 мм.</p> <p>Размер стороны столешницы, обращенной к приставной тумбе (п. 2 Технического задания) соответствовать глубине приставной тумбы.</p> <p>Царга высотой 400 мм, толщиной 22 мм, с кромкой АБС толщиной 1,5 мм в цвет ЛДСП, установлена под столешницей между боковых стенок, примыкает к столешнице.</p> <p>Сборка деталей стола производится на 2-х компонентную эксцентриковую стяжку. Все отверстия под крепеж, произведенные на поверхности ЛДСП, закрыты плотными пластиковыми заглушками в тон ЛДСП.</p> <p>Стол установлен на металлопластиковые винтовые опоры (4 шт.), опоры регулируются по высоте.</p> <p>Стол поставляется разобраным.</p> <p>Ориентация столов определяется в заявке Покупателя.</p> <p>Ширина 1590 мм;</p> <p>глубина (в зависимости от ориентации стола) по одной стороне 940 мм, по второй стороне 640 мм;</p> <p>высота 735 мм.</p> <p>Цвет итальянский орех.</p>	
2	Стол прямой 1300	<p>Материал стола – экологически безопасная ЛДСП с классом эмиссии формальдегида не ниже Е1.</p> <p>Стол состоит из 2-х опорных боковин, прямоугольной столешницы и царги, установленной между боковин.</p>	шт.	2	<p>Материал стола – экологически безопасная ЛДСП с классом эмиссии формальдегида не ниже Е1.</p> <p>Стол состоит из 2-х опорных боковин, прямоугольной столешницы и царги, установленной между боковин.</p>	Российская Федерация

		<p>Столешница и боковины толщиной не менее 22 мм и не более 28 мм, с кромкой АБС толщиной не менее 1,5 мм и не более 2 мм в цвет ЛДСП.</p> <p>Свес столешницы относительно опорных боковин не менее 6 мм и не более 10 мм.</p> <p>Царга высотой не менее 400 мм и не более 450 мм, толщиной не менее 18 мм и не более 22 мм, с кромкой АБС толщиной не менее 1 мм и не более 1,5 мм в цвет ЛДСП, установлена под столешницей между боковых стенок, примыкает к столешнице.</p> <p>Сборка деталей стола производится на 2-х компонентную эксцентриковую стяжку. Все отверстия под крепеж, произведенные на поверхности ЛДСП, должны быть закрыты плотными пластиковыми заглушками в тон ЛДСП.</p> <p>Стол установлен на металлопластиковые винтовые опоры (4 шт.), опоры регулируются по высоте.</p> <p>Стол поставляется разобраннным.</p> <p>Ширина не менее 1290 мм и не более 1310 мм; глубина не менее 640 мм и не более 660 мм; высота не менее 735 мм и не более 745 мм.</p> <p>Цвет дуб (оттенок по согласованию с Покупателем)</p>			<p>Столешница и боковины толщиной 22 мм, с кромкой АБС толщиной 2 мм в цвет ЛДСП.</p> <p>Свес столешницы относительно опорных боковин 10 мм.</p> <p>Царга высотой 400 мм, толщиной 22 мм, с кромкой АБС толщиной 1,5 мм в цвет ЛДСП, установлена под столешницей между боковых стенок, примыкает к столешнице.</p> <p>Сборка деталей стола производится на 2-х компонентную эксцентриковую стяжку. Все отверстия под крепеж, произведенные на поверхности ЛДСП, закрыты плотными пластиковыми заглушками в тон ЛДСП.</p> <p>Стол установлен на металлопластиковые винтовые опоры (4 шт.), опоры регулируются по высоте.</p> <p>Стол поставляется разобраннным.</p> <p>Ширина 1290 мм; глубина 640 мм; высота 735 мм.</p> <p>Цвет дуб (оттенок по согласованию с Покупателем)</p>	
3	Стол прямой 1100	<p>Ширина не менее 1090 мм и не более 1110 мм; глубина не менее 560 мм и не более 580 мм; высота не менее 735 мм и не более 745 мм.</p> <p>Цвет итальянский орех.</p>	шт.	6	<p>Ширина 1090 мм; глубина 560 мм; высота 735 мм.</p> <p>Цвет итальянский орех.</p>	Российская Федерация
4	Стол прямой 1200	<p>Ширина не менее 1190 мм и не более 1210 мм; глубина не менее 590 мм и не более 610 мм; высота не менее 735 мм и не более 745 мм.</p> <p>Цвет бук бавария светлый.</p>	шт.	10	<p>Ширина 1190 мм; глубина 590 мм; высота 735 мм.</p> <p>Цвет бук бавария светлый.</p>	Российская Федерация
5	Стол прямой 1400	<p>Ширина не менее 1290 мм и не более 1310 мм; глубина не менее 640 мм и не более 660 мм; высота не менее 735 мм и не более 745 мм.</p>	шт.	9	<p>Ширина 1290 мм; глубина 640 мм; высота 735 мм</p>	Российская Федерация

		Цвет дуб (оттенок по согласованию с Покупателем)			Цвет дуб (оттенок по согласованию с Покупателем)	
--	--	--	--	--	--	--

Заказчик устанавливает противоречивые требования к оформлению первой части заявки, которые существенно повлияли на допуск заявки ООО «М-Комплект» к участию в закупке.

На основании вышеизложенного, ООО «М-комплект» Просит комиссию Управления Федеральной Антимонопольной службы по Санкт-Петербургу:

1. Признать неправомерными действия аукционной комиссии по отклонению заявки ООО «М-комплект» на участие в аукционе №32110651667 .
2. Обязать Заказчика допустить ООО «М-комплект» к участию в торгах.

Общество с ограниченной ответственностью «М-Комплект» _____ Рябов С. Е.

м.п