

В Челябинское УФАС России

пр-т Ленина, д. 59,
г. Челябинск, 454111
Телефон: (351) 263-88-71
E-mail: <http://chel.fas.gov.ru/>

Заказчик: федеральное государственное унитарное
предприятие «Приборостроительный завод»
456080, г. Трехгорный, ул. Заречная, 13.

E-mail: zakupki.86@imf.ru
Телефон: 8 (35191) 55743
Факс: 8 (35191) 65999

Заявитель: ООО «Глобал Инжиниринг»
127566, Москва, Высоковольтный проезд,
1/49, офис 303
Тел./Факс +7 495 980 08 19
E-mail: info@global-smt.ru
ИНН 7718695873 КПП: 771501001

Адрес официального сайта, на котором размещена
информация о закупке: <http://www.zakupki.gov.ru>.

Сайт ЭТП АО «Единая электронная торговая
площадка»: msp.roseltorg.ru (Закупка № 31907556208)

Способ закупки: открытый аукцион в электронной
форме

Предмет закупки: поставка оборудования для
отмывки и очистки печатных плат.

Дата заседания комиссии Заказчика: 19.03.2019

ЖАЛОБА

(на действия закупочной комиссии Заказчика при проведении открытого аукциона в
электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования для отмывки и
очистки печатных плат)

Заказчиком проведен открытый аукцион в электронной форме на право заключения
договора на поставку комплекса оборудования для отмывки и очистки печатных плат.

В соответствии с протоколом очного заседания закупочной комиссии Заказчика по
рассмотрению первых частей заявок от 19.03.2019 № 31907556208 на момент окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе на ЭТП (msp.roseltorg.ru) подано 2 заявки на
участие в аукционе.

При этом Участник 1 (заявка № 53589) допущен к дальнейшему участию в
аукционе, а Заявителю (заявка № 61820) отказано в допуске к дальнейшему участию в
аукционе.

Заявителю отказано в допуске на основании п/п б) п. 8.11 раздела 1 Приложение 12
ЕОСЗ и п/п б) п. 8.10 Части 2 Тома 1 закупочной документации: габаритные размеры
(Ширина x Высота) отдельной сборочной единицы оборудования, указанные в п/п 2 п.
4.1.2. «Параметры установки автоматической струйной отмывки» раздела 4 «Технические

требования» Технического предложения участника не соответствует требованиям, установленным в п/п 2, п. 4.1.2. «Параметры установки автоматической струйной отмытки» раздела 4 «Технические требования» Технического задания (Том 2).

Полагаем, что решение, принятое закупочной комиссией Заказчика нарушает права и законные интересы Заявителя по следующим причинам.

В подпункте 2 пункта 4.1.2 «Параметры установки автоматической струйной отмытки» раздела 4 «Технические требования» Технического задания установлены требования к габаритным размерам и массе автоматической струйной отмытки, а именно (Таблица 1):

№ п/п	Наименование требования/параметра	Требование	Значение	Ед. изм.
Габаритные размеры и масса				
1.	Масса оборудования, без учета массы жидкостей и массы упаковки	не более	450	кг
2.	Габаритные размеры (Ширина x Высота) отдельной сборочной единицы оборудования	не более	1400 x <u>1200</u>	мм
3.	Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота) установочного объема, необходимого для сборки, размещения и дальнейшей эксплуатации оборудования (включая отдельно стоящие элементы оборудования)	не более	2900 x 2200 x x 2000	мм

При этом Заказчик в Техническом задании не обосновывает почему именно указанным габаритным размерам должна соответствовать отдельная сборочная единица оборудования (например, что данное требование обосновано размерами дверных проемов производственных помещений Заказчика).

Одномерно с указанными требованиями в подпункте 3 пункта 4.1.2 Заказчик устанавливает габаритные размеры установочного объема, необходимого для сборки, размещения и дальнейшей эксплуатации оборудования, то есть фактически требования к помещению в котором будет размещаться оборудование.

По нашему мнению отклонение первой части заявки в связи с несоответствием предлагаемого к поставке оборудования требованиям подпункта 2 пункта 4.1.2, но соответствующего требованиям подпункта 3 пункта 4.1.2, является неправомерным.

Заявителем предложено к поставке оборудование со следующими массогабаритными характеристиками (Таблица 2):

№ п/п	Наименование требования/параметра	Требование	Значение	Ед. изм.
Габаритные размеры и масса				
1.	Масса оборудования, без учета массы жидкостей и массы упаковки	не более	450	кг
2.	Габаритные размеры (Ширина x Высота) отдельной сборочной единицы оборудования	не более	980 x <u>1600</u>	мм
3.	Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота) установочного объема, необходимого для сборки, размещения и дальнейшей эксплуатации оборудования (включая отдельно стоящие элементы оборудования)	не более	2000 x 2000 x x 1850	мм

Как видно из представленных Таблиц 1,2 предлагаемое к поставке Заявителем оборудование не соответствует только в части высоты отдельной сборочной единицы оборудования (установлено 1200, предложено 1600).

При этом, в части требований к габаритным размерам, указанным в подпункте 3 пункта 4.1.2, оборудование, предлагаемое к поставке Заявителем соответствует в полном объеме, а именно установлено: 2900 x 2200 x 2000, предложено 2000 x 2000 x 1850. Как видно их указанных размеров оборудование предлагаемое Заявителем компактно к размещению относительно заявленных требований.

Предложенное Заявителем к поставке оборудование полностью соответствует требованиям конкурсной документации и будет нормально функционировать с учетом

габаритных размеров, указанных в подпункте 3 пункта 4.1.2. «Параметры установки автоматической струйной отмывки» раздела 4 «Технические требования» Технического задания.

Согласно части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе, создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений.

В соответствии с пунктом 8 статьи 4 Закона о защите конкуренции дискриминационными являются условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами.

В силу пункта 1 статьи 3 федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон о закупках) при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами:

- 1) информационная открытость закупки;
- 2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- 3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
- 4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

На основании вышеизложенного и в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

ПРОСИМ:

1. Провести внеплановую проверку действий Заказчика при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку оборудования для отмывки и очистки печатных плат.
2. Приостановить Процедуру до рассмотрения настоящей Жалобы по существу путем направления в письменной форме организатору торгов и оператору Электронной торговой площадки требования о приостановлении размещения заказа.
3. Выдать Заказчику и оператору электронной торговой площадки обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений, допущенных при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку оборудования для отмывки и очистки печатных плат.

Генеральный директор
ООО «Глобал Инжиниринг»

