

Общество с ограниченной ответственностью «СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ»

Юридический адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33, этаж 2, комната 7

Тел: +7 (499) 444-03-60

ИНН7731399697 КПП 773101001

ОГРН 1187746247920

Эл.адрес: iai@tsup.su

Почтовый адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33, этаж 2, комната 7

Место нахождения адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33, этаж 2, комната 7

Исх. № 72

от: «17» июля 2019г.

Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы
по г.Москва

E-mail: to77@fas.gov.ru

ЖАЛОБА

на действия аукционной комиссии заказчика (реестровый номер электронного
аукциона: № 31908036961

1. Заказчик:

Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЮЖНОЕ БУТОВО".

Место нахождения: 117624, Г МОСКВА, Б-Р АДМИРАЛА УШАКОВА, дом
ДОМ 3

Почтовый адрес: 117624, г Москва, б-р Адмирала Ушакова, дом 3

Номер контактного телефона: +7 (495) 7162472

Адрес электронной почты: u717-51-72@ya.ru

Контактное лицо Багаутдинова Наталия Викторовна

2. Участник размещения заказа (заявитель):

Общество с ограниченной ответственностью «СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ»

Адрес юридический : 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33, этаж 2, комната 7

Почтовый адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33, этаж 2, комната 7

Место нахождения адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33, этаж 2, комната 7

ИНН 7731399697/ КПП 773101001

E-mail: iai@tsup.su

Телефон: +7 (499) 444-03-60/ Факс – отсутствует.

3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа: <http://zakupki.gov.ru>

4. Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТС-ТЕНДЕР»

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.rts-tender.ru>

Номер извещения: №31908036961

Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 26.06.2019

Дата окончания подачи заявок: 14.07.2019 в 09:00 (МСК)

Наименование объекта закупки: Поставка расходных материалов для обслуживания МКД

5. **Обжалуемые действия Заказчика:** неправомерный отказ в допуске к участию в Аукционе

Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации:

П. 44 Наименование товара «Кувалда 3кг и 8 кг Кувалда. 2 кг Гост 11401-75, 11435-75» по параметру «Длина бойка» требуемые значение «Не менее 108», Участник указал значение «108 для веса 2, 110 для веса 3, 170 для веса 8», В соответствии с Гост 11401-75 в таблице указано, что у кувалды весом 3кг длина бойка должна быть 120мм, а у кувалды весом 8 кг длина бойка 166 мм .

П. 44 Наименование товара «Кувалда 3кг и 8 кг Кувалда. 2 кг Гост 11401-75, 11435-75» по параметру «Ширина бойка» требуемые значение «От 50*», Участник указал значение «50 для веса 2, 60 для веса 3, 90 для веса 8», В соответствии с Гост 11401-75 в таблице указано, что у кувалды весом 3кг ширина бойка должна быть 58мм, а у кувалды весом 8 кг длина бойка 80 мм .

П. 50 Наименование товара «Кабель силовой ВВГнг 2х1.5 Кабель силовой ВВГнг 2х2.5 Гост 31996-2012, Гост 22483-2012» по параметру «Срок службы кабеля» требуемые значение «> 30», Участник указал значение «30», Символ «>», слово

«более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения

Доводы жалобы :

П. 44 Наименование товара «Кувалда 3кг и 8 кг Кувалда. 2 кг данные показатели товара Кувалды, представлены опираясь на функциональные показатели требуемого оборудования, включающее в себя все необходимые параметры для полноценного функционирования. Согласно требуемым показателям по функциональным особенностям данного вида оборудования, при мониторинге рынка, получена информация от производителей и компаний-поставщиков, о том, что данная комплектация, полностью отвечает всем важным и значимым функциональным особенностям.

Так же получена информация, что технические характеристики, предложенного варианта к поставке полностью соответствуют необходимым функциональным возможностям, ни коем образом не влияют на показатели качества.

Требуемые значения предлагаемого к поставке товара, не выходят за рамки, то есть не меньше и не превышают обозначенные Заказчиком требования.

П. 50 Наименование товара «Кабель силовой ВВГнг 2х1.5 Кабель силовой ВВГнг 2х2.5, Данные показатели указаны, опираясь на «Инструкцию по заполнению первой части», а так же данных заводов производителей, в инструкции указано: «Значение показателей по параметрам: «температура эксплуатации», «рабочая температура», «температура хранения», **«Срок службы», «Температура рабочей среды»** указанные в диапазонах «от» «до», «от» или «до» **должны быть указаны в неизменяемом виде», что и было сделано с нашей стороны.**

ПРОСИМ:

1 Приостановить размещение заказа до рассмотрения настоящей жалобы по существу.

2. Рассмотреть жалобу по существу.

3. Провести внеплановую проверку поданных первых частей заявок.

4. Принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав и законных интересов Заявителя, и устранение нарушений Законодательства Российской Федерации и иных нормативно правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

5. Выдать Заказчику предписание об устранении выявленных нарушений.

**Генеральный директор
ООО «СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ»**

Цедрик Дмитрий Евгеньевич