

Исх. № 11 15.09.2020 г.

**РУКОВОДИТЕЛЮ  
УФАС РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ**

**Заявитель :** ООО «ФортРесурс»  
690069, г.Владивосток, ул.Русская 27 Д, литер Б, офис 71  
fort.resurs.25@yandex.ru  
тел 89025533377

**Лицо, в отношении которого подана жалоба**  
ОАО «322 АРЗ»  
692557, Приморский край, г.Уссурийск, с. Воздвиженка,  
ул.Жуковского д. 5  
zakup@322arz.ru  
Контактное лицо: Беляева Ольга Сергеевна тел 84234399696

**ЖАЛОБА  
НА ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ В  
ФЗ -223, ФЗ-44**

**Примечание : Жалоба подана до истечения срока на прием Заказчиком заявок**

Реестровый номер извещения закупки : **3200944990**

ОАО «322 АРЗ» осуществляет размещение заказа ДВУМЯ лотами способом запроса предложений в электронной форме на поставку угля марки З БОМ .  
(Прилагаем ) .

Обращаем внимание на документацию закупки, в частности , на Техническое задание Лот № 1 и Техническое задание Лот № 2

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ (ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ)**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Лот № 1**

Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во к поставке	
--------------	----------------------------	----------	-------------------	--

**ПРИМОРСКОЕ УФАС РОССИИ  
ВХОДЯЩИЙ № 7511  
«15» 09 2020**

1	Уголь марки ЗБОМ	Размер куска 10-50 мм Низшая теплота сгорания не менее 4800 Ккал/кг Общая влага на рабочее состояние не более 22 % Зольность на сухое состояние не более 5,0 % Общая сера не более 0,28 %	тн.	440	Возможна поставка эквивалента, обеспечивающего следующие характеристики: Размер куска 5-25 мм Низшая теплота сгорания не менее 4200 Ккал/кг Общая влага на рабочее состояние не более 22 % Зольность на сухое состояние не более 5,0 % Общая сера не более 0,41 %
---	------------------	---	-----	-----	--

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Лот № 2

	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во к поставке	
1	Уголь марки ЗБОМ	Размер куска 10-50 мм Низшая теплота сгорания не менее 4500 Ккал/кг Общая влага на рабочее состояние не более 22 % Зольность на сухое состояние не более 5,0 % Общая сера не более 0,28 %	тн.	1060	Возможна поставка эквивалента, обеспечивающего следующие характеристики: Размер куска 5-25 мм Низшая теплота сгорания не менее 4200 Ккал/кг Общая влага на рабочее состояние не более 22 % Зольность на сухое состояние не более 5,0 % Общая сера не более 0,41 %

#### Обжалуемые положения документации Заказчика :

- Заказчик указывает в техническом задании заниженные характеристики основного показателя угля марки З БОМ , калорийность . ( Низшая теплота сгорания не менее 4500 ккал/кг. При этом , уголь марки З БОМ на рынке РФ имеет низшую калорийность по факту 4950-5200 ккал/кг. Прилагаем копии сертификатов разреза «Большесырский» и Сертификат качества ООО «Уголь Инвест» . В указанных сертификатах указан нормативный параметр по ГОСТу . ( Норма по ГОСТу **НЕ МЕНЕЕ 4950 ккал/кг** ).  
Таким образом, на каком основании снижен Заказчиком порог основного показателя калорийности угля марки З БОМ согласно ГОСТа неизвестно.

2. Заказчик предлагает участникам закупки воспользоваться условиями закупки и предоставить эквивалент угля марки 3 БОМ .

При этом изменяются технические параметры :

- **Размер куска 5-25 мм**

- **Низшая теплота сгорания не менее 4200 Ккал/кг**

Эквивалент "Эквивалент" (от — «равнозначный», «равноценный», «равносильный») — нечто равноценное или соответствующее в каком-либо отношении чему-либо, заменяющее его или служащее его выражением.

Таким образом, Заказчик не предлагает равноценную замену , предоставляя возможность осуществить поставку эквивалента угля марки 3 БОМ , а указывает НОВЫЕ характеристики угля , с более низкими показателями , следовательно предоставляется возможность осуществить поставку совершенно другого товара , с другими характеристиками по фракции и калорийности.

Необходимо отметить, что уголь с основным размером куска 5-25 мм - НЕ ИМЕЕТ СОБСТВЕННОЙ МАРКИ . Таким образом, Участник закупки способный поставить уголь с фракцией 5-25 мм должен осуществить дополнительную сортировку иных установленных ГОСТами МАРОК угля , иметь соответствующее оборудование .

Документация Заказчика предполагает , что Поставщик должен предоставлять качественные удостоверения на товар. Таким образом организация, которая планирует поставить эквивалент не установленный ГОСТами марки, должна осуществлять производственно-сортировочную деятельность по переработке угля. Следовательно, Заказчиком установлены определенные привилегии (возможности) для потенциальных участников закупки СНИЗИТЬ ЦЕНУ и победить , осуществить поставку угля более низкой калорийности с особенной фракцией. (сортировкой). По всей видимости, для указанного лица , Заказчик снижает требования к калорийности угля до не менее 4 200 ккал/кг. Заявитель считает, что в данной конкурсной процедуре нарушаются права потенциальных участников закупки. Закупка подлежит отмене .а документация о закупке подлежит приведению в соответствии с действующим законодательством .

Согласно ФЗ-135 , Статья 14.2. Запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждения

Не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, в том числе в отношении:

- 1) качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже, назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей;

Заявитель считает, что в данном случае, в заблуждение потенциальных участников закупки в отношении товара предлагаемого к закупке вводит непосредственно сам Заказчик .

**На основании изложенного, согласно ФЗ-135 прошу УФАС ПК :**

1. Приостановить проведение конкурентной закупки до рассмотрения жалобы по существу.
2. По результатам рассмотрения жалобы принять решение в рамках установленной законом компетенции .

Приложение : 1. Извещение об осуществлении закупки  
2. Документация о закупке.  
3. Копия сертификата на 3 БОМ празрез «Большесырский»  
4. Копия сертификата на 3 БОМ ООО «Уголь Инвест»  
5. Подтверждение полномочий Ген.директора

**Генеральный директор  
ООО «ФортРесурс»**



**Ю.А.Исенко**