

24.06.2020

Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу
Адрес: Адрес: 199004, Санкт-Петербург
4-я линия Васильевского острова, д.13, лит.А
Телефон/факс: (812) 313-04-30 -приемная, 313-04-15 - факс
E-mail: to78@fas.gov.ru

Жалоба

Номер аукциона 32009231613

(в соответствии с нормами с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ)

СВЕДЕНИЯ О
ЗАЯВИТЕЛЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Велес»
Место нахождения и почтовый адрес: 195043, г. Санкт-Петербург ул.2-я Поперечная(Ново-Ковалёво) д.15 А.оф.212
ИНН 7806270397 КПП 780601001 ОГРН 117784719636
Адрес электронной почты: zzzveles@mail.ru
Номер контактного телефона: +7-905-215-10-90

СВЕДЕНИЯ О
ЗАКАЗЧИКЕ

Заказчик: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта (СПб ГУП «Горэлектротранс»)
Место нахождения и почтовый адрес:
196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д. 15.
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты: ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Санкт-Петербурге
Р/с № 40602810532000010176
К/с № 30101810900000000790 БИК 044030790
ИНН 7830001927, КПП 785150001,
ОКПО 03222089, ОКАТО 40298562000,
ОГРН 1027809259730
Контактное лицо:
Питимирова Алина Анатольевна
Номер контактного телефона:
+7 (812) 244-18-20 (доб. 1343).
Адрес электронной почты: jur18@spbget.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ
ОПЕРАТОРЕ
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПЛОЩАДКИ

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТС-ТЕНДЕР»
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
<http://www.rts-tender.ru>

СВЕДЕНИЯ О
РАЗМЕЩАЕМОМ
ЗАКАЗЕ

Реестровый номер торгов 32009231613
Наименование закупки: Выполнение работ по модернизации внутреннего электроснабжения в административно-производственном здании по адресу СПб, ул. Хасанская, д.9, лит. Е

17.06.2020 17:28 нами была подана заявка на данный аукцион, которой был присвоен номер: 1.

На основании протокола рассмотрения первых частей заявок, наша заявка была не допущена, по следующим основаниям:

Заявка № 1 не соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства и документации аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а именно:

- участником не предоставлено согласие участника аукциона на поставку товаров в объеме и на условиях, предусмотренных документацией (в свободной форме), что не соответствует п.п. 1) требований к содержанию и составу первой части заявки п.24 Информационной карты;

- заказчиком по товару 4 «Смесь асфальтобетонная» установлено требование к типу «Должен быть А; Б; В; Г; Д», участником не предоставлено значение показателя, что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ;

- заказчиком по товару 4 «Смесь асфальтобетонная» установлено требование к коэффициенту внутреннего трения «Должен быть $>0,77$ », участником не предоставлено значение показателя, что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения»;

- заказчиком по товару 4 «Смесь асфальтобетонная» установлено требование к трещиностойкости по пределу прочности при расколе при температуре 0°C и скорости деформирования 50 мм/мин «Должен быть 2,4 ... 7,1МПа», участником не предоставлено значение показателя, что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения».

Считаем отклонение неправомерным в связи со следующими доводами:

Довод №1

На основании протокола рассмотрения первых частей заявок:

- участником не предоставлено **согласие участника** аукциона на поставку товаров в объеме и на условиях, предусмотренных документацией (в свободной форме), что не соответствует п.п. 1) требований к содержанию и составу первой части заявки п.24 Информационной карты

На основании требований документации:

Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) согласие участника аукциона на поставку товаров в объеме и на условиях, предусмотренных документацией (в свободной форме);

2) наименование каждой позиции товаров, а также функциональные, технические и эксплуатационные характеристики товара (по форме 2)

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

На основании пункта 174, **положения о закупках товаров**, работ, услуг для нужд Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия городского электрического транспорта:

174. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме состоит из 2 частей и ценового предложения. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из 1 части и ценового предложения. **Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике конкурса, аукциона или запроса предложений, и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке.** Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме должна содержать сведения о данном участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений, информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям (если они установлены в документации о конкурентной закупке), об окончательном предложении участника таких конкурса, аукциона или запроса предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора.

Таким образом, в положении о закупках отсутствует требование указания **согласия участника аукциона на поставку товаров в объеме и на условиях, предусмотренных документацией (в свободной форме);**

Считаем, что данное требование установлено неправомерно.

Довод №2

На основании подпункта 10, пункта 11, положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия городского электрического транспорта:

10) заявка - комплект документов, представляемый лицом для участия в конкурентной закупке, документально **подтверждающих согласие лица участвовать в конкурентной закупке на объявленных заказчиком условиях;**

Таким образом подав заявку, мы подтвердили **согласие участвовать в конкурентной закупке на объявленных заказчиком условиях.** И выполнили требование заказчика: предоставить согласие участника аукциона на поставку товаров в объеме и на условиях, предусмотренных документацией (в свободной форме). Наша свободная форма согласия – это поданная заявка.

Довод №3

На основании протокола рассмотрения первых частей заявок:

- заказчиком по товару 4 «Смесь асфальтобетонная» установлено требование к типу «Должен быть А; Б; В; Г; Д», участником не предоставлено значение показателя, что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ;

- заказчиком по товару 4 «Смесь асфальтобетонная» установлено требование ксдвигуустойчивости по коэффициенту внутреннего трения «Должен быть >0,77», участником не

предоставлено значение показателя, что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения»;

- заказчиком по товару 4 «Смесь асфальтобетонная» установлено требование к трещиностойкости по пределу прочности при расколе при температуре 0°С и скорости деформирования 50 мм/мин «Должен быть 2,4 ... 7,1МПа», участником не предоставлено значение показателя, что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения».

На основании требования документации:

Смесь асфальтобетонная. ГОСТ 9128-2013

2	Марка смеси	Должна быть I или II или III
3	Вид по пористости	Должен быть высокоплотный; плотный; пористый; высокопористый
5	Тип	Должен быть А; Б; В; Г; Д
8	Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения	Должен быть >0,77
9	Трещиностойкость по пределу прочности при расколе при температуре 0°С и скорости деформирования 50 мм/мин	Должен быть 2,4 ... 7,1МПа

В заявке мы указали:

Смесь асфальтобетонная. ГОСТ 9128-2013

2	Марка смеси	Должна быть I или II или III	II
3	Вид по пористости	Должен быть высокоплотный; плотный; пористый; высокопористый	высокопористый
5	Тип	Должен быть А; Б; В; Г; Д	-
8	Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения	Должен быть >0,77	-
9	Трещиностойкость по пределу	Должен быть 2,4 ... 7,1МПа	-

	прочности при расколе при температуре 0°С и скорости деформирования 50 мм/мин		
--	---	--	--

На основании ГОСТ 9128-2013 (Приложение 2)

4.1.6 Смеси и асфальтобетоны в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов подразделяют на марки, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Вид и тип смесей и асфальтобетонов	Марка
Горячие:	
- высокоплотные	I
- плотные типов:	
А	I, II
Б, Г	I, II, III
В, Д	II, III
- пористые	I, II
- высокопористые щебеночные	I
- высокопористые песчаные	II
Холодные:	
- типов:	
Бх, Вх	I, II
Гх	I, II
Дх	II
- высокопористые щебеночные	I

Таким образом высокопористая Смесь асфальтобетонная не может иметь тип А; Б;В; Г; Д. Соответственно в заявке мы не указывал тип, так как это противоречит требованиям ГОСТ 9128-2013.

На основании ГОСТ 9128-2013:

4.1.9 Показатели физико-механических свойств **высокоплотных и плотных** асфальтобетонов из горячих смесей различных марок, применяемых в конкретных дорожно-климатических зонах, должны соответствовать указанным в таблице 4.

Таблица 4

Сдвигустойчивость по:									
- коэффициенту внутреннего трения, не менее, для асфальтобетонов типов:									
высокоплотных	0,88	0,89	0,91	-	-	-	-	-	-
А	0,86	0,87	0,89	0,86	0,87	0,89	-	-	-
Б	0,80	0,81	0,83	0,80	0,81	0,83	0,79	0,80	0,81
В	-	-	-	0,74	0,76	0,78	0,73	0,75	0,77
Г	0,78	0,80	0,82	0,78	0,80	0,82	0,76	0,78	0,80
Д	-	-	-	0,64	0,65	0,70	0,62	0,64	0,66

Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0°С и скорости деформирования 50 мм/мин для асфальтобетонов всех типов, МПа:									
- не менее	3,0	3,5	4,0	2,5	3,0	3,5	2,0	2,5	3,0
- не более	5,5	6,0	6,5	6,0	6,5	7,0	6,5	7,0	7,5

Таким образом на основании ГОСТ 9128-2013 Сдвигустойчивость по коэффициенту внутреннего трения и Трещиностойкость по пределу прочности при расколе при температуре 0°С и скорости деформирования 50 мм/мин определяется только для **высокоплотных и плотных** асфальтобетонов. **Высокопористая** Смесь асфальтобетонная не нормируется по данным характеристикам. Соответственно в заявке мы указывал прочерк.

В связи с вышеизложенным просим:

1. Приостановить размещение заказа и заключение контракта до рассмотрения жалобы по существу.
2. Признать жалобу Заявителя обоснованной.
3. Провести внеплановую проверку процедуры закупки.
4. Выдать предписание Заказчику об устранении нарушений.
5. Привлечь Заказчика к административной ответственности.

Приложения:

1. ПОЛОЖЕНИЕ о закупках товаров, работ, услуг для нужд СПб ГУП «Горэлектротранс».
2. ГОСТ 9128-2013
3. Копии документов, подтверждающих полномочия Генерального директора

Генеральный директор

Мельникова Е. В.