



Группа компаний  
Проектирование  
Согласование  
Разработка месторождений

ООО «ГК «Специалист»  
ИНН 7810818654, КПП 7811001001  
193230, г. Санкт-Петербург,  
Дальневосточный пр., д. 14, лит. А  
Тел: +7 (812) 448-30-88  
Сайт: specialist-geo.ru  
р/с 40702810302890019900  
Банк: ПАО АКБ «АВАНГАРД»  
к/с 3010181000000000201  
БИК 044525201

**В Управление Федеральной антимонопольной  
службы по Санкт-Петербургу**  
199004, Санкт-Петербург, 4-я линия Васильевского острова, 13, лит. А

**От кого:** Общество с ограниченной  
ответственностью «Группа компаний «Специалист»  
(ООО «ГК «Специалист»)

190121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,  
ул. Александра Блока, д.5, лит. А

### **Жалоба на действие (бездействие) заказчика**

#### **1. Заказчик:**

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  
Место нахождения: 191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, дом 42  
ИНН: 7830000426  
Номер контактного телефона: +7 (812) 4384451  
Адрес электронной почты: Borovitskaya\_EY@vodokanal.spb.ru  
Контактное лицо: Боровицкая Елена Юрьевна

#### **2. Участник закупки (заявитель):**

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Специалист»  
(ООО «ГК «Специалист»)  
ИНН: 7810818654  
Место нахождения: 193230, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д.14,  
литера А  
Почтовый адрес: 190121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Александра Блока, д.5,  
литера А  
телефоны для связи: 8 (812) 448-30-88  
e-mail: office@specialist-sk.ru; tender@specialist-sk.ru  
контактное лицо: ведущий специалист тендерного отдела Левина Людмила Вячеславовна

#### **3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:**

[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

Электронная площадка: РТС-тендер. Адрес: [www.rts-tender.ru](http://www.rts-tender.ru)

#### **4. Номер извещения: № 31907570172**

#### **5. Способ определения закупки: Открытый конкурс в электронной форме**

#### **6. Дата опубликования извещения о проведении закупки: 25.02.2019**

**7. Наименование закупки:** Выполнение работ по теме: "Разработка технической документации по недропользованию по участкам скважинных водозаборов ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" для нужд ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

**8. Обжалуемые действия с указанием норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) которые, по мнению Заявителя нарушены:**

В нарушение п.1 ч.10. ст.3 Закона о закупках.

Заказчик в документации установил необоснованное ограничение конкуренции по отношению к участникам закупки – нарушены требования п.2, ч.1, ст.3 Закона о закупках.

**9. Доводы жалобы:**

В пункте 4.1. тома 2 конкурсной документации установлено требование о необходимости наличия действующей лицензии на деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, выданной Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в соответствии с п.45 ст.12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ (далее – Лицензия).

Участником закупки ООО «ГК «Специалист» направлялся запрос на разъяснение данного положения конкурсной документации (приложение № 7). Кроме этого, другие участники закупки также задавали вопрос об обоснованности требования о наличии Лицензии (приложение № 8).

В своих ответах Заказчик ссылается на то, что в соответствии с Приказом Минприроды России от 31.12.2010г. №569 в составе отчётных материалов предоставляется характеристика уровня качества воды с прогнозом возможного его изменения, т.е. в материалах отчёта должен быть оценен современный уровень загрязнения водного объекта. Данный вид деятельности предусмотрен п.п.б, п.2 Положения о лицензировании деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 №1216 (далее – Положение о лицензировании). Таким образом, Заказчик полагает, что для участия в закупке необходимо наличие Лицензии.

Считаем, что позиция Заказчика незаконна, его требование о наличии Лицензии у участника закупки, является необоснованным ограничением конкуренции по отношению к участникам закупки и нарушает п.2, ч.1, ст.3 Закона о закупках.

Доводы ООО «ГК «Специалист» следующие.

Предметом конкурса является: Разработка технической документации по недропользованию по участкам скважинных водозаборов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» для нужд ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга.



Работы осуществляются в соответствии со статьями 23.2, 29, 36.1 Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах», а также иными подзаконными актами. В п.6 Технического задания (ТЗ) (том 4) установлен объём работ (п.п.6.1. – 6.10):

*«6.1. Сбор и обобщение информации о геолого-гидрогеологических условиях участков скважинных водозаборов в п. Молодежное Курортного района С-Петербурга;*

*6.2. Составление 2-х проектов на геологическое изучение участков недр: 1- п. Молодежное Курортного района С-Петербурга, 2 - г. Красное Село, тер. Хвойный Красносельского района С-Петербурга (далее – 2 проекта) в соответствии с Правилами подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых от 14.07.2016 г. № 352;*

*6.3. Направление и сопровождение 2-х проектов на государственную экспертизу в ФГКУ «Росгеолэкспертиза»;*

*6.4. Регистрация работ по геологическому изучению недр в Департаменте по недропользованию по СЗФО «Севзапнедра» в соответствии с Административным регламентом Федерального агентства по недропользованию по предоставлению государственной услуги по ведению государственного учета и обеспечению ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами от 03.04.2013 № 121;*

*6.5. Проведение и интерпретация результатов опытно-фильтрационных работ (ОФР) по скважинам на участке Хвойный (1 кустовая и 1 одиночная откачки);*

*6.6. Отбор и анализ проб воды на химический, бактериологический и радиологический анализы из 2-х скважин по нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01, НРБ-99/2009, ГН 2.1.5.1315-03– не менее 4-х анализов;*

*6.7. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов анализов проб воды;*

*6.8. Разработка отчета «Оценка эксплуатационных запасов подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения территории Хвойный» в соответствии с «Требованиями к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод» (далее Отчет). Категория запасов В. Оформление отчета в 4-х экз.;*

6.9. *Направление Отчета на экспертизу в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых и его сопровождение (работа с экспертами);*

6.10. *Составление проекта разработки месторождения по участку Хвойный месторождения Ижорское в соответствии с требованиями Приказа Минприроды России от 27.10.2010 г. № 463. Оформление проекта в 3-х экз.»*

В соответствии с п.2 Положения о лицензировании деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях включает следующие работы (услуги):

а) определение метеорологических, авиаметеорологических, климатологических, гидрологических, океанологических, гелиогеофизических и агрометеорологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных объектов и околоземного космического пространства;

в) подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и расчетной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (включая радиоактивное);

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

Из анализа п.6 Технического задания и п.2 Положения о лицензировании следует, что работа, для которой действительно требуется Лицензия, содержится в части п.п.б.б.ТЗ: «...анализ проб воды на химический, бактериологический и радиологический анализы из 2-х скважин...». Анализ проб воды осуществляется специализированной лабораторией, имеющей Лицензию, которую Подрядчик привлекает по договору субподряда. Срок такого анализа составляет ориентировочно не более 1 месяца. Срок всех работ по договору до 30 мая 2020 года. Конкурсной документацией не запрещено привлечение субподрядчиков. При этом, стоит отметить, что в документации прямо указано, что оплата анализов проб воды производится за счёт подрядчика (п.9 ТЗ), т.е. Заказчик осознаёт, что указанные работы в большинстве случаев осуществляются по договору субподряда, который подрядчик заключит с лабораторией.

Таким образом, очевидно, что требование к участникам закупки о наличии лицензии на деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, является избыточным, необоснованным, незаконным и направлено на то, что бы ограничить конкуренцию.

Прошу обязать Заказчика внести изменения в документацию о закупке: исключить требования о наличии лицензии на деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях.

Приложение:

1. Копия Решения учредителя -1л. 1экз.
2. Решение о смене наименования -1л. 1экз.
3. Лист записи ЕГРЮЛ -2л. 1экз
4. Извещение о проведении закупки №31907570172,
5. Документация о проведении открытого конкурса в электронной форме №31907570172,
6. Положение о закупках ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,
7. Запрос на разъяснение положений документации от ООО «ГК «Специалист» на 1 л. в 1 экз.,
8. Запросы на разъяснение положений документации от других участников на 2л. в 1 экз.

Генеральный директор

А.А. Титков

12.03.2019

