

04.08.20 3 = 49-311  
ФАС 01/04/3-964/1

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬЯНС-ГРУПП»**

Адрес

ка.

г.

Телефон

Чувашское УФАС России  
Рег. номер 8814/20  
зарегистрирован 28.08.2020



№ 34 от «27» августа 2020г

Управление Федеральной антимонопольной  
службы по Чувашской Республике-Чувашии  
г. Чебоксары, Московский просп., 2  
[to21@fas.gov.ru](mailto:to21@fas.gov.ru)

**ЖАЛОБА**

на действия организатора торгов

**1. Организатор торгов:**

Заказчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

Контактное лицо: .

Тел.:

**2. Наименование участника размещения заказа, подавшего жалобу (Заявителя): Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-групп» И**

Юридический адрес:

А.

г. Чебоксары, ул. ...

ИНВЕНТАРЬ

**3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа : <https://com.roseltorg.ru/>, [zakupki.gov.ru](https://zakupki.gov.ru/),**

**4. Номер извещения: 32009399516**

Наименование объекта закупки: выполнение работ по капитальному ремонту помещений учебного корпуса №2 Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии по адресу: г

Дата опубликования извещения о проведении торгов: 12.08.2020

**5. Обжалуемые действия организатора торгов с указанием норм Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ; Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», которые, по мнению Заявителя нарушены:**

Отсутствует проектная документация в полном объеме, Установлены требования, ограничивающие участие в аукционе.

**Доводы:**

1. Отсутствует проектная документация в полном объеме, при этом в аукционной документации установлены требования к заполнению формы 1, в которую входят ведомости объемов работ, которые содержат ссылки на альбомы проекта которые не предоставлены Заказчиком (к примеру 165/2019-ИОС1, 165/2019-ИОС4, 165/2019-ИОС3, 165/2019-ИОС2). Ввиду чего достоверно подготовить Участникам заявку и ознакомиться с объектом - не представляется возможным.

2. Инструкция не соответствует требованиям к материалам заявленных Заказчиком.

п.3 Клей. Требования в части: Вязкость: 35000-90000 мПа·с; и Показатель pH: 6-9 (диапазон согласно паспорта производителя); Согласно инструкции необходимо оставить конкретное значение, но паспортные данные клея установлены в диапазоне.

Заказчик при составлении описания объекта закупки должен использовать, если это возможно, стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминологию, касающихся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании

Заказчиком созданы противоречивые требования с учетом паспортных данных и инструкции к характеристикам материала ввиду чего Участнику не удастся достоверно составить заявку.



## homakoll 208

Клей для напольных покрытий,  
универсальный

Предназначен для приклеивания рулонных напольных покрытий на вспененной, ворсовой или тканой подоснове к основаниям, впитывающим воду (бетон, цементная и гипсовая стяжка, дерево, ДСП, ДВП), на сырой клеевой слой.



- **Свойства**
- прост в применении
- предотвращает образование волн и складок
- легко наносится зубчатым шпателем
- обеспечивает высокую прочность клеевого соединения на сдвиг и отслаивание
- при затвердевании не подвергается усадке
- не содержит летучих растворителей
- выдерживает нагрузку от мебели на роликах
- подходит для полов с подогревом
- морозостойкий
- пожаро- и взрывобезопасен

▪ **Тара и упаковка**  
Пластиковое ведро 1,3 кг, 4 кг, 7 кг, 14 кг.

▪ **Основа**  
Водная полимерная дисперсия.

| Технические характеристики       |  |
|----------------------------------|--|
| Химическая основа:               | водная дисперсия акриловых сополимеров |
| Цвет:                            | бежевый                                |
| Вязкость, мПа·с:                 | 35 000-90 000                          |
| Содержание нелетучих веществ, %: | не менее 70                            |
| Показатель pH:                   | 6,8-9,0                                |

## П. 5 Плитки керамические плитусные прямые Соответствие ГОСТ 6141-91

Размер (длина\*ширина\*толщина) 200\*80\*9 мм.

Согласно ГОСТ 6141-91 п. 1.3.2. Тип, форма и размеры плиток и фасонных деталей должны соответствовать указанным в табл.1-3. Данные размеры в ГОСТ отсутствуют. Участник, заполняя форму 1 предоставляет недостоверные сведения.

П. 6 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала. Износостойкость 1-4 PEI; Такой параметр как износостойкость устанавливают к плиткам используемых для пола.

Класс PEI I (1) – плитка для мест с неактивным движением в мягкой обуви.

Класс PEI II (2) – плитка для комнат, имеющих небольшие по плотности участки движения в домашней обуви.

Класс PEI III (3) – плитка для помещений со средним по интенсивности движением в повседневной обуви, не имеющей непосредственного контакта с улицей.

Класс PEI IV (4) – плитка для помещений со средней и высокой интенсивностью движения, с еще более сильным сопротивлением истиранию, которое имеют предыдущие классы керамической плитки.

Класс PEI V (5) – подобную керамическую плитку можно использовать в местах с любой интенсивностью движения.

Также ввиду отсутствия проектно-сметной документации Участнику не известно в каких помещениях будет выполняться работа, а соответственно указать конкретный класс.

Требования установленные в «Водопоглощение, Предел прочности при изгибе» установлены по «ГОСТ 6787-2001 Плитки керамические для полов. Технические условия»

П.19 Унитаз с бачком. Длина: 60 см; ширина: 41 см; высота 82,5 см; заказчик установил конкретные требования. Изучив рынок цен на данный унитаз стоимость которого «от 14980руб и выше», а также сметную документацию, в которой предусмотрена усредненная цена на унитаз, значительно ниже - очевидно закладывание требований к более дорогим материалам, чем рассчитано сметной документацией.

П.20 Трап чугунный эмалированный с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Соответствие ГОСТ 1811-81. Размер: В\*Ш\*Г\* - не менее 340\*190\*130мм и не более 370\*210\*150мм. Вес: не мене 9 и не более 15 кг.

Неверно установлена единица измерения в метрах, размеры трапов согласно ГОСТ1811-81 даны в мм.

Также согласно ГОСТ1811-81

Размеры в мм

| Тип трапа | D(y) | Б   | А   | Н, мм | Б  | е  | а   | В   | Б   | д  | Масса (справочная), кг |
|-----------|------|-----|-----|-------|----|----|-----|-----|-----|----|------------------------|
| Т50       | 50   | 260 | 185 | 110   | 60 | 15 | 100 | 140 | 100 | 32 | 4,7                    |
| ТК50      | -    | -   | -   | -     | -  | -  | -   | -   | -   | -  | 4,9                    |
| Т100М     | 100  | 355 | 250 | 140   | 85 | 32 | 200 | 200 | 150 | 32 | 9,2                    |
| ТК100М    | -    | -   | -   | -     | -  | -  | -   | -   | -   | -  | 10,3                   |
| Т100Б     | 100  | 415 | 320 | 180   | 85 | 50 | 250 | 260 | 200 | 32 | 15,0                   |
| ТК100Б    | -    | -   | -   | -     | -  | -  | -   | -   | -   | -  | 15,5                   |

Где Высота это Н, ширина это В, глубина это L.

Согласно ГОСТ Н(Высота) не более 180мм и L(глубина) не менее 260.

Заказчиком установлены требования не соответствующие ГОСТ.

Размер: В\*Ш\*Г\* не менее 340\*190\*130мм не более 370\*210\*150мм

П.33 Олифа комбинированная 1 сорта Установлены требования с недействующим ГОСТ Р 51692-2000.

ГОСТ Р 51692-2000 Олифы. Общие технические условия



ГОСТ Р 51692-2000

Группа Л25

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОЛИФЫ

Общие технические условия

Boiled oils.  
General specifications

На основании вышеизложенного, руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ; Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ, просим

1. Рассмотреть данную жалобу и выдать Заказчику предписание об устранении нарушений в аукционной документации, отменить протокол рассмотрения заявок.

Приложение:

1. Приказ о назначении генерального директора.

Генеральный Директор ООО «Альянс-групп»

