

От ИП

Кому: Московское УФАС России

ИНН 663401391827
ОГРНИП: 319595800111349
От 24.09.2019

Дата 01.05.2021 № 0105мск

Жалоба на действия заказчика конкурсной, аукционной или котировочной комиссии.

Заказчик: Акционерное общество «Центральный Научно-Исследовательский Институт Экономики, Информатики и Систем Управления» ИНН-КПП 7703824477-770301001 ОГРН 1147748143344 ОКАТО 45286575000 Почтовый адрес 123104, г Москва, р-н Пресненский, ул Бронная М., дом 2/7, корпус 1 Местонахождение 123104, Г МОСКВА, УЛ БРОННАЯ М., дом ДОМ 2/7, корпус СТРОЕНИЕ 1
Контактное лицо ФИО
Эл. почта

ЕИС <https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32110243948>

Запрос котировок в электронной форме № 32110243948

Наименование: Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку систем кондиционирования воздуха
0651-2021-00070. Поставка систем кондиционирования воздуха

Заранее сообщаю что жду ссылку на видеомост для участия в рассмотрении жалобы!
Обязательно соблюдение назначенных ДАТЫ И ВРЕМЕНИ!!!

Нарушен 223 фз

Статья 3. Принципы и основные положения закупки товаров, работ, услуг

3. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих условий:

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

6.1. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

В проекте договора указано

2.3. Поставщик одновременно с Товаром передает Заказчику:

2.3.1. Относящуюся к Товару техническую документацию, предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации и Договором (технический паспорт, сервисную книжку, инструкцию по эксплуатации и т.п.);

2.3.2. Гарантийные талоны (гарантийные сертификаты, гарантийные паспорта и т.п.) на Товар;

2.3.3. Товарную накладную на Товар (форма № ТОРГ-12) в 2 экз.;

2.3.4. Счет на оплату Товара;

2.3.5. Счет-фактуру;

Счет-фактура на УСН не составляется. Компании и предприниматели на упрощенке не являются плательщиками НДС (п. 3 ст. 346.11 НК РФ)

Даже ниже заказчик учел этот момент

Указывается «НДС не облагается», если Поставщик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС).

Но при этом заказчик оставил за собой право оштрафовать поставщика на 10% за не предоставление счет-фактуры

6.3. В случае неисполнения Поставщиком обязанности, указанной в п. 2.3 Договора, Заказчик вправе потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 % (десяти процентов) от цены соответствующего Товара. Оплата осуществляется на расчетный счет Заказчика в рублях в течение 5 (пяти) банковских дней с момента (даты) выставления счета или получения претензии Заказчика.

6.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком срока выполнения своих обязательств по Договору или поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора полностью или в части в одностороннем внесудебном порядке), а также потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20 % (двадцати процентов) от цены Договора. Оплата осуществляется на расчетный счет Заказчика в рублях в течение 5 (пяти) банковских дней с момента (даты) выставления счета или получения претензии Заказчика.

Считаю данные санкции не соизмеримыми с ответственностью! Заказчик перегибает с злоупотреблением своих пожеланий по закупке 223-ФЗ.

При этом санкции логично должны быть обратно пропорциональны в действии.

Но заказчик решил по другому:

6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате за Товар, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от размера просроченной суммы оплаты за поставленный Товар.

ХОТЯ есть это:

Опубликован Федеральный закон от 22.12.2020 г. N 453-ФЗ, которым внесены изменения в ст.7.32.3 и 23.83 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно внесенным изменениям за нарушение сроков оплаты по договорам с субъектом малого или среднего предпринимательства заказчик может быть привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа: - на должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. рублей; - на юридических лиц в размере от 50 до 100 тыс. рублей.

Так же сообщаю что по данному тз нарушение ст 17 135-ФЗ, поскольку даже лоббируемая модель не проходит по ТЗ!

https://kentatsu-air.ru/files/shop_series/199/documents_file/3/rukovodstvo-pol-zovatelya-ksvq.pdf

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			KSZS35HFAN1	KSZS53HFAN1	KSVQ53HFAN1	KSVQ70HFAN1	KSVQ105HFAN3	KSVQ140HFAN3	KSVQ176HFAN3
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			KPU65-D	KPU65-D	KPU95-D	KPU95-D	KPU95-D	KPU95-D	KPU95-D
НАРУЖНЫЙ БЛОК			KSUR35HFAN1	KSUN53HFAN1	KSUN53HFAN1	KSUN70HFAN1	KSUN105HFAN3	KSUN140HFAN3	KSUN176HFAN3
Производительность	кВт	Охлаждение	3.52	5.28	5.28	7.03	10.55	14.07	16.12
		Нагрев	3.72	5.57	5.57	7.74	11.72	15.24	17.88
Электропитание	В, Гц, Ф		220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	1.25	1.95	1.99	2.60	3.98	5.19	6.27
		Нагрев	1.18	1.72	1.74	2.45	3.61	4.76	5.84
Энергоэффективность/Класс		Охлаждение (EER)	2.81 / C	2.71 / D	2.65 / D	2.71 / D	2.65 / D	2.71 / D	2.57 / E
		Нагрев (COP)	3.15 / D	3.23 / C	3.20 / D	3.16 / D	3.25 / C	3.20 / D	3.06 / D
Годовое энергопотребление	кВт·ч	Среднее значение	625	975	995	1300	1990	2585	3135
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	м³/ч	Внутренний блок	650/550/430	810/650/530	900/750/600	1200/1050/900	1800/1600/1400	1900/1600/1400	2000/1700/1500
Уровень шума (выс./низ.)	дБА	Внутренний блок	40/35/31	46/40/35	40/37/34	48/46/41	51/47/43	53/48/44	53/48/44
Габаритные размеры (ШхВхГ)	мм	Внутренний блок	570x260x570	570x260x570	840x205x840	840x205x840	840x245x840	840x245x840	840x287x840
		Наружный блок	780x547x250	762x593x282	762x593x282	842x695x324	990x966x354	900x1167x340	900x1167x340
Декоративная панель	мм	Размер (ШхВхГ)	647x50x647	647x50x647	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
		Вес	2.6	2.6	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
Вес	кг	Внутренний блок	14.5	16.5	21.5	23	25	27	29
		Наружный блок	28	38.5	38.5	49	82	96.5	98
Трубопровод хладагента (R410A)	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35	9.53	12.7	12.7	12.7
		Диаметр для газа	12.7	12.7	12.7	15.9	19	19	19
	м	Длина между блоками	15	25	25	25	30	50	50
		Перепад между блоками	8	15	15	15	20	25	25
Диапазон рабочих температур	°C	Охлаждение	18-43	18-43	18-43	18-43	18-43	18-43	18-43
		Нагрев	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24

- Охлаждение: не менее 14.07 кВт;
 - Обогрев: не менее 15.24 кВт;
 - Уровень шума внутреннего блока: не более 47 дБа; не соответствует, шум максимальный будет 53 дБа!
 - Потребляемая мощность: не более 5.19 кВт;
 - Габариты внутреннего блока: 840x205x840 мм (допускается отклонение на величину не более 5%);
Максимально допустимый 205+5% = 215,25
Модель не соответствует, поскольку у неё 245 мм, как видим из страницы Руководства.
 - Габариты внешнего блока: 900x1167x340 мм (допускается отклонение на величину не более 5%);
 - Вес внутреннего блока: 27.0 кг (допускается отклонение на величину не более 10%);
 - Вес внешнего блока: 96.5 кг (допускается отклонение на величину не более 10%);
 - Наличие электропитания: 400В (3 фазы);
 - Наличие режимов работы: тепло-холод;
 - Класс энергоэффективности: D (Не менее);
 - Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR): не менее 2.71;
 - Минимальное монтажное расстояние между блоками: не менее 20 м;
 - Рабочий диапазон температур: (охлаждение) от -40 до +43 (Не менее);
 - Рабочий диапазон температур (обогрев): от -7 до +24 (Не менее);
 - Наличие подключения электропитания к внутреннему блоку;
 - Наличие декоративной панели в комплекте;
 - Размеры декоративной панели: Не более 950x55x950 мм;
- Наличие пульта управления в комплекте.

Проработывал другие модели, например модели CO-4C48HNR Royal Clima , с того же завода что и лоббируемая модель Кассетный кондиционер Kentatsu KSVQ140HFAN3/ KSUN140HFAN3.

Добавление -40 это обозначение доработки зимним комплектом у дистрибьютора-импортера, только в документах отгрузки по факту техническая документация остается в виде от первоначальной модели.

Габариты внутреннего блока: 840x205x840 мм (допускается отклонение на величину не более 5%);

835x835x290

Максимально допустимый $205+5\% = 215,25$

А у нас 290.

- Габариты внешнего блока: 900x1167x340 мм (допускается отклонение на величину не более 5%);

Максимально допустимые 945x 1225,35 x 357

А у нас 940x1325x370. Два из трех параметров не проходят по ТЗ.

Все остальное совпадает.



Параметр/модель	CO-4C 12HNR	CO-4C 18HNR	CO-4C 24HNR	CO-4C 36HNR	CO-4C 48HNR	CO-4C 60HNR
Напряжение электропитания	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц			380-415 В, 3 фазы, 50 Гц		
Производительность (охлаждение), кВт	3,52	5,28	7,03	10,6	14,07	17,60
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт	1,16	1,70	2,26	3,77	4,90	6,26
Уровень шума внутр. блок (охлаждение), дБ[A]	46/41/39	45/40/32	45/42/36	48/45/39	53/51/47	53/51/48
Уровень шума нар. блок (охлаждение), дБ[A]	53	55	57	60	60	60
Коэффициент EER	3,03	3,10	3,11	2,81	2,87	2,81
Диапазон рабочих температур	-15 °C – +49 °C					
Производительность (обогрев), кВт	3,96	5,60	7,88	11,70	15,24	18,50
Потребляемая мощность (обогрев), кВт	1,22	1,64	2,31	3,50	5,05	5,78
Уровень шума внутр. блок (обогрев), дБ[A]	46/41/39	45/40/32	45/42/36	48/45/39	53/51/47	53/51/48
Уровень шума нар. блок (обогрев), дБ[A]	53	55	57	60	60	60
Коэффициент COP	3,25	3,41	3,41	3,34	3,02	3,20
Диапазон рабочих температур	-15 °C – +24 °C					
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	750/650/ 580	800/730/ 660	1200/950/ 800	1500/1200/ 1050	1800/1440/ 1260	1800/1440/ 1261
Расход воздуха (внешний блок), м³/ч	1980	2600	3000	3850	5800	5800
Номинальный рабочий ток, А	5,32/5,60	7,80/7,52	10,37/10,60	6,76/6,28	8,88/9,33	11,34/10,36
Диаметр труб, жидкость, мм	6,35 [1/4"]		9,52 [3/8"]		9,52 [3/8"]	
Диаметр труб, газ, мм	12,7 [1/2"]		15,88 [5/8"]		19,05 [3/4"]	
Дренаж, мм	20					
Габариты внутренний блок, мм	570x570x260		835x835x250		835x835x290	
Габариты наружный блок, мм	730x285x545	800x315x545	825x310x655	970x395x805	940x370x1325	
Вес внутреннего блока, кг	17,0 [2,2]	19,0 [2,2]	25,0 [5,3]	27,0 [5,3]	28,0 [5,3]	
Вес наружного блока, кг	28	42	53	65	95	99
Длина трубопровода, мм	15	20	20	50	50	50

296 x 210 мм

Для соответствия позиции требованиям ТЗ необходимо их одновременное соответствие, таким образом заказчик установил требования в ТЗ так, что по ним не соответствует даже лоббируемая позиция.

Нарушение части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» На основании изложенного, руководствуясь ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Раздел проекта контракта 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.4. Информация, подлежащая сохранению в тайне и неразглашению, включает в себя, без ограничения приведенным перечнем:

-договоры и соглашения, заключаемые или заключенные непосредственно Передающей стороной либо в её пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах и соглашениях;

на минуточку если подумать, договора по 223 -ФЗ вроде как в открытом доступе?

<https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html>

Поставщик обязуется также осуществить разгрузку, подъем на этаж по указанию Заказчика на территории Заказчика

Абсолютно нет данных для расчета себестоимости грузчиков и их услуг. «Кот в мешке».

Утвердили документацию, которая не соответствует законодательству, поскольку содержит в себе не выполнимые условия и не полностью представлена вся информация для участников.

Так же не понятен пункт в договоре в 3.3 «3.3. В цену Договора включены и дополнительных компенсаций со стороны Заказчика не требуют все расходы Поставщика по его исполнению в полном объеме, в том числе стоимость Товара, упаковки Товара и тары, расходы, связанные с погрузкой Товара на транспорт, доставкой Заказчику, выгрузкой Товара на склад Заказчика (включая подъем на этаж по указанию Заказчика), сборкой товара, поставляемого в разобранном виде, на территории Заказчика, уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы на исполнение гарантийных обязательств, а также все причитающиеся Поставщику вознаграждения и любые иные расходы и затраты по исполнению Договора.»

«сборкой товара, поставляемого в разобранном виде.»

Суть в том что комплект будет из трех частей, сборка товара происходит при монтаже. Монтажа в проекте нет, в ТЗ нет, сборку осуществить невозможно.

Требование в 4.4.

«- Поставщик зарегистрирован в качестве коммерческой организации;»

ИП – это физ лицо, без образования юр лица. Он не является «организацией». На каком основании заказчик ограничивает участие выбором им допустимых форм организаций?

санитарно-эпидемиологическое заключение, гарантирующее безопасность для здоровья человека.

Данное оборудование не подлежит обязательной сертификации по этому поводу!

КоАП РФ Статья 7.32.3. Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

Уголовная ответственность за нарушения в сфере закупок по 223-ФЗ прямо не предусмотрена, но действие (или бездействие), которое нарушает требования 223-ФЗ, а также других нормативных правовых актов РФ, в отдельных случаях может образовывать объективную сторону преступлений, которые предусмотрены статьями Уголовного кодекса РФ. Например, статьей 178 УК РФ «Ограничение конкуренции»

По данным ТЗ в совокупности соблюдения всех параметров **на рынке должны присутствовать как минимум 2 бренда/производителя**, это позиция УФАС в части соблюдения 223-ФЗ ст 3 ч 3.2 , и 135-ФЗ ст 17.

Просьба убрать излишние требования в ТЗ, разместить ТЗ в новом виде, при необходимости соблюдения закона продлить срок подачи.

Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые **противоречат требованиям Федерального закона**. п. 4.1. Статья 7.30. КОАП «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не менее десяти тысяч рублей и не более пятидесяти тысяч рублей».

При проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции (ч.1 ст. 17 Закон № 135-ФЗ "О защите конкуренции").

На данный момент описание объекта закупки не является объективным, а технические характеристики, указанные в техническом задании аукционной документации влекут за собой ограничения круга потенциальных участников размещения заказа.

На основании вышеизложенного прошу:

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Провести проверку ЭА на наличие нарушений
3. Признать Заказчика нарушившим требования 223-ФЗ. Назначить административное наказание по КОАП 7.30. и прочие санкции.
4. Выдать предписание на внесение изменений в документацию.