

# ООО «Прогресс Строй»

125475, Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 4, пом. VI, комн. 2, тел/факс: +7 (495) 972-04-03, E-mail: prog@skgrupp.com, ИНН 7743913476, КПП 774301001

17.03.2020г. № 17/03/20-2

Федеральная антимонопольная служба  
125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская,  
д. 11, Д-242, ГСП-3  
тел.: (499) 755-23-23  
e-mail: delo@fas.gov.ru

Управление Федеральной антимонопольной  
службы по г. Москве  
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1  
тел: (495) 784-75-05  
e-mail: to77@fas.gov.ru

ПАО «Московская объединённая электросетевая  
компания»  
115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3,  
стр.2  
тел. (495) 662-40-70  
e-mail: client@moesk.ru

## ЖАЛОБА

**на действия (бездействия) организатора торгов (заказчика), конкурсной комиссии,  
ее членов**

### ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ (ЗАКАЗЧИК):

ПАО «Московская объединённая электросетевая компания», место нахождения,  
почтовый адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, тел. (495) 662-40-70,  
e-mail: client@moesk.ru, ИНН 5036065113, КПП 772501001.

### ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс Строй», почтовый адрес,  
место нахождения: 125475, Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, корпус 4, этаж 1, пом. VI,  
комната 2, РМ 10, тел.: +7 (495) 972-04-03, e-mail: torgi@progstroj.ru, ИНН 7743913476,  
КПП 774301001.

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ:

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): запрос предложений в  
электронной форме.

Номер извещения: 32008818299.

Наименование объекта закупки: определение исполнителя на оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «МОЭСК»: Модернизация ОРУ 110 кВ ПС № 212 "Восточная" (1 этап) для нужд ВЭС – филиала ПАО «МОЭСК» (1435341).

Начальная (максимальная) цена контракта: 10 284 852,00 (Десять миллионов двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.

Дата и время публикации извещения и документации о проведении запроса предложений в электронной форме (изменения): 10.02.2020 14:42 по московскому времени на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – Официальный сайт).

Дата и время размещения на Официальном сайте протокола подведения итогов запроса предложений в электронной форме: 10.03.2020г. в 10:39 по московскому времени.

### **УКАЗАНИЕ НА ОБЖАЛУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАКАЗЧИКА, КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ, ЕЕ ЧЛЕНОВ:**

В соответствии с протоколом №М/849 от 28.02.2020г. очного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии по рассмотрению заявок Участников запроса предложений (B2B-МОЕСК № 1435341) заявка ООО «Прогресс Строй» была признана соответствующей требованиям Документации о закупке.

Далее в данном запросе предложений была объявлена переторжка, в ходе которой ООО «Прогресс Строй» сделало лучшее предложение (предложило наименьшую цену).

По результатам оценки по неценовым критериям в соответствии с протоколом №М/849 от 28.02.2020г. очного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии по рассмотрению заявок Участников запроса предложений (B2B-МОЕСК № 1435341), а также по результатам проведенной процедуры переторжки ООО «Прогресс Строй» должно было стать победителем данного запроса предложений.

Однако, в соответствии с протоколом №М/986 заочного голосования Постоянно действующей конкурсной комиссии по подведению итогов закупки (B2B-МОЕСК № 1435341) от 06.03.2020г. заявка ООО «Прогресс Строй» была признана несоответствующей требованиям Документации о закупке по следующему основанию: «не соответствует п.2.7.5. Документации о закупке (по результатам запроса в управление Ростехнадзора получен ответ, что протоколы проверки знаний норм и правил работы в электроустановках персонала являются сфальсифицированными)».

Не согласившись решением конкурсной комиссии, ООО «Прогресс Строй» направило Заказчику запрос от 12.03.2020г. №12/03/20-1 о предоставлении ответа Ростехнадзора, послужившего основанием для отклонения заявки ООО «Прогресс Строй».

Однако Заказчик вышеуказанный ответ Ростехнадзора не предоставил, отметив в своем письме №29-171 от 13.03.2020г., что данный документ предназначен для внутреннего пользования.

Отмечаем, что вышеуказанное основание для отклонения заявки ООО «Прогресс Строй» не соответствует действительности.

Сотрудники ООО «Прогресс Строй» прошли проверку знаний правил работы в электроустановках с последующим получением в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках, удостоверений о допуске к работе в электроустановках, отметок в журналах учета проверки знаний правил работы в электроустановках.

Данный факт подтверждается оригиналами вышеперечисленных документов.

В связи с вышеизложенным считаем, что при проведении запроса предложений в электронной форме заказчик, конкурсная комиссия, ее члены нарушили законные права и интересы ООО «Прогресс Строй», положения антимонопольного законодательства.

На основании всего вышеизложенного просим:

1. Признать жалобу ООО «Прогресс Строй» обоснованной.
2. Провести внеплановую проверку в соответствии с доводами настоящей жалобы.
3. Приостановить заключение договора в соответствии с ч.19 ст.18.1 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» до принятия решения по настоящей жалобе.
4. Выдать заказчику, конкурсной комиссии, ее членам предписание об отмене протокола №М/986 заочного голосования Постоянно действующей конкурсной комиссии по подведению итогов закупки (B2B-МОЕСК № 1435341) от 06.03.2020г..
5. Выдать заказчику, конкурсной комиссии, ее членам предписание о проведении повторной процедуры подведения итогов запроса предложений в электронной форме с учетом доводов настоящей жалобы.

Приложения:

1. Копия решения учредителя на 1 листе.
2. Копия приказа о назначении генерального директора на 1 листе.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1 листе.
4. Копия свидетельства о постановке на учет ООО «Прогресс Строй» в налоговом органе на 1 листе.
5. Копия протокола №М/849 от 28.02.2020г. очного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии по рассмотрению заявок Участников запроса предложений (B2B-МОЕСК № 1435341) на 2 листах.
6. Копия протокола №М/986 заочного голосования Постоянно действующей конкурсной комиссии по подведению итогов закупки (B2B-МОЕСК № 1435341) от 06.03.2020г. на 4 листах.
7. Копия запроса от 12.03.2020г. №12/03/20-1 о предоставлении ответа Ростехнадзора на 1 листе.
8. Копия письма заказчика №29-171 от 13.03.2020г. на 1 листе.

9. Копии протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках на 4 листах.

Генеральный директор



Д.Б. Сапсаенко

**РЕШЕНИЕ № 8**  
Единственного Участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
**«Прогресс Строй»**

г. Москва


25 октября 2019 г.

Я, гражданин РФ, Сапсаенко Дмитрий Борисович, паспорт серия 45 05 № 490806 выдан ОВД Головинского района города Москвы 04.03.2003 г., код подразделения 772-086, являющийся единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс Строй», владеющий 100 % уставного капитала

РЕШИЛ:

1. Продлить полномочия Генерального директора ООО «Прогресс Строй» Сапсаенко Дмитрия Борисовича, паспорт серия 45 05 № 490806 выдан ОВД Головинского района города Москвы 04.03.2003 г., код подразделения 772-086, сроком на 5 (пять) лет с даты принятия настоящего Решения.

Единственный участник  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Прогресс Строй»



Д.Б. Сапсаенко

---

# ООО «Прогресс Строй»

---

125475, Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 4, этаж 1, пом. VI, комн. 2, РМ 10, ИНН 7743913476, КПП 774301001

## ПРИКАЗ № 18

г. Москва

25 октября 2019 г.

На основании Решения № 8 от 25.10.2019 г о продлении полномочий Генерального директора ООО «Прогресс Строй» вступаю в должность Генерального директора ООО «Прогресс Строй» с 25 октября 2019 г.

Единственный участник  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Прогресс Строй»



Д.Б. Сапсаенко



Форма № Р51003

Федеральная налоговая служба  
**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

о государственной регистрации юридического лица

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении  
юридического лица

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС  
СТРОЙ"**

*полное наименование юридического лица*

внесена запись о создании юридического лица

"27"      января      2014 года  
(число)      (месяц прописью)      (год)

за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)

1	1	4	7	7	4	6	0	5	0	4	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит сведения, приведенные в прилагаемом к настоящему  
свидетельству листе записи Единого государственного реестра юридических лиц.

Свидетельство выдано налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной  
налоговой службы № 46 по г. Москве

*наименование регистрирующего органа*

"28"      января      2014 года  
(число)      (месяц прописью)      (год)

Старший государственный  
налоговый инспектор  
Межрайонной ИФНС России  
№ 46 по г. Москве



С. Н. Завьялова

Подпись, Фамилия, инициалы



серия 77 № 015523759



Форма № 1-1-Учет  
Код по КНД 1121007

# Федеральная налоговая служба

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЁ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС СТРОЙ"  
(полное наименование российской организации)

в соответствии с учредительными документами)

**О Г Р Н**

1	1	4	7	7	4	6	0	5	0	4	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с  
Налоговым кодексом Российской Федерации

27 января 2014

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения

Инспекция Федеральной налоговой службы № 43

по г. Москве

7	7	4	3
---	---	---	---

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен ИНН/КПП

7	7	4	3	9	1	3	4	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 / 

7	7	4	3	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Старший государственный  
налоговый инспектор  
Межрайонной ИФНС России  
№ 46 по г. Москве

С. Н. Завьялова

(подпись, фамилия, инициалы)



серия 77 № 015523760



**Протокол № М/849**  
**очного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия) по**  
**рассмотрению заявок Участников запроса предложений**  
**(B2B-MOESK № 1435341)**

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «МОЭСК»	<b>27.02.2020</b>	<b>28.02.2020</b>

Настоящий запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки «B2B-Moesk» (<http://www.b2b-moesk.ru/>) согласно правилам работы данной системы.

**I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:**

Предмет запроса предложений: определение исполнителя на оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «МОЭСК»: Модернизация ОРУ 110 кВ ПС № 212 "Восточная" (1 этап) для нужд ВЭС – филиала ПАО «МОЭСК».

Основание для проведения запроса предложений: Распоряжение ПАО «МОЭСК» №409-01/14-29р от 14.01.2020.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлено.

Начальная цена закупки	Сроки оказания услуг
10 284 852,00 руб. с НДС (в т.ч. НДС 20% - 1 530 674,00 руб., сумма без НДС – 7 653 370,00 руб.)	с даты подписания сторонами Договора – 31.12.2025г.

**В очном заседании Комиссии принимали участие:**

**Заместители председателя Комиссии:**

Бугрова Е.А. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «МОЭСК»;

Суханов И.А. – Директор департамента материально-технического снабжения ПАО «МОЭСК»;

**Члены Комиссии:**

Сахаров А.А. - Заместитель главного инженера – директор департамента информационно-технологических систем и связи ПАО «МОЭСК»;

Иванов А.И. – Заместитель директора департамента – начальник управления финансов ПАО «МОЭСК»;

Голубев Д.В. – Начальник управления мониторинга рынка ТМЦ и расчетов с поставщиками ПАО «МОЭСК»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «МОЭСК»;

Светличный Д.А. – Начальник управления строительного и стоимостного надзора ПАО «МОЭСК»;

Кремнёв А.С. – Ведущий эксперт управления претензионной работы ПАО «МОЭСК»;

Салтыков А.С. – Ведущий эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «МОЭСК»;

Серегин И.В. – Ведущий эксперт отдела комплектации оборудования ПАО «МОЭСК»;

**Ответственный секретарь Комиссии (с правом голоса):**

Старостина Я.О. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «МОЭСК».

**СЛУШАЛИ:**

Старостину Я.О. – Начальника управления организации конкурсных закупок ПАО «МОЭСК».

**В заседании приняли участие 11 из 16 членов Комиссии.**

**Кворум имеется.**

**II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:**

К установленному сроку подачи Заявок поступили следующие Заявки:

№	Наименование, адрес участника	Дата и время подачи (мск. время)
1	ООО "ССТК" (443023, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Санфириковой, д. 95, оф. 202)	13.02.2020 16:30:19
2	ООО "ПРОГРЕСС СТРОЙ" (125475, Россия, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 4, пом. VI, ком. 2)	13.02.2020 16:47:44

3	ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "2К" (г. Санкт-Петербург) (127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2)	14.02.2020 10:50:20
<b>Всего поступило 3 заявки</b>		

### III. ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений.
2. О рассмотрении заявок участников.

### IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
2. По итогам рассмотрения сведений/документов, направленных на запрос Организатора, индивидуальных экспертных заключений признать:
  - 2.1. Заявки следующих Участников соответствующими требованиям Документации о закупке, допустить к дальнейшему рассмотрению: ООО "ССТК" (443023, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Санфириковой, д. 95, оф. 202), ООО "ПРОГРЕСС СТРОЙ" (125475, Россия, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 4, пом. VI, ком. 2), ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "2К" (г. Санкт-Петербург) (127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2).
  - 2.2. Присвоить заявкам Участников, допущенных к дальнейшему рассмотрению и указанных в п. 2.1. настоящего протокола следующие значения по неценовым критериям:

Наименование, адрес участника	Балл по неценовым критериям
ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "2К" (г. Санкт-Петербург) (127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2)	4,0
ООО "ПРОГРЕСС СТРОЙ" (125475, Россия, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 4, пом. VI, ком. 2)	4,0
ООО "ССТК" (443023, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Санфириковой, д. 95, оф. 202)	1,5

По итогам рассмотрения Заявок решили:

допустить - 3 Заявки

отклонить - 0 Заявок

### V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 11 (одиннадцать) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

**Решение принято единогласно**

### VI. ПОДПИСИ:

Заместитель председателя Комиссии:		Бугрова Е.А.	Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «МОЭСК»
Секретарь Комиссии (с правом голоса):		Старостина Я.О.	Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «МОЭСК»

Остроухов А.Б.

+7 (495) 662-40-70 (доб. 47-35)

**Протокол №М/986**  
**заочного голосования Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия) по**  
**подведению итогов закупки**  
**(B2B-MOESK № 1435341)**

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «МОЭСК»	<b>06.03.2020</b>	<b>06.03.2020</b>

Настоящий запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки «B2B-Moesk» (<http://www.b2b-moesk.ru/>) согласно правилам работы данной системы.

**I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:**

Предмет запроса предложений: определение исполнителя на оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «МОЭСК»: Модернизация ОРУ 110 кВ ПС № 212 "Восточная" (1 этап) для нужд ВЭС – филиала ПАО «МОЭСК».

Основание для проведения запроса предложений: Распоряжение ПАО «МОЭСК» №409-01/14-29р от 14.01.2020.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлено.

Начальная цена закупки	Сроки оказания услуг
10 284 852,00 руб. с НДС (в т.ч. НДС 20% - 1 530 674,00 руб., сумма без НДС – 7 653 370,00 руб.)	с даты подписания сторонами Договора – 31.12.2025г.

**Заочное голосование Комиссии по опросным листам:**

**Заместитель председателя Комиссии:**

Бугрова Е.А. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «МОЭСК»;

**Члены Комиссии:**

Иванов А.И. – Заместитель директора департамента – начальник управления финансов ПАО «МОЭСК»;

Вычегжанин В.В. – Директор департамента эксплуатации сетей 35-500 кВ ПАО «МОЭСК»;

Дементьев Н.В. – Первый заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «МОЭСК»;

Голубев Д.В. – Начальник управления мониторинга рынка ТМЦ и расчетов с поставщиками ПАО «МОЭСК»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «МОЭСК»;

Светличный Д.А. – Начальник управления строительного и стоимостного надзора ПАО «МОЭСК»;

Кремнёв А.С. – Ведущий эксперт управления претензионной работы ПАО «МОЭСК»;

Салтыков А.С. – Ведущий эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «МОЭСК»;

Серегин И.В. – Ведущий эксперт отдела комплектации оборудования ПАО «МОЭСК»;

**Ответственный секретарь Комиссии (с правом голоса):**

Старостина Я.О. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «МОЭСК».

**В голосовании приняли участие 11 из 16 членов Комиссии.**

**Кворум имеется.**

**II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:**

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование, адрес участника	Дата и время подачи (мск. время)
1	ООО "ССТК" (443023, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Санфириковой, д. 95, оф. 202)	13.02.2020 16:30:19
2	ООО "ПРОГРЕСС СТРОЙ" (125475, Россия, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 4, пом. VI, ком. 2)	13.02.2020 16:47:44
3	ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "2К"	14.02.2020 10:50:20

(г. Санкт-Петербург) (127055, Россия, г. Москва,  
ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2)

**Всего поступило 3 заявки**

### III. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК:

Результаты рассмотрения основных частей заявок, включая количество отклоненных заявок, основания их отклонения, а также количество и перечень допущенных заявок Участников указаны в протоколе от 28.02.2020 № М/849.

### IV. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении индивидуального экспертного заключения.
2. О рассмотрении письмо от 06.03.2020 №МОЭСК/177/33 от начальника контрольно-экспертного управления ПАО «МОЭСК».
3. О рассмотрении заявок участников после вскрытия ценовых предложений.
4. О ранжировании заявок.
5. О подведении итогов по конкурсу.

### V. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения. Имеющиеся замечания в отношении заявки участника ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "2К" (г. Санкт-Петербург) (127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2) признать не существенными.
2. Рассмотреть письмо от 06.03.2020 №МОЭСК/177/33 от начальника контрольно-экспертного управления ПАО «МОЭСК», в соответствии с п.2.16.5. Документации о закупке признать Заявку следующего Участника несоответствующей требованиям Документации о закупке и отклонить от дальнейшего рассмотрения:

Наименование, адрес участника	Основание для отклонения
ООО "ПРОГРЕСС СТРОЙ" (125475, Россия, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 4, пом. VI, ком. 2)	– не соответствует п.2.7.5. Документации о закупке (по результатам запроса в управление Ростехнадзора получен ответ, что протоколы проверки знаний норм и правил работы в электроустановках персонала являются сфальсифицированными).

3. По итогам рассмотрения ценовых предложений, в том числе ценовых предложений, поданных на переторжку, направленных оператором ЭТП и учитывая непредоставление, в соответствии с пунктом 2.12.4. Документации о закупке, Участниками ООО "ССТК" (443023, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Санфириной, д. 95, оф. 202), ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "2К" (г. Санкт-Петербург) (127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2) в системе «B2B-MOESK» скорректированных документов, на полученные после переторжки ценовые предложения признать Заявки следующих Участников соответствующими требованиям Документации о закупке и допустить к дальнейшему рассмотрению. Присвоить по ценовому критерию оценки заявок следующие значения:

Наименование, адрес участника	Цена заявки, руб. с НДС	Цена заявки после переторжки, руб. с НДС	Балл по ценовому критерию
ООО "ССТК" (443023, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Санфириной, д. 95, оф. 202)	9 628 800,00	Не принимал участие	3,83
ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "2К" (г. Санкт-Петербург) (127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2)	10 079 154,96	Не принимал участие	1,20

**По итогам рассмотрения участников решили:**

**допустить - 2 Заявки;**  
**отклонить - 1 Заявку.**

4. На основании балльной оценки (итогового рейтинга) ранжировать допущенные заявки Участников следующим образом:

Место в ранжире	Наименование, адрес участника	Цена заявки, руб. с НДС	Балл (итоговый рейтинг)	Сроки оказания услуг	Условия оплаты
1	ООО "ССТК" (443023, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Санфириковой, д. 95, оф. 202)	9 628 800,00	5,33	с даты подписания сторонами договора – 31.12.2025	в течение 30 календарных дней после подписания Актов выполненных работ
2	ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "2К" (г. Санкт-Петербург) (127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2)	10 079 154,96	5,20	с даты подписания договора – 31 декабря 2025 года	Оплата по договору производится Заказчиком за фактически выполненные (оказанные) Услуги в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания Акта приемки Услуг по осуществлению строительного контроля на Объекте Заказчика, на основании предъявленного Заказчику и принятого Заказчиком комплекта отчетной документации и материалов в соответствии с Техническим заданием Заказчика, счета и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством.

Наивысшее место в итоговой ранжировке получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов.

5.1. Признать Победителем конкурса ООО "ССТК" (443023, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Санфириковой, д. 95, оф. 202) на следующих условиях:

Стоимость заявки, руб. с НДС	Сроки оказания услуг	Условия оплаты
9 628 800,00	с даты подписания сторонами договора – 31.12.2025	в течение 30 календарных дней после подписания Актов выполненных работ

5.2. ВЭС – филиалу ПАО «МОЭСК» заключить договор с ООО "ССТК" (443023, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Санфириковой, д. 95, оф. 202), являющимся субъектом малого предпринимательства (Микропредприятие), на оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «МОЭСК»: Модернизация ОРУ 110 кВ ПС № 212 "Восточная" (1 этап) для нужд ВЭС – филиала ПАО «МОЭСК» на следующих условиях:

Стоимость заявки, руб. с НДС	Сроки оказания услуг	Условия оплаты
9 628 800,00	с даты подписания сторонами договора – 31.12.2025	в течение 15 рабочих дней после подписания Актов выполненных работ*

5.3. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МОЭСК» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

\* Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 п.14.3.

**5.4.** Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в сроки, установленные законодательством.

**VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» - 11 (одиннадцать) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

**Решение принято единогласно.**

Приложение: опросные листы заочного голосования – 11 экз.

**VII. ПОДПИСИ:**

Заместитель Председателя Комиссии		Бугрова Е.А.	Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «МОЭСК»
Секретарь Комиссии		Старостина Я.О.	Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «МОЭСК»

Остроухов А.Б.

+7 (495) 662-40-70 (доб. 47-35)

# ООО «Прогресс Строй»

125475, Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 4, этаж 1, пом. VI, комн. 2, РМ 10, ИНН 7743913476, КПП 774301001

От 12.03.2020 года. № 12/03/20-1

**Начальнику управления организации  
конкурсных закупок**

**Я.О Старостиной**

Уважаемая, Яна Олеговна!

На основании итоговых протоколов №М/986 (Заявка В2В-МОЕСК № 1435341), №М/987 (Заявка В2В-МОЕСК № 1435351) Заявки ООО «Прогресс Строй» признали несоответствующей требованиям Документации о закупке и отклонили от дальнейшего рассмотрения. Основания для отклонения: не соответствует п.2.7.5. Документации о закупке (по результатам запроса в управление Ростехнадзора получен ответ, что протоколы проверки знаний норм и правил работы в электроустановках персонала являются сфальсифицированными).

Считаем, данное основание для отклонения Заявок не соответствующим действительности.

В связи с вышеизложенным, просим Вас предоставить ответ от Ростехнадзора о протоколах проверки знаний норм и правил работы в электроустановках персонала.

Генеральный директор  
ООО «Прогресс Строй»



Сапсаенко Д.Б.



**РОССЕТИ**  
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПАО «МОЭСК», РФ, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий  
проезд, д. 3, стр. 2  
Тел.: 8 (495) 662 4070, 8 (495) 363 4070, факс: 8 (499) 951 0650  
[www.moesk.ru](http://www.moesk.ru), e-mail: [client@moesk.ru](mailto:client@moesk.ru)  
ОКПО 75273008 ОГРН 105774655811 ИНН 5036065113

13.03.2020 № 29-171  
На 12/03/20-1 от 12.03.2020

Генеральному директору  
ООО «Прогресс Строй»  
Д.Б. Сапсаенко

**Ответ на письмо**  
**от 12.03.2020 №12/03/20-1**

Уважаемый Андрей Александрович!

В ответ на Ваш запрос от 12.03.2020 №12/03/20-1 сообщая следующее.

Предоставленный в адрес ПАО «МОЭСК» ответ Ростехнадзора предназначен для внутреннего использования и не может быть предоставлен в Ваш адрес. При наличии оснований считать указанную информацию не соответствующей действительности, прошу Вас самостоятельно обратиться с запросом в соответствующее подразделение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Дополнительно обращаю внимание, что согласно п.2.11.1.10 Документации о закупке Организатор Закупки вправе проверять соответствие действительности, предоставленных участником закупки сведений и документов, в том числе путем направления запросов в государственные органы, соответствующие организации, лицам, указанным в заявке.

Ответственный секретарь Комиссии

Я.О. Старостина

А.Б. Остроухов  
+7 (495) 662-40-70 (доб. 47-35)



**ПРОТОКОЛ № 17**  
**ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ**

Дата проверки 22.08.2019  
Причина проверки внеочередная  
Комиссия Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора по проверке знаний  
(наименование комиссии)

в составе:

Председатель комиссии: Начальник отдела по надзору за электроустановками Головачев Г.В.  
Главный государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками Чернов П.А.  
Государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками Воронин В.В.

провела проверку знаний ПУЭ, ПТЭЭСС, ПТЭЭП, ПОТ, ППБ, ПРП в ОЭЭ РФ и других НТД

**Проверяемый**

Фамилия, имя, отчество Смирнов Алексей Владимирович  
Место работы ООО «Прогресс Строй»  
Должность (профессия) Инженер строительного контроля  
Дата предыдущей проверки 16.02.2018  
Оценка, группа по электробезопасности Удовл., III гр. до и выше 1000 В

**Результаты проверки знаний:**

По устройству электроустановок (6 и 7 издание)	<u>удовл.</u>
ПТЭ электрических станций и сетей РФ (зарегистр. Минюстом России № 4799 от 20.06.03)	<u>удовл.</u>
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, зарегистрированы Минюстом России 12.12.2013 № 30593.	<u>удовл.</u>
ПТЭ электроустановок потребителей (зарегистр. Минюстом России № 4145 от 22.01.03)	<u>удовл.</u>
Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (ВППБ – 01-02-95)	<u>удовл.</u>
Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (зарегистр. Минюстом России № 2150 от 16.03.2000)	<u>удовл.</u>
Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях	<u>удовл.</u>

**Заключение комиссии**

Общая оценка удовлетворительно  
Группа по электробезопасности III гр. до и выше 1000 В  
Продолжительность дублирования<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
Допущен в качестве: административно-технического персонала с правом оперативно-ремонтного к работам в электроустановках напряжением до и выше 1000 В  
Дата очередной проверки \_\_\_\_\_

Подписи:  
Председатель комиссии Головачев Г.В.  
Члены комиссии Чернов П.А.  
Воронин В.В.  
(подпись) (фамилия и инициалы)

Представитель(ли) органов государственного надзора и контроля<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия и инициалы)

С заключением комиссии ознакомлен Смирнов Алексей Владимирович  
(подпись) (фамилия и инициалы)

<sup>1</sup> Указывается для оперативного руководителя, оперативного и оперативно-ремонтного персонала.

<sup>2</sup> Подписывает, если участвует в работе комиссии.

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ**

Дата проверки 22.08.2019

Причина проверки внеочередная

Комиссия Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора по проверке знаний  
(наименование комиссии)

в составе:

Председатель комиссии: Начальник отдела по надзору за электроустановками Головачев Г.В.  
Главный государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками Чернов П.А.  
Государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками Воронин В.В.

провела проверку знаний ПУЭ, ПТЭЭСС, ПТЭЭП, ПОТ, ППБ, ПРП в ОЭЭ РФ и других НТД

**Проверяемый**

Фамилия, имя, отчество Тагаев Наиль Рустамович

Место работы ООО «Прогресс Строй»

Должность (профессия) Инженер строительного контроля

Дата предыдущей проверки 16.02.2018

Оценка, группа по электробезопасности Удовл., V гр. до и выше 1000 В

**Результаты проверки знаний:**

По устройству электроустановок (6 и 7 издание)	<u>удовл.</u>
ПТЭ электрических станций и сетей РФ (зарегистр. Минюстом России № 4799 от 20.06.03)	<u>удовл.</u>
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, зарегистрированы Минюстом России 12.12.2013 № 30593.	<u>удовл.</u>
ПТЭ электроустановок потребителей (зарегистр. Минюстом России № 4145 от 22.01.03)	<u>удовл.</u>
Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (ВППБ – 01-02-95)	<u>удовл.</u>
Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (зарегистр. Минюстом России № 2150 от 16.03.2000)	<u>удовл.</u>
Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях	<u>удовл.</u>

**Заключение комиссии**

Общая оценка удовлетворительно

Группа по электробезопасности V гр. до и выше 1000 В

Продолжительность дублирования<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Допущен в качестве: административно-технического персонала с правом оперативно-ремонтного к работам в электроустановках напряжением до и выше 1000 В

Дата очередной проверки \_\_\_\_\_

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Представитель(ли) органов государственного надзора и контроля<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

(подпись)

(фамилия и инициалы)

С заключением комиссии ознакомлен \_\_\_\_\_

(подпись)

**Тагаев Наиль Рустамович**

(фамилия и инициалы)

<sup>1</sup> Указывается для оперативного руководителя, оперативного и оперативно-ремонтного персонала.

<sup>2</sup> Подписывает, если участвует в работе комиссии.

Протокол № 1802037  
**ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ**

Дата проверки: 18.02.2020 г.

Причина проверки: **очередная**

Комиссия: МТУ Ростехнадзора по проверке знаний  
в составе:

Председатель комиссии: **Начальник отдела по надзору за** Г.В. Головачев

Члены комиссии: **электростановками МТУ Ростехнадзора** Н.В. Соколова

**Заместитель начальника отдела по надзору за**  
**электростановками МТУ Ростехнадзора** А.Ю. Грузилов  
**Ст. государственный инспектор**  
**МТУ Ростехнадзора**

Провела проверку знаний нормативных документов, инструкций,  
ПУЭ, ПТЭЭС, ПОТЭЭ, ППР, ПРП в ОЭЭ РФ и других НД.

**Проверяемый**

Фамилия, имя, отчество: **Багиров Руслан Ибрагимович**

Место работы: **ООО «Прогресс Строй»**

Должность: **Инженер**

Дата предыдущей проверки: **18.02.2019 г.**

Оценка, группа по электробезопасности: **хор., IV гр., до и выше 1000 В**

Результаты проверки знаний:

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) хор.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭЭС) хор.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) хор.

Правила противопожарного режима в РФ (ППР) хор.

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (ПРП в ОЭЭ РФ) хор.

Другие нормативные документы (НД) хор.

(Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями; Правила по охране труда при работе на высоте; Инструкция по применению и испытанию СЗ, используемых в электроустановках; Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве; Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов и др.) хор.

**Заключение комиссии**


Общая оценка: **хор.**

Группа по электробезопасности: **IV гр.**

продолжительность дублирования\* \_\_\_\_\_

Допущен в качестве\*\*: **административно-технического персонала с правом оперативно-ремонтного, с правом проведения испытаний оборудования с повышенным напряжением работам в электроустановках напряжением\*\*\*: до и выше 1000 В**

Дата следующей проверки: **18.02.2021 г.**

Председатель комиссии: 

Г.В. Головачев

Члены комиссии:


Н.В. Соколова

А.Ю. Грузилов

представитель(ли) органов государственного надзора и контроля\*\*\*\*

(подпись, фамилия, инициалы)

С заключением комиссии ознакомлен

 Багиров Руслан Ибрагимович

\*Указывается для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала.

\*\*Указывается категория персонала: оперативный, оперативно-ремонтный, диспетчерский персонал и др.

\*\*\*Указывается класс напряжения (до 1000 В, до и свыше 1000 В) для работников, допущенных к непосредственному выполнению работ в электроустановках.

\*\*\*\*Подписывает, если участвует в работе комиссии

Протокол № 2801042  
**ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ**

Дата проверки: 28.01.2020 г.

Причина проверки: **очередная**

Комиссия: МТУ Ростехнадзора по проверке знаний  
в составе:

Председатель комиссии: **Начальник отдела по надзору за** Г.В. Головачев

Члены комиссии: **электростановками МТУ Ростехнадзора** Н.В. Соколова

**Заместитель начальника отдела по надзору за** А.Ю. Грузилов  
**электростановками МТУ Ростехнадзора**  
**Ст. государственный инспектор**  
**МТУ Ростехнадзора**

Провела проверку знаний нормативных документов, инструкций, ПУЭ, ПТЭЭС, ПОТЭЭ, ППР, ПРП в ОЭЭ РФ и других НД.

**Проверяемый**

Фамилия, имя, отчество: **Артемьев Андрей Анатольевич**

Место работы: **ООО «Прогресс Строй»**

Должность: **Инженер**

Дата предыдущей проверки: **03.10.2018 г.**

Оценка, группа по электробезопасности: **хор., V гр., до и выше 1000 В**

Результаты проверки знаний:

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) хор.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭЭС) хор.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) хор.

Правила противопожарного режима в РФ (ППР) хор.

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ (ПРП в ОЭЭ РФ) хор.

Другие нормативные документы (НД) хор.

(Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями; Правила по охране труда при работе на высоте; Инструкция по применению и испытанию СЗ, используемых в электроустановках; Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве; Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов и др.) хор.

**Заключение комиссии**

Общая оценка: **хор.**

Группа по электробезопасности: **V гр.**

продолжительность дублирования\* \_\_\_\_\_

Допущен в качестве\*\*: **административно-технического персонала с правом оперативно-ремонтного, с правом проведения испытаний оборудования с повышенным напряжением работам в электроустановках напряжением\*\*\*: до и выше 1000 В**

Дата следующей проверки: **28.01.2021 г.**

Председатель комиссии:

МТУ Ростехнадзора  
Подпись: **Начальник отдела по надзору за электроустановками**

Г.В. Головачев

Члены комиссии:

*Соколова*

Н.В. Соколова

*Грузилов*

А.Ю. Грузилов

представитель(ли) органов государственного надзора и контроля\*\*\*\*

(подпись, фамилия, инициалы)

С заключением комиссии ознакомлен

*Артемьев*

Артемьев Андрей Анатольевич

\*Указывается для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала.

\*\*Указывается категория персонала: оперативный, оперативно-ремонтный, диспетчерский персонал и др.

\*\*\*Указывается класс напряжения (до 1000 В, до и выше 1000 В) для работников, допущенных к непосредственному выполнению работ в электроустановках.

\*\*\*\*Подписывает, если участвует в работе комиссии