



ООО «ГУП Бисер»

153031, г.Иваново, 23-я Линия, д.13, стр.1, пом. 10(

+7(4932)932-910

biser@biser-pro.ru | www.biser-pro.ru

ИНН 3702581217 | КПП 370201001

ОГРН 1093702006100 | ОКПО 60686162

От 17.11.2021г. № ИС-2596

В Управление Федеральной антимонопольной
службы по Санкт-Петербургу

Адрес:199004, Санкт-Петербург, 4-я линия

Васильевского острова, 13, лит.А

Телефон/факс: (812) 313-04-40/ (812) 313-04-15

E-mail: to78@fas.gov.ru

Жалоба

на действия заказчика по конкурсу в электронной форме № 32110514672

1. Заказчик: Публичное Акционерное Общество "Россети Северо-Запад", адрес: 196247, Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции д.3, литер А, помещение 16Н. Тел / Факс: 8 (812) 305-10-10, E-mail: post@rosseti-sz.ru

2. Заявитель жалобы: Общество с ограниченной ответственностью «Головное управляющее предприятие Бисер» (ООО «ГУП Бисер»), ИНН 3702581217. Юридический и почтовый адрес: 153031, Ивановская область, г. Иваново, 23-я Линия д. 13 стр. 1 пом. 1001. E-mail: market3@biser-pro.ru. Тел/факс: 8 (4932) 932-900 доб.147. Генеральный директор - Середкин Александр Геннадьевич.

3. Информация о Конкурсе в электронной форме № 32110514672 (далее - "Закупка"):
- реестровый номер извещения №32110514672 на официальном сайте ЕИС <http://zakupki.gov.ru>;
- электронная площадка: <https://tender.lot-online.ru/>, торговая процедура Закупка 32110514672;
- наименование закупки: Лот 1 21Т0732010.0168. Поставка одежды специальной защитной от общепроизводственных загрязнений для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада».

29.07.2021 года ПАО «МРСК Северо-Запада» размещено извещение №32110514672 о проведении конкурса в электронной форме «21Т0732010.0168. Поставка одежды специальной защитной от общепроизводственных загрязнений для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада»» (далее - Конкурс).

Согласно ч. 1 ст. 2 Закона № 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 223-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений ч. 3 ст. 2 Закона № 223-ФЗ правовыми актами, регламентирующими правила закупки (положение о закупке).

В соответствии с п.п. «б» п.1.2.1. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» основными принципами построения закупочной деятельности являются «равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки – обеспечение недискриминационного доступа поставщиков (исполнителей, подрядчиков) к закупкам товаров, работ, услуг является приоритетным, выбор поставщиков (исполнителей, подрядчиков), осуществляется преимущественно путем проведения конкурентных закупок, на основе равных конкурентных возможностей, при отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупок, в соответствии с обоснованными требованиями к потенциальным участникам закупочных процедур икупаемым товарам, работам, услугам, с учетом, при необходимости, жизненного цикла продукции, сокращение практики заключения договоров с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).»

Считаем, что заявка участника ООО «ГУП Бисер» была неправомерно и необоснованно отклонена в Закупке, т.к. указанные в Протоколе № 9 от 10.11.2021г. очно-заочного заседания постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению общих частей заявок участников (далее – Протокол рассмотрения заявок) причины отклонения являются формальными и не обоснованными.

В частности, ниже приведены доводы ООО «ГУП Бисер» о необоснованности отклонения по каждой причине отклонения, указанной в Протоколе № 9 от 10.11.2021г.:

1. В Протоколе рассмотрения заявок указано: *«В пунктах 3 и 4, 8 описание костюма в протоколе испытаний не соответствует заявленным требованиям ТЗ, в протоколе испытаний костюма отсутствует информация по разрывной нагрузке швов.»*

Обоснование ООО «ГУП Бисер»:

- *В пунктах 3 и 4, 8 описание костюма в протоколе испытаний не соответствует заявленным требованиям ТЗ* - Считаем данную причину отклонения не обоснованной по следующим причинам: Согласно ТР ТС 019/2011 при идентификации продукции для целей сертификации п. 1.6 устанавливаются следующее - распространяется ли действие данного тех регламента на представленный образец или нет и определяется группа и подгруппа защиты. По ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия», устанавливаются общие правила отбора образцов (проб) продукции и их использования при подтверждении соответствия продукции установленным требованиям в формах сертификации или декларирования соответствия. Отбирается типовой образец продукции, служащий представителем совокупности однородной продукции по выбранным признакам, изготовленный из одних и тех же материалов, по одной и той же технологии и отвечающий одним и тем же требованиям безопасности. п. 3.5 Отбираемые образцы (пробы) продукции по конструкции, составу и технологии изготовления должны быть идентичными продукции, предназначенной для выпуска в обращение. Для сертификации изделий не обязательно наличие в протоколе испытаний описания всех возможных конструктивных элементов (швы, рельефы, воротники, кокетки, карманы различных конструкций, манжеты и т.п.) костюмов. Соответственно ООО «ГУП Бисер» не обязано производить сертификацию под разные описания костюмов, сертификация производится на основании типового образца, изготовленного по одной и той же технологии и отвечающий одним и тем же требованиям безопасности.

- *в протоколе испытаний костюма отсутствует информация по разрывной нагрузке швов* - Считаем данную причину отклонения не обоснованной по следующим причинам:

в составе заявки ООО «ГУП Бисер» представлен файл «Серт.продукция_3-9 Декларация соответствия Костюмы летние ОПЗ Зми муж и и жен». В данном файле представлена Декларация о соответствии ЕАЭС NRU Д-RU.РА01.В.68342 от 07.11.2017 и протоколы испытаний на основании которых выдана Декларация.

В указанных документах значение «Разрывная нагрузка шва» указана на стр.3 указанного выше файла (стр.2 к протоколу №107-15/СИЗ от 16.12.2015г.):

10. Результаты испытаний

Условный номер образца, вид образца	Наименование показателя, единица измерения	Фактическое значение показателя	Нормативное значение показателя
1	2	3	4
Конструктивное исполнение, удобство пользования			
Костюм женский, размер 170,176-96,100	Костюм состоит из куртки и брюк.		
	Куртка с притачным воротом, центральной бортовой застежкой на тесьму - «молния», которая закрыта до звеньев напусками, шириной 0,6 см; притачными кокетками на полочках и спинке в шве притачивания которых проложен кант из отделочного материала, шириной 0,3см.		
	Полочки с двумя нагрудными и двумя боковыми карманами с фигурными клапанами, застегивающимися на текстильную ленту (по одной на каждом). Боковые карманы с двухсторонними объемами (выполненные из отделочного материала).		
	Спинка с рельефными швами и двумя складками в шве притачивания пояса (по одной у рельефа). Воротник отложной.		
	Рукава втачные, двухшовные с горизонтальной шлицей, притачными манжетами, застегивающимися на одну пуговицу каждый; по шву притачивания манжеты – складка (по одной на каждой).		
	Брюки с притачным поясом, стянутым по бокам эластичной тесьмой; пятью шлевками: двумя спереди и тремя сзади; складками спереди и вытачками сзади, с застежкой на пуговицы: в переднем шве - три, на поясе - одну.		
	Передние половинки с боковыми карманами с отрезным бочком. Мешковина карманов выполнена из основного материала. Задние половинки с вытачками.		
	Основные линейные размеры, см		
	Куртка:		
	- длина спинки	63,2	63,0±1,0
	- ширина изделия на уровне глубины проймы	61,1	61,0±1,0
	- длина рукава и плечевого шва	76,9	76,5±1,0
	- длина воротника	44,2	44,0±1,0
- ширина изделия внизу	61,4	61,0±1,0	
Брюки:			
- длина по боковому шву без учета ширины пояса	67,3	67,0±1,0	
- ширина по линии талии	42,7	42,5±1,0	
- длина по шаговому шву	80,8	80,4±1,0	
- ширина на уровне среза шва	37,1	36,9±1,0	
Разрывная нагрузка шва, Н		Не менее	
-шов втачивания рукава	445	250	
-боковой шов	420		
-шаговый шов	387		

2. В Протоколе рассмотрения заявок указано: «В пунктах 5, 6, 7, 9 описание костюма в протоколе испытаний не соответствует заявленным требованиям ТЗ, в протоколе испытаний костюма отсутствует информация по разрывной нагрузке швов, в соответствии с протокол испытаний на ткань, материал не соответствует ТЗ по плотности 243 вместо требуемых 250.»

- В пунктах 5, 6, 7, 9 описание костюма в протоколе испытаний не соответствует заявленным требованиям ТЗ - Считаем данную причину отклонения не обоснованной по следующим причинам: Согласно ТР ТС 019/2011 при идентификации продукции для целей сертификации п. 1.6 устанавливаются следующее - распространяется ли действие данного тех регламента на представленный образец или нет и определяется группа и подгруппа защиты. По ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия», устанавливаются общие правила отбора образцов (проб) продукции и их использования при подтверждении соответствия продукции установленным требованиям в формах сертификации или декларирования соответствия. Отбирается типовой образец продукции, служащий представителем совокупности однородной продукции по выбранным признакам, изготовленный из одних и тех же материалов, по одной и той же технологии и отвечающий одним и тем же требованиям безопасности. п. 3.5 Отбираемые образцы (пробы) продукции по конструкции, составу и технологии изготовления должны быть идентичными продукции, предназначенной для выпуска в обращение. Для сертификации изделий не обязательно наличие в протоколе испытаний описания всех возможных конструктивных элементов (швы, рельефы, воротники, кокетки, карманы различных конструкций, манжеты и т.п.) костюмов. Соответственно ООО «ГУП Бисер» не обязано производить сертификацию под разные описания костюмов, сертификация производится на основании типового образца, изготовленного по одной и той же технологии и отвечающий одним и тем же требованиям безопасности.

- в протоколе испытаний костюма отсутствует информация по разрывной нагрузке швов - Считаем данную причину отклонения не обоснованной по следующим причинам: в составе заявки ООО «ГУП Бисер» представлен файл «Серт.продукция_3-9 Декларация соответствия Костюмы летние ОПЗ 3 ми муж и жен». В данном файле представлена Декларация о соответствии ЕАЭС NRU Д-RU.РА01.В.68342 от 07.11.2017 и протоколы испытаний на основании которых выдана Декларация.

В указанных документах значение «Разрывная нагрузка шва» указана на стр.3 указанного выше файла (стр.2 к протоколу №107-15/СИЗ от 16.12.2015г.):

ГУП «ЦЕНТРИНК ФЭС» Россия, г.Рязань, ул.Солдатская, 10
Стр. 2 к протоколу № 107-15/СИЗ от 16.12.2015г.
ИЦ «Полматекс»
Аттестат аккредитации RA.RU.21.1010

10. Результаты испытаний

Условный номер образца, вид образца	Наименование показателя, единица измерения	Фактическое значение показателя	Нормативное значение показателя
1	2	3	4
	Конструктивное исполнение, удобство пользования		
Костюм женский, размер 170,176-96,100	Костюм состоит из куртки и брюк.		
	Куртка с притачным поясом, центральной бортовой застежкой на тесьму - «молния», которая закрыта до звеньев напусками, шириной 0,6 см; притачными кокетками на полочках и спинке в шве притачивания которых проложен кант из отделочного материала, шириной 0,3см.		
	Полочки с двумя нагрудными и двумя боковыми карманами с фигурными клапанами, застегивающимися на текстильную ленту (по одной на каждом). Боковые карманы с двухсторонними объемами (выполненные из отделочного материала).		
	Спинка с рельефными швами и двумя складками в шве притачивания пояса (по одной у рельефа). Воротник отложной.		
	Рукава втачные, двухшовные с горизонтальной шлицей, притачными манжетами, застегивающимися на одну пуговицу каждый; по шву притачивания манжеты – складка (по одной на каждой).		
	Брюки с притачным поясом, стянутым по бокам эластичной тесьмой; пятью шлевками: двумя спереди и тремя сзади; складками спереди и вытачками сзади, с застежкой на пуговицы: в переднем шве - три, на поясе - одну.		
	Передние половинки с боковыми карманами с отрезным бочком. Мешковина карманов выполнена из основного материала. Задние половинки с вытачками.		
	Основные линейные размеры, см		
	Куртка:		
	- длина спинки	63,2	63,0±1,0
- ширина изделия на уровне глубины проймы	61,1	61,0±1,0	
- длина рукава и плечевого шва	76,9	76,5±1,0	
- длина воротника	44,2	44,0±1,0	
- ширина изделия внизу	61,4	61,0±1,0	
Брюки:			
- длина по боковому шву без учета ширины пояса	67,3	67,0±1,0	
- ширина по линии талии	42,7	42,5±1,0	
- длина по шаговому шву	80,8	80,4±1,0	
- ширина на уровне среднего шва	37,1	36,9±1,0	
Разрывная нагрузка шва, Н		Не менее	
-шов втачивания рукава	445	250	
-боковой шов	420		
-шаговый шов	387		

- материал не соответствует ТЗ по плотности 243 вместо требуемых 250 -Считаем данную причину отклонения не обоснованной по следующим причинам: плотность предлагаемого материала укладывается в допустимое отклонение для готовых тканей «-5%» в соответствии с п.2 ГОСТ 10641-88 «Ткани и штучные изделия текстильные. Нормы допускаемых отклонений по показателям поверхностной плотности и числу нитей на 10 см.»

на данный ГОСТ 10641-88 есть ссылка в ГОСТ 11209-2014 в п. 5.7, который указан в требованиях к документации о закупке (п.5.4.1. Технического задания): «Качество ткани должно подтверждаться сертификатом на соответствие ГОСТ 11209-2014 (ткани для специальной одежды). Физико-механические характеристики ткани должны быть подтверждены протоколом испытаний независимого испытательного центра, имеющего российский аттестат аккредитации.»

Значение плотности 243,5 г/м² указанное в протоколе испытаний на ткань в полной мере укладывается в показатель допускаемого отклонения в готовом виде «-5%» в соответствии с п.2 ГОСТ 10641-88.

3. В Протоколе рассмотрения заявок указано: «В пункте 15 для подтверждения соответствия приложена декларация на костюмы ОПЗ, требуется на халат с брюками»

Считаем данную причину отклонения не обоснованной по следующим причинам:
- в составе заявки ООО «ГУП Бисер» представлен файл «Серт.продукция_15 Декларация соответствия Комплект халат с брюками», в данном файле представлена Декларация о соответствии № ЕАЭС NRU Д-RU.PA01.B.68342 от 07.11.2017 на стр.1 которой указаны возможные комплектации изделия:



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛОВНОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БИСЕР", ОГРН: 1093702006100

Адрес: 153031, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, 23-я Линия, дом 13, строение 1, помещение 1001, Фактический адрес: 153031, РОССИЯ, Ивановская область, город Вичуга, улица Покровского, дом 25, Телефон: +74932932900, Факс: +74932932900

в лице генерального директора Середкина Александра Геннадьевича

заявляет, что Одежда специальная первого класса риска для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания): костюмы (куртка, брюки или полукомбинезон), в том числе с головным убором, комплекты (халат, брюки или полукомбинезон) и отдельными изделиями из хлопчатобумажных, смешанных и полиэфирнохлопковых тканей, в том числе антистатических и с ВО или МВО отделками, мужские артикул КлЗМи-1, женские артикул КлЗМи-2

Также на стр. 13 указанного файла представлена Декларация о соответствии ЕАЭС NRU Д-RU.PA01.B.85701 от 18.04.2018 которая подтверждает соответствие Халата требованиям ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.131-83, ГОСТ 12.4.132-83.

4. В Протоколе рассмотрения заявок указано: *«В пункте 18 Заключение НИИ Дезинфектологии дало заключение о сохранении защитных свойств после 25 стирок, согласно ТЗ не менее 50 стирок, техническое описание костюма по протоколу испытаний не соответствует требованиям ТЗ, в том числе согласно ТЗ костюм комплектуется брюками, а в протоколе в состав костюма входит полукомбинезон (в данной компоновке не возможно заправить подкладку-рубашку)»*

Обоснование ООО «ГУП Бисер»:

«Заключение НИИ Дезинфектологии дало заключение о сохранении защитных свойств после 25 стирок, согласно ТЗ не менее 50 стирок» - Считаем данную причину отклонения не обоснованной по следующим причинам:

В документации о закупке отсутствует данное требование.

В п.18 Таблицы №1 Технического задания на стр. 29 указано:

Постоянство эксплуатационных и защитных свойств костюмов (ткани) от клещей и кровососущих насекомых в течение всего срока эксплуатации должно подтверждаться заключением об эффективности защитных свойств и безопасности спецодежды в ФГУП НИИ Дезинфектологии.

Далее на стр. 30 указана следующая информация:

Эффективность защитных свойств костюмов от клещей и кровососущих насекомых должна сохраняться после 50 стирок.

Таким образом в Техническом задании отсутствует требование о предоставлении Заключения ФГУП НИИ Дезинфектологии о сохранении защитных свойств не менее 50 стирок.

Фактически ООО «ГУП Бисер» в составе заявки предоставило заключение ФГУП НИИ Дезинфектологии подтверждающее постоянство эксплуатационных и защитных свойств ткани от клещей и кровососущих насекомых в течение всего срока эксплуатации файл

«Серт.продукция_18 Сертификат соответствия на ВБФ, заключение», и ООО «ГУП Бисер» заявило в файле «Техническое предложение» на стр. 29 следующее:

Эффективность защитных свойств костюмов от клещей и кровососущих насекомых сохраняется после 50 стирок.

- *техническое описание костюма по протоколу испытаний не соответствует требованиям ТЗ, в том числе согласно ТЗ костюм комплектуется брюками, а в протоколе в состав костюма входит полукомбинезон* - Считаем данную причину отклонения не обоснованной по следующим причинам: Согласно ТР ТС 019/2011 при идентификации продукции для целей сертификации п. 1.6 устанавливаются следующее - распространяется ли действие данного тех регламента на представленный образец или нет и определяется группа и подгруппа защиты. По ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия», устанавливаются общие правила отбора образцов (проб) продукции и их использования при подтверждении соответствия продукции установленным требованиям в формах сертификации или декларирования соответствия. Отбирается типовой образец продукции, служащий представителем совокупности однородной продукции по выбранным признакам, изготовленный из одних и тех же материалов, по одной и той же технологии и отвечающий одним и тем же требованиям безопасности. п. 3.5 Отбираемые образцы (пробы) продукции по конструкции, составу и технологии изготовления должны быть идентичными продукции, предназначенной для выпуска в обращение. Для сертификации изделий не обязательно наличие в протоколе испытаний описания всех возможных конструктивных элементов (швы, рельефы, воротники, кокетки, карманы различных конструкций, манжеты и т.п.) костюмов. Соответственно ООО «ГУП Бисер» не обязано производить сертификацию под разные описания костюмов, сертификация производится на основании типового образца, изготовленного по одной и той же технологии и отвечающий одним и тем же требованиям безопасности.

- *в том числе согласно ТЗ костюм комплектуется брюками, а в протоколе в состав костюма входит полукомбинезон* - Считаем данную причину отклонения не обоснованной по следующим причинам:

ООО «ГУП Бисер» в файле «Техническое предложение» на стр. 29 заявило:

Костюм состоит из куртки с капюшоном, брюк и антимоскитной сетки, встроенной в капюшон.

5. В Протоколе рассмотрения заявок указано: «*В пунктах 22-24 в протоколе испытаний ткани только огнестойкость и истирание, в протоколе испытаний ткань испытана после 5 стирок, в ТЗ после 10. В протоколе испытания части костюма отсутствует информация о разрывной нагрузке швов, так же отсутствует информация об испытаниях костюма для работы в холодных погодных условиях, описание костюма в протоколе не соответствует описанию костюма в техническом предложении.*»

Обоснование ООО «ГУП Бисер»:

- *в протоколе испытаний ткани только огнестойкость и истирание, в протоколе испытаний ткань испытана после 5 стирок, в ТЗ после 10* - Считаем данную причину отклонения не обоснованной по следующим причинам: согласно требованиям ТР ТС 019/2011 п.4.6 п.п.1 в отношении одежды специальной и средств индивидуальной защиты рук от конвективной теплоты, теплового излучения, контакта с нагретой поверхностью, кратковременного контакта с нагретой поверхностью, искр, брызг и выплесков расплавленного металла: материалы одежды специальной испытываются на огнестойкость после не менее чем 5 циклов стирок (химчисток)-сушек. Испытания после 5-ти стирок в полной мере соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 п.4.6 п.п.1.

По причинам отклонения «в протоколе испытаний ткань испытана после 5 стирок, в ТЗ после 10», в закупочной документации по данным критериям, Заказчиком установлены требования, превышающие нормы, установленные техническим регламентом ТР ТС 019/2011 и стандартами, действующими в РФ:

В соответствии с п.1 ч. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ в документации о конкурентной закупке должны быть указаны: «требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика». При этом: «Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика».

Заказчиком в нарушение норм о положения Закона № 223-ФЗ в документации не были предоставлены обоснования установленных параметров, отсутствующих или не соответствующих требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации.

- в протоколе испытания части костюма отсутствует информация о разрывной нагрузке швов - Считаем данную причину отклонения не обоснованной по следующим причинам:

в составе заявки ООО «ГУП Бисер» представлен файл «Серт.продукция_22-24 Сертификат соответствия на Сварщик зима». В данном файле представлен Сертификат соответствия № №ЕАЭС RUC-RU.АД02.В.00217/20 и протоколы испытаний на основании которых выдан сертификат.

в указанных документах значение «Разрывная нагрузка шва» указана на стр.22 указанного выше файла (стр.4 к протоколу испытаний №86-ТРТС019/20 от 29.01.2020г.):

РТ		Общество с ограниченной ответственностью Испытательный центр «Рейон-Тест»	
Стр.4 к протоколу № 86-ТРТС019/20 от 29.01.2020г.			
1	2	3	4
	Разрывная нагрузка швов, Н		ТР ТС 019/2011 Не менее 250
	- шов втачивания рукава	571	
	- боковой шов	544	

- отсутствует информация об испытаниях костюма для работы в холодных погодных условиях – Считаем данную причину отклонения не обоснованной по следующим причинам: по информации об испытаниях костюма для работы в холодных погодных условиях – на стр.1 файла «Серт.продукция_22-24 Сертификат соответствия на Сварщик зима» указано соответствие продукции «от пониженных температур (1-4 класс, II-I, III, IV и «особый» климатические пояса)»:



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД02.В.00217/20

Серия **RU** № **0215902**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Профилогистик".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Россия, 600023, Владимирская область, город Владимир, микрорайон Коммунар, улица Песочная, дом 4, помещение 6.
Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11АД02 от 22.09.2015. Телефон +74922420896, адрес электронной почты st84@inbox.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Головное управляющее предприятие Бисер".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 153031, Ивановская область, город Иваново, 23-я Линия, дом 13, строение 1, помещение 1001. ОГРН: 1093702006100. Номер телефона (4932)93-29-00, факс (4932)93-29-00, адрес электронной почты biser@biser-pro.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Головное управляющее предприятие Бисер".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 153031, Ивановская область, город Иваново, 23-я Линия, дом 13, строение 1, помещение 1001. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Ивановская область, город Вичуга, улица Покровского, дом 25

ПРОДУКЦИЯ Одежда специальная второго класса риска для защиты от повышенных температур (от искр и брызг расплавленного металла, окалины, кратковременного контакта с пламенем), от пониженных температур (1-4 класс, П-I, III, IV и «особый») климатические пояса): костюмы мужские (куртка, брюки или полукombинезон, в том числе в комплекте с головным убором шлемом с пелеринной, жилетом для 3,4 класса защиты от пониженных температур) согласно приложения №0641218.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12.4.250-2013 "Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования". Серийный выпуск

данный сертификат соответствия выдан на основании протоколов испытаний представленных также в файле «Серт.продукция_22-24 Сертификат соответствия на Сварщик зима» стр.3-30, в которых отражены все необходимые испытания, в т.ч. на суммарное тепловое сопротивление продукции.

- *описание костюма в протоколе не соответствует описанию костюма в техническом предложении* -Считаем данную причину отклонения не обоснованной по следующим причинам:Согласно ТР ТС 019/2011 при идентификации продукции для целей сертификации п. 1.6 устанавливаются следующее - распространяется ли действие данного тех регламента на представленный образец или нет и определяется группа и подгруппа защиты. По ГОСТ Р 58972-2020«Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия», устанавливаются общие правила отбора образцов (проб) продукции и их использования при подтверждении соответствия продукции установленным требованиям в формах сертификации или декларирования соответствия.Отбирается типовой образец продукции, служащий представителем совокупности однородной продукции по выбранным признакам, изготовленный из одних и тех же материалов, по одной и той же технологии и отвечающий одним и тем же требованиям безопасности. п. 3.5 Отбираемые образцы (пробы) продукции по конструкции, составу и технологии изготовления должны быть идентичными продукции, предназначенной для выпуска в обращение. Для сертификации изделий не обязательно наличие в протоколе испытаний описания всех возможных конструктивных элементов (швы, рельефы, воротники, кокетки, карманы различных конструкций, манжеты и т.п.) костюмов. Соответственно ООО «ГУП Бисер» не обязано производить сертификацию под разные описания костюмов, сертификация производится на основании типового образца, изготовленного по одной и той же технологии и отвечающий одним и тем же требованиям безопасности.

6. В Протоколе рассмотрения заявок указано: «В пунктах 25-31, 33 в протоколе испытания части костюма отсутствует информация о разрывной нагрузке швов, так же отсутствует информация об испытаниях костюма для работы в холодных погодных условиях, описание костюма в протоколе не соответствует описанию костюма в техническом предложении.»

Обоснование ООО «ГУП Бисер»:

- в пунктах 25-31, 33 в протоколе испытания части костюма отсутствует информация о разрывной нагрузке швов - Считаю данную причину отклонения не обоснованной по следующим причинам:

в составе заявки ООО «ГУП Бисер» представлен файл «Серт.продукция_25-31, 33 Сертификат соответствия Костюм (в т.ч. куртки, брюки, пк) утепленные ГОСТ 12.4.303». В данном файле представлен Сертификат соответствия № ЕАЭС RU.АД02.В.00091/19 и протоколы испытаний на основании которых выдан сертификат.

в указанных документах значение «Разрывная нагрузка шва» указана на стр.5 указанного выше файла (стр.4 к протоколу испытаний №777-19/СИЗ от 14.02.2019г.):

ФГУП «ВНИИПИК ФСБ России» ИЦ «Полматекс»		Стр. 4 к протоколу испытаний № 777-19/СИЗ от 14.02.2019г.	
Аттестат аккредитации RA.RU.11.AD02		3	4
Требования ТР ТС 019/2011			
Удобство пользования, эргономичность		Материалы и швы изделий, контактирующие телом пользователя, не имеют выступы, которые могут вызвать раздражение кожи или травму. Удобство пользования обеспечивается с помощью систем регулирования и фиксирования. Изделия имеют конструкцию, соответствующую антропометрическим данным пользователя. Изделия, предназначенные для обеспечения одновременной защиты разных частей тела, конструктивно совместимые и эргономичные.	
Разрывная нагрузка шва, Н		Не менее 250	
-стачной		345	
-шаговый		374	
-шов втачивания рукава		360	

- отсутствует информация об испытаниях костюма для работы в холодных погодных условиях - Считаю данную причину отклонения не обоснованной по следующим причинам: по информации об испытаниях костюма для работы в холодных погодных условиях – на стр.1 файла «Серт.продукция_25-31, 33 Сертификат соответствия Костюм (в т.ч. куртки, брюки, пк) утепленные ГОСТ 12.4.303» указано соответствие продукции «для защиты от пониженных температур (1-4 класс, II-I, III, IV и «особый» климатические пояса)»:

ЕИЦ № ЕАЭС RU C-RU.АД02.В.00091/19
Серия RU № 0121542

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Профилогистик".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 600023, Россия, Владимирская область, город Владимир, микрорайон Коммунар, улица Песочная, дом 4, помещение 6.
Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11.AD02 от 22.09.2015. Телефон +74922420896, адрес электронной почты st84@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Головное управляющее предприятие Бисер".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 153031, Россия, Ивановская область, город Иваново, 23-я Линия, дом 13, строение 1, помещение 1001. ОГРН: 1093702006100.
Номер телефона (4932)93-29-00, факс (4932)93-29-00, адрес электронной почты biser@biser-pro.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Головное управляющее предприятие Бисер". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 153031, Россия, Ивановская область, город Иваново, 23-я Линия, дом 13, строение 1, помещение 1001. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Ивановская область, город Вичуга, улица Покровского, дом 25.

ПРОДУКЦИЯ Одежда специальная второго класса риска для защиты от пониженных температур (1-4 класс, II-I, III, IV и "особый" климатические пояса), общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания): костюмы (куртка, брюки или полукомбинезон, в том числе отдельными изделиями), комплекты (куртка, брюки или полукомбинезон, жилет) из хлопчатобумажных, хлопкополиэфирных, полиэфинохлопковых и синтетических тканей с водоотталкивающими свойствами мужские артикул Кз Тн-1, женские артикул Кз Тн-2.
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 "Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования". Серийный выпуск.

данный сертификат соответствия выдан на основании протоколов испытаний представленных также в файле «Серт.продукция_25-31, 33

Сертификат соответствия Костюм (в т.ч. куртки, брюки, пк) утепленные ГОСТ 12.4.303» стр.2-19, в которых отражены все необходимые испытания, в т.ч. на суммарное тепловое сопротивление продукции.

- описание костюма в протоколе не соответствует описанию костюма в техническом предложении -Считаем данную причину отклонения не обоснованной по следующим причинам:Согласно ТР ТС 019/2011 при идентификации продукции для целей сертификации п. 1.6 устанавливаются следующее - распространяется ли действие данного тех регламента на представленный образец или нет и определяется группа и подгруппа защиты. По ГОСТ Р 58972-2020«Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия», устанавливаются общие правила отбора образцов (проб) продукции и их использования при подтверждении соответствия продукции установленным требованиям в формах сертификации или декларирования соответствия.Отбирается типовой образец продукции, служащий представителем совокупности однородной продукции по выбранным признакам, изготовленный из одних и тех же материалов, по одной и той же технологии и отвечающий одним и тем же требованиям безопасности. п. 3.5 Отбираемые образцы (пробы) продукции по конструкции, составу и технологии изготовления должны быть идентичными продукции, предназначенной для выпуска в обращение. Для сертификации изделий не обязательно наличие в протоколе испытаний описания всех возможных конструктивных элементов (швы, рельефы, воротники, кокетки, карманы различных конструкций, манжеты и т.п.) костюмов. Соответственно ООО «ГУП Бисер» не обязано производить сертификацию под разные описания костюмов, сертификация производится на основании типового образца, изготовленного по одной и той же технологии и отвечающий одним и тем же требованиям безопасности.

7. В Протоколе рассмотрения заявок указано: «В пункте 39 в представленной документации отсутствует информация о плавучести жилета не менее 8 часов.»

Считаем данную причину отклонения не обоснованной по следующим причинам:

- В документации о закупке отсутствует требование о плавучести жилета не менее 8 часов.

В п.39 Таблицы №1 Технического задания на стр. 51 указано:

39	Спасательный жилет	Соответствие правилам Российского Речного Регистра (РРР)	<p>Жилет для воды.</p> <p>Жилет должен иметь соответствие требованиям правил Российского Речного Регистра (РРР), по плавучести, прочности и эксплуатационным характеристикам, требованиям Технического Регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта. Вес около 1.3 +- 01 кг. Размеры 630 х333х100 мм. Температурный диапазон: в интервале температур окружающего воздуха от -30°С до +60°С и температуры воды от -1°С до +30°С. Уровень плавучести 100. 4 полосы световозвращающего материала общей площадью не менее 150 см². Прочность жилета в продольном направлении не менее 900 Н (92 кг.). Поясной ремень регулируемый. В комплект жилета входит сигнальный электро-огонь. Характеристики огня: сила света не менее 0.75 Кд во всех направлениях верхней полусферы и источником энергии, обеспечивающим его работу в течение не менее 8 часов. Огонь одобрен РРР. Сигнальный свисток, обеспечивающий интенсивность звука не менее 100 дБ на расстоянии 1 м.</p>
----	--------------------	--	--

В составе заявки ООО «ГУП Бисер» указанные требования подтверждаются в файле «Серт.продукция_39 Сертиф РРР ЖСМ-II 19г и Св-во об одобрении»: Сертификат №1322-8.1-0011-21 Российского Речного Регистра и Свидетельство об одобрении типа изделия №13-11.1-5.8.6-1206 21 Российского Речного Регистра.

8. В Протоколе рассмотрения заявок указано: «Общее в технических предложениях и описаниях СО отсутствует название материала светоотражающей ленты.»

Считаем данную причину отклонения не обоснованной по следующим причинам:

В документации о закупке отсутствует требование об обязанности участников указывать название материала светоотражающей ленты.

Руководствуясь требованиями Федерального закона №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а также требованиями иного действующего законодательства РФ, Единого стандарта закупок ПАО «Россети», считаем решение комиссии об отклонении заявки ООО «ГУП Бисер» в Закупке необоснованным, а в действиях комиссии усматриваем признаки нарушения п.1 ст.1, п.1 и п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ, п.1 ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ.

ПРОСИМ:

1. Рассмотреть настоящую жалобу по существу в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и признать её обоснованной.
2. Признать незаконным решение Заказчика по отклонению заявки ООО «ГУП Бисер» на участие в Закупке.
3. Приостановить размещение заказа и заключение договора по итогам Закупки до рассмотрения настоящей жалобы по существу;
4. Провести проверку правомерности действий комиссии в рамках Закупки.
5. Выдать Заказчику предписание об отмене Протокола № 9 от 10.11.2021г. очно-заочного заседания постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению общих частей заявок участников (далее – Протокол рассмотрения заявок), Протокола № 10 от 11.11.2021г. очно-заочного заседания постоянно действующей закупочной комиссии по подведению итогов конкурса и повторном рассмотрении заявок на участие в Закупке.

Приложения:

1. Закупочная документация;
2. Заявка на участие в закупке ООО «ГУП Бисер»;
3. Протокола № 9 от 10.11.2021г. очно-заочного заседания постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению общих частей заявок участников (далее – Протокол рассмотрения заявок);
4. Протокола № 10 от 11.11.2021г. очно-заочного заседания постоянно действующей закупочной комиссии по подведению итогов конкурса;
5. Единый стандарт закупок ПАО «Россети»;
6. Полномочия руководителя.

Генеральный директор

А.Г. Середкин