

ООО «МОСАВТОМАТИКА»  
125047, г. Москва, Оружейный переулок,  
дом 15А, офис 5, пом. III, ком.7  
ИНН/КПП 5024159977/771001001  
e-mail: info@mosatk.ru www.mosatk.ru  
тел.(926) 819-17-70

№ 205/19ма от 15 июля 2019г.

**В Управление Федеральной антимонопольной  
службы по г. Москве  
(Московское УФАС России)  
Ханяну Армену Эдуардовичу  
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1**

От ООО «Мосавтоматика»  
125047, Москва город, переулок Оружейный, дом  
25, строение 1в, эт/пом/ком 1/1/19/  
**Для направления информации о рассмотрении  
жалобы - 8(926) 8191770**

### **Жалоба на действия заказчика**

**Заказчик закупки:** Акционерное общество «Мосинжпроект», ОГРН 1107746614436, юридический адрес: Сверчков пер., д. 4/1, Москва, 101990; фактический адрес: пр. Завода Серп и Молот, д. 10, Москва, 111250, тел: (495) 225-19-40, (495) 663-20-14. Адрес электронной почты Заказчика: okp@mosinzhproekt.ru.

Контактное лицо: Торопчин Андрей Иванович, [Toropchin.AI@mosinzhproekt.ru](mailto:Toropchin.AI@mosinzhproekt.ru)

Номер контактного телефона: 8-495-2251940-4379, факс: 8-495-6286631

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Мосавтоматика» (ООО «Мосавтоматика»), ОГРН 1155024009095, ИНН 5024159977, КПП: 771001001, адрес: 125047, Москва город, переулок Оружейный, дом 15А, помещение 3, офис 5, комната 6, тел.: 8(926) 8191770, электронная почта: info@mosatk.ru. Контактное лицо: Смирнов Владимир Александрович.

2. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении закупки [https:// www.roseltorg.ru](https://www.roseltorg.ru)

Извещение № 31907970085 от 07.06.2019 г.

Московское УФАС  
Рег. номер 39392/19  
зарегистрирован 16.07.2019



*рассе*

**Наименование закупки:** «Поставка вагонмоечной машины проходного типа для объекта: Электродепо "Нижегородское"».

**Обжалуемые действия Заказчика, закупочной комиссии:** неправомерное отклонение первой части заявки участника процедуры закупки

Комиссия заказчика при проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку вагонмоечной машины проходного типа для объекта: Электродепо «Нижегородское», извещение о проведении которого размещено на сайте [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru) (извещение N 31907970085) и на электронной торговой площадке <https://www.roseltorg.ru> (извещение N 31907970085), при рассмотрении первых частей заявок отклонила заявку ООО "Мосавтоматика".

### 3. Доводы жалобы:

1. Компания ООО «Мосавтоматика» предоставила технико-коммерческое предложение № 16/19 от 27.02.2019 на поставку вагонмоечной машины проходного типа для объекта: Электродепо "Нижегородское", в ответ на поступившее обращение АО «Мосинжпроект» согласно приложенного Технического задания. Стоимость предложения составила 104 972 360, 00 руб. с учетом НДС 20%. Однако начальная (максимальная) цена контракта (далее НМЦ) по опубликованному Аукциону в электронной форме № 31907970085 от 07.06.2019 составила 57 900 000, 00 руб. с НДС 20%.

**Считаем, что при формировании НМЦ предложение Компании ООО «Мосавтоматика» не было учтено.**

2. Согласно Протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме от 09 июля 2019г. № 212-0519-АЭФ-1-КОМ, размещённого в ЕИС (на сайте <http://zakupki.gov.ru>) заявка ООО «Мосавтоматика» отклонена на основании нарушения п.15.1.6 ст.15 Положения о закупках и п.15 аукционной документации (в составе заявки участника Пояснительная записка (Приложение №4 к аукционной документации) не соответствует требованиям аукционной документации В соответствии с п.14.4 ст.14 Положения о закупках, а именно:

- в п.11 технических требований к оборудованию указано «горизонтальная фиксированная щетка», в то время как Техническим заданием (Приложение № 1 к аукционной документации) предусмотрена «горизонтальная фиксированная щетка, разделенная (двухсекционная)».

- в пп.2 п.IV раздела 5 общая мощность приводных двигателей указано «7,5 кВт», в то время как Техническим заданием (Приложение № 1 к аукционной документации) предусмотрено «не менее 9 кВт»;

- в пп.4 п.IV. раздела 5 количество щеток указано «5 шт.», в то время как Техническим заданием (Приложение № 1 к аукционной документации) предусмотрено «6 шт.»;

- в пп.1 п.VII. раздела 5 количество щеток указано «3 шт.», в то время как Техническим заданием (Приложение № 1 к аукционной документации) предусмотрено «6 шт.»;

- в пп.5 п.VII. раздела 5 суммарная мощность установки указано «5 кВт», в то время как Техническим заданием (Приложение № 1 к аукционной документации) предусмотрено «не менее 10 кВт»;

- в пп.2 п.Х. раздела 5 общая мощность приводных двигателей указано «7,5 кВт», в то время как Техническим заданием (Приложение № 1 к аукционной документации) предусмотрено «не менее 9 кВт»;
- «в пп.4 п.Х раздела 5 количество щеток указано «5 шт.», в то время как Техническим заданием (Приложение № 1 к аукционной документации) предусмотрено «6 шт.»;
- в пп.1 п.ХІХ раздела 5 количество установок указано «1 шт.», в то время как Техническим заданием (Приложение № 1 к аукционной документации) предусмотрено «не менее 2 шт.»;
- в пп.2 п.ХІХ раздела 5 производительность каждой установки указано «700 л/час», в то время как Техническим заданием (Приложение № 1 к аукционной документации) предусмотрено «не менее 850л/час».

В соответствии с п. 2.3. технического задания (Приложение № 1 к аукционной документации) Участник конкурсной процедуры вправе предложить альтернативные, более технологически/экономически целесообразные технические решения. Такие предложения будут приняты к рассмотрению и анализу. Компания ООО «Мосавтоматика» в Техническом предложении на конкурс сделала предложение на альтернативное техническое решение, которое обеспечивает выполнение требований российских стандартов, регламентов и нормативных документов, действующих на Московском метрополитене, а так же обеспечивает мойку кузовов вагонов моделей 81-760/761 и их модификаций, 81-765/766/767 и их модификаций и обеспечивает программную переналадку для обслуживания новых моделей вагонов метрополитена (в пределах габарита по ГОСТ 23961-80 «Габариты метрополитена».

**В техническом предложении на моечное оборудование было подтверждено выполнение основной технологической задачи. Оборудование обеспечивает регламент мойки подвижного состава:**

- время на помывку одного состава – 20 мин.;
- максимальное время между подачей очередного состава на помывку – 15 мин.;
- количество промываемых вагонов, ваг./сут. – 80;
- режим работы – круглосуточный.

**Компания «Мосавтоматика» сделала предложение на более надёжное (оптимизирована конструкция и состав щеточных узлов) и экономически эффективное (снижена общая потребляемая мощность) оборудование.**

От АО «Мосинжпроект» в адрес ООО «Мосавтоматика» не поступали запросы на комментарии, уточнения или разъяснения по предложенному вагономоечному оборудованию. Это даёт нам право утверждать, что сотрудниками АО «Мосинжпроект» было проведено только сравнение технических характеристик предлагаемого нами оборудования с Техническим заданием (Приложение № 1 к аукционной документации) и не было проведено рассмотрение и анализ технического предложения ООО «Мосавтоматика», предлагающегося в заявке на конкурс, как предложение альтернативного и более технологически/экономически целесообразного технического решения.

3. Пункт 11 Технических требований описывает работу секции смыва и ополаскивания. Техническим заданием (Приложение №1 к аукционной документации) предусмотрено «Щетки по обоим бортам вагона предназначены для ополаскивания чистой водой». В то же время указывается «Для мойки используется обратная вода».

ООО «Мосавтоматика», основываясь на понимании принципа работы системы обратного водоснабжения вагономоечных комплексов, с уверенностью заявляет, что система ополаскивания не может одновременно использовать и чистую, и обратную воду. Данный узел производит смыв и ополаскивание подвижного состава, мойка производится на другом узле оборудования. Узел ополаскивания по технологии подразумевает ополаскивание подвижного состава только чистой водой.

В технико-коммерческом предложении № 16/19 от 27.02.2019, в котором, в том числе, описывается секция смыва и ополаскивания подвижного состава, компания «Мосавтоматика» предлагает ополаскивание именно чистой водой. От АО «Мосинжпроект» не поступало никаких замечаний о не соответствии технико-коммерческого предложения Техническому заданию.

Согласно Протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме от 09 июля 2019г. № 212-0519-АЭФ-1-КОМ заявка ООО «Мосавтоматика» отклонена на основании несоответствия требованиям аукционной документации, а именно:

- в п.11 технических требований к оборудованию не указана информация об использовании оборотной воды для мойки, в то время как Техническим заданием (Приложение № 1 к аукционной документации) предусмотрено «Для мойки используется оборотная вода».

**Считаем, что в п. 11 Технического задания есть ошибка, которая допускает разночтение в части применения оборотной или чистой воды на данной секции. Ополаскивание подвижного состава должно производиться чистой, необоротной водой.**

#### **4. Правовое обоснование.**

Согласно пункту 1 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются принципом информационной открытости закупки. В соответствии с пунктами 13 и 14 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о закупке должны быть указаны критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке.

Согласно ч. 10 ст. 3 Закона о закупках Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", с учетом особенностей, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки, а именно в случае осуществления заказчиком закупки с нарушением требований Закона о закупках и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика (подп.1 ч.10 ст.3 ); а также в случае предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о конкурентной закупке (подп. 4 ч. 10 ст. 3).

В соответствии с частью 1 статьи 18.1. Закона о защите конкуренции антимонопольный орган рассматривает жалобы, в числе прочих на действия (бездействия) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках).

На основании вышеизложенного и в руководствуясь п. 1, 4 ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции",

**ПРОШУ:**

1. Признать незаконными действия Заказчика – АО «Мосинжпроект» по отклонению заявки Заявителя на участие в аукционе.
2. Выдать предписание АО «Мосинжпроект» об устранении допущенных нарушений.
3. Пересмотреть начальную (максимальную) цену контракта с учетом предложения ООО «Мосавтоматика».
4. Отменить протокол / аннулировать результаты рассмотрения заявок от 09 июля 2019г. № 212-0519-АЭФ-1-КОМ
5. Внести изменения в Техническое задание в п. 11 в части четкого определения применения оборотной или чистой воды для смыва и ополаскивания подвижного состава.
6. Направить АО «Мосинжпроект» уведомление о запрете заключать договор по результатам аукциона на право заключения договора на поставку вагонмоечной машины проходного типа для объекта: Электродепо "Нижегородское" (извещение № 31907970085).
7. Обязать Заказчика – АО «Мосинжпроект» повторно рассмотреть поданную первую часть заявки участника ООО «Мосавтоматика».

Приложения:

1. Документация о закупке по конкурсу и извещение о проведении конкурса
2. Техническое задание
3. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Генеральный директор



/ Смирнов В.А. /