

5
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Г. Москве
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1
Адрес электронной почты: to77@fas.gov.ru
Номер контактного телефона: 8 (495) 784-75-05
Номер факса: 8 (495) 784-75-05

От Общество с ограниченной ответственностью «Провижен»
Место нахождения: 127521, Москва, ул.Шереметьевская, д.27, кв.302
Почтовый адрес: 127521, Москва, ул.Шереметьевская, д.27, кв.302
Адрес электронной почты: tender@provision.ru
Номер контактного телефона: 84959338188
Номер факса: 84959338188

Сведения о заказчике:
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ"
Место нахождения: 105005, г Москва, пер Плетешковский, дом 2
Почтовый адрес: 105005, г.Москва, Плетешковский пер., д.2
Адрес электронной почты: shesterkina_sv@mosvodokanal.ru
Номер контактного телефона: 8-499-2639312
Номер факса: +7 (499) 2639316

Сведения операторе электронной площадки:
Наименование: АО «Единая электронная торговая площадка»
Место нахождения: 115114, Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Почтовый адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Адрес электронной почты: info@roseltorg.ru
Номер контактного телефона: +7 495 276-16-26
Номер факса: +7 495 730-59-07

Московское УФАС
Рег. номер 9154/19
зарегистрирован 21.02.2019



Жалоба


на действия Закупочной комиссии при рассмотрении заявок участников,
поданных на участие в закупке 31807390962

29 декабря 2018 на сайте Единой информационной системы <http://zakupki.gov.ru/>, сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://com.roseltorg.ru/> размещено извещение № 31807390962 о проведении Открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку материалов и оборудования для пожарно-охранных сигнализаций и видеонаблюдения для нужд АО «Мосводоканал» в 2019 году (далее - Аукцион).

В период с 29 декабря 2018 года по 29 января 2019 года на основании поступающих запросов о разъяснении положений документации об аукционе, Заказчиком - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ" (далее - Заказчик), неоднократно были внесены изменения в извещение и документацию об электронном аукционе. Последнее изменение документации об электронном аукционе было опубликовано 29 января 2019 12:08 МСК, как следствие изменились сроки окончания приёма заявок, сроки окончания рассмотрения заявок, а так же дата проведения аукциона.


После анализа всех изменений документации об Аукционе ООО «Провижен» было принято решение об участии в нем.

В 13 февраля 2019 года в 22:15 МСК ООО «Провижен», с посредством применения программно-аппаратного электронно торговой площадки - АО «Единая электронная торговая площадка» по адресу с сети интернет <https://com.roseltorg.ru> подало заявку на участие в Аукционе.



13 февраля 2019 года 22:20 МСК в личном кабинете ЕЭТП участника закупок, в наш адрес поступило Уведомление о подаче заявки на участие в процедуре 31807390962.

19 февраля 2019 года 17:50 МСК в личном кабинете ЕЭТП участника закупок, в наш адрес поступило Уведомление о недопуске к участию в процедуре 31807390962



Так согласно документа - Протокол_рассмотрения_заявок_31907390962-1.docx опубликованного заказчиком 19.02.2019 17:51 (МСК) на сайте единой информационной системы (далее - ЕИС) п. 6.2., страница 4 названного документа, указана причина «Отказа в допуске к участию в процедуре и признании несоответствующей требованиям документации заявки», а именно - - На основании п. 14.4. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО "Мосводоканал"; п.5.2.3.4 Раздела 1.2 аукционной документации в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации: предлагаемый товар по поз.55 не соответствует требованиям технической части аукционной документации по разрешению (требуется более или равно 2688x1520, предложено 2592x1520), герметичности (требуется IP67, предложено IP66), матрице (требуется более или равно 1/3", предложено 1/2.5")

10	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОВИЖЕН" 127521, Российская Федерация, г. Москва, г МОСКВА, ул.Шереметьевская, 27 офис (квартира) 302 ИНН/КПП 7743874058/771501001 ОГРН 1127747261575	13.02.2019 22:15 (MSK +03:00)	Отказано в допуске	На основании п. 14.4. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО "Мосводоканал"; п.5.2.3.4 Раздела 1.2 аукционной документации в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации: предлагаемый товар по поз.55 не соответствует требованиям технической части аукционной документации по разрешению (требуется более или равно 2688x1520, предложено 2592x1520), герметичности (требуется IP67, предложено IP66), матрице (требуется более или равно 1/3", предложено 1/2.5")
----	--	-------------------------------	--------------------	---

Обжалуемые действия Закупочной комиссии

Согласно п. 4 протокла Рассмотрения заявок на участие в процедуре 31807390962

Состав комиссии.

На заседании комиссии (Закупочная комиссия), при рассмотрении заявок на участие присутствовали:

Председатель комиссии Бондарев Александр Александрович

Зам. председателя комиссии Зара Александр Николаевич

Член комиссии Андреев Александр Анатольевич

Член комиссии Андреевичева Наталья Владимировна

Член комиссии Арсеньев Алексей Николаевич

Член комиссии Битиев Алексей Валерьевич

Член комиссии Бронникова Анна Владимировна

Член комиссии Гречишкина Ольга Викторовна

Член комиссии Линник Дмитрий Михайлович

Член комиссии Фролов Вячеслав Иванович

Секретарь комиссии Першина Екатерина Вачегановна

Каждый, без исключения, член комиссии принял решение **об отказе в допуске** Заявке №10 На основании п. 14.4. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО "Мосводоканал"; п.5.2.3.4 Раздела 1.2 аукционной документации в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации

ООО «Провижен» считает отказ в допуске к участию в Аукционе по основаниям - п. 14.4. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО "Мосводоканал";

- п.5.2.3.4 Раздела 1.2 аукционной документации в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации не законным, в силу следующих обстоятельств:

1) Согласно п. 14.4 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО "Мосводоканал" установлено.

14.4. Участник закупки, подавший заявку, не допускается Закупочной комиссией к участию в закупке в случае:

непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

несоответствия участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным документацией о закупке;

непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в документации о закупке;

несоответствия заявки требованиям закупочной документации, в том числе наличия в заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, либо предложения о сроке выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), превышающем срок, установленный документацией о закупке;

наличия в составе заявки недостоверной информации, в том числе в отношении его квалификационных данных;

осуществления закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случае если предельная отпускная цена на лекарственные препараты, предлагаемые таким участником, не зарегистрирована.

Согласно п. 5.2.3.4. Документации об электронном Аукционе установлено - Несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в том числе, предоставления заявки, заполненной по формам, отличным от установленных в настоящей документации в РАЗДЕЛЕ 1.4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ, участник аукциона **не допускается комиссией к участию в аукционе.**

2) Закупочная комиссия при рассмотрении заявки №10 поданной на участие в Аукционе ООО «Провижен», не имела полномочий (законных оснований) по отказу в допуске к участию в электронном аукционе т.к. указанные в протоколе основания об отказе в допуске не соответствуют действительности.

3) Согласно п. 5.2.4. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО "Мосводоканал" **Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается.**

На странице 10 заявки ООО «Провижен» поданной на участие в электронном аукционе 31807390962 указана информация и сведения, полностью соответствующие требованиям Извещения, Документации и Технического задания опубликованных заказчиком.

		[50]. Размер, Длина, мм - [180]. Размер, Высота, мм - [66]. Исполнение - IP67.*			
55	Камера видеонаблюдения PVF-IR512IPA+	Тип - уличная. Матрица - 1/3" OmniBSI-2. Разрешение день/ночь, твл - 2688x1520. Объектив - варифокальный, 3.0-10.5 мм, F1.2. Диаметр объектива, мм - 77. Выход - RJ-45 герметичный разъем IP67. ИК-подсветка - электромеханический ИК-фильтр. Температура эксплуатации, град. Цельсия - -30...40. Место установки - уличная. Тип корпуса - корпусная. Вид сигнала - IP. Комплектация - комплект крепежа, компакт-диск (с документацией и ПО), упаковочная тара. Исполнение - ИК подсветка; сетевые протоколы - TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, POP3, UPnP, RTSP, SNMPv1/v2/v3, QoS, 802.1x KAP-TLS, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF v13.06; шифрование - IEEE 802.1X/EAP-TLS; одновременное кодирование - H.264/MJPEG, H.264/H.264 (до 4 потоков).	Китай	шт	2
56	Датчик движения Camelion LX-	Рабочая зона, град - 140. Дальность действия, м - 12. Диапазон регулирования порога освещенности, лк - 3. Диапазон времени последнего зафиксированного	Китай	шт	13

Требования документации:

55	2016005618	Камера видеонаблюдения Bivard Bd4640rcv2 Тип - уличная. Матрица - $\geq 1/3$" OmniBSI-2. Разрешение день/ночь, твл - $\geq 2688 \times 1520$. Объектив - варифокальный, 3.0-10.5 мм, F1.2. Диаметр объектива, мм - ≤ 77 . Выход - RJ-45 герметичный разъем IP67 . ИК-подсветка - электромеханический ИК-фильтр. Температура эксплуатации, град. Цельсия - -40...50. Место установки - уличная. Тип корпуса - корпусная. Вид сигнала - IP. Комплектация - комплект крепежа, компакт-диск (с документацией и ПО), упаковочная тара. Исполнение - ИК подсветка; сетевые протоколы - TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, POP3, UPnP, RTSP, SNMPv1/v2/v3, QoS, 802.1x KAP-TLS, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF v13.06; шифрование - IEEE 802.1X/EAP-TLS; одновременное кодирование - H.264/MJPEG, H.264/H.264 (до 4 потоков).	шт	2	р-он Некрасовка, Москва, ул. Вольская 2-я, 34 \ ул. Вольская 2-я, 30
----	------------	---	----	---	--

Как видно из представленного спорного пункта 55 заявки №10 поданной ООО «Провижен» и Технического задания редакция 3 (действующая) размещено 29.01.2019 12:07 (МСК). Предложение ООО «Провижен» полностью соответствует требованиям Документации.

В ходе проведения заседания комиссии (Закупочной комиссия), при рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе 31807390962 допущены следующие нарушения:

1. Закупочная комиссия неправомерно отказала в допуске к участию в электронном аукционе заявке №10 поданной ООО «Провижен»
2. Закупочная комиссия, нарушила права и законные интересы ООО «Провижен» как участника торгов.

Совершение данного правонарушения влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей **КоАП РФ Часть 8 статьи 7.32.3.:** предъявление требований к участникам закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, к закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к условиям договора либо оценка и (или) сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке товаров, работ, услуг.

Кроме того, Закупочная комиссия нарушила п. 2 ч. 1 ст. 3 закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, а именно **равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;**

По указанным причинам ООО «Провижен» **не смогло принять участие в электронном аукционе.**

Отмечаем так же тот факт, что ООО «Провижен» готово предложить стоимость исполнения договора «на поставку материалов и оборудования для пожарно-охранных сигнализаций и видеонаблюдения для нужд АО «Мосводоканал» в 2019 году» ниже достигнутой на торгах 20 февраля 2019 года.

На основании изложенного, а также в соответствии с положениями:

- п. 10, статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ст. 18.1, 23 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции", частью 10 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

ПРОШУ:

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Признать в действиях закупочной комиссии нарушения п. 5.2.4. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО "Мосводоканал", а именно отказ в допуске по основаниям не предусмотренным нормами Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО "Мосводоканал".
3. Выдать заказчику (оператору электронной площадки, конкурсной комиссии) обязательное для исполнения предписание о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации и проведения торгов, в виде отмены протокола рассмотрения заявок, повторного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников, поданных на участие в закупке 31807390962.

Приложения:

1. Страница 7 Приложения №1 Заявки на участие в аукционе.
2. Страница 7 Приложения №2 к Техническому заданию (файл в ЕИС «Техническое задание»)
3. Полномочия руководителя ООО «Провижен»

Генеральный директор ООО «Провижен» _____ Кузичев А.А.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A.A. Kuzichev", written over a horizontal line.