

В Управление Федеральной антимонопольной службы

по Санкт-Петербургу

Адрес: 199004, Санкт-Петербург,
4-я линия Васильевского острова, д.13, лит.А

E-mail: to78@fas.gov.ru

Факс: (812) 313-04-30

Заявитель:

ООО "РЕСУРС ПРОГРЕСС"

195197, город Санкт-Петербург,

Полюстровский проспект, дом 59 литер ф,
помещение 236

E-mail: resurs-progress@mail.ru

Тел: +7 (963) 243-08-94

Жалоба

на действия (бездействия) Заказчика

Наименование Заказчика: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта.

Закупка осуществляется для нужд Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия городского электрического транспорта.

Место нахождения заказчика: 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д. 15.

Почтовый адрес заказчика: 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д. 15.

Контактные данные:

Контактное лицо:

Шарапова Елена Андреевна

Номер контактного телефона:

+7 (812) 244-18-20 (доб. 1563).

Адрес электронной почты: od14@spbget.ru

Контактное лицо, ответственное за заключение договора по результатам подведения итогов: Астахова Наталья Валерьевна

Номер контактного телефона:

(812) 244-18-20 (доб. 1389).

Адрес электронной почты: od11@spbget.ru

Контактное лицо, ответственное за исполнение договора:

Контактное лицо ответственное за исполнение договора:

Начальник ОСП «Служба материально-технического снабжения» - Мещеряков Антон Михайлович

Номер контактного телефона:

(812) 244-18-20 (доб. 6301; 6326)

Адрес электронной почты: cmtc@spbget.ru

Закупка:

Номер извещения: № 32211390292.

Наименование объекта закупки: Поставка комплекта остекления с форточками сдвижного типа для трамвайного вагона ЛМ-2008

Считаем, что Заказчиком нарушены следующие положения Закона 223-ФЗ:

Требования к значениям показателей выложены в формате, не позволяющем копирование и поиск фрагмента текста.

Инструкция, описывающая правила предоставления конкретных значений показателей характеристик товарных позиций содержит некорректные положения.

В соответствии с положениями ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ) и раздела 12 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия городского электрического транспорта

В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки);

9) требования к участникам такой закупки;

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию,

строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке;

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;

15) описание предмета такой закупки в соответствии с [частью 6.1 статьи 3](#) настоящего Федерального закона;

16) иные сведения, определенные положением о закупке.

Как указано в Положении о закупках при описании в документации о закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества Участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.

В случае если обосновать применение товаров, работ, услуг конкретных производителей или конкретные торговые знаки и знаки обслуживания и т.п. невозможно, необходимо предусматривать возможность указывать достаточное для закупки множество технических характеристик (диапазонов технических характеристик) закупаемых товаров, работ, услуг.

В целях формирования требований, предъявляемых к закупаемым товарам, работам, услугам, Заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации.

Документация в виде, размещенном на сайте Единой информационной системы, не позволяет участнику производить поиск и копирование фрагментов текста в файле требований к товарам «Приложение №2 к Техническому заданию Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках товара»

а) Например:

При попытке найти в требованиях «должна быть 1430»:

«Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках объекта закупки»

№ п/п	Название товара			
1	Стекло лобовое			
Наименование товара	Стекло лобовое	Стекло лобовое	Стекло лобовое	Стекло лобовое
Требование к показателю (характеристике) товара	установлено требование к показателю функциональная характеристика: должно применяться для остекления переднего проема транспортных средств, обеспечивающее водителю обзорность в направлении вперед	установлено требование к показателю материал изготовления прослойки стекла: должна быть поливинилбутиральная пленка	установлено требование к показателю номинальная длина хорды нижнего края стекла: должна быть >1607мм, <1609 мм	установлено требование к показателю тип стекла: должно быть WL или WLT или WLT/P
Наименование товара	Стекло лобовое	Стекло лобовое	Стекло лобовое	Стекло лобовое
Требование к показателю (характеристике) товара	установлено требование к показателю глубина прогиба нижнего края стекла: должна быть 217 мм	установлено требование к показателю толщина стекла: должна быть ≥6 мм	установлено требование к показателю толщина прослойки стекла: должна быть не менее 0.76 мм	установлено требование к показателю номинальная длина стекла: должна быть 1430 мм
Наименование товара	Стекло лобовое	Стекло лобовое	Стекло лобовое	Стекло лобовое
Требование к показателю (характеристике) товара	установлено требование к показателю номинальная длина хорды верхнего края стекла: должна быть >1817мм, <1819 мм	установлено требование к показателю глубина прогиба верхнего края стекла: должна быть 250 мм	установлено требование к показателю стекло с покрытием: должно быть химически стойкое	установлено требование к показателю количество слоев стекла: должно быть не менее 2 слоев
Наименование товара	Стекло лобовое	Стекло лобовое	Стекло лобовое	Стекло лобовое
Требование к показателю (характеристике) товара	установлено требование к показателю светостойкость стекла: требуется наличие	установлено требование к показателю влагостойкость стекла: требуется наличие	установлено требование к показателю абразивная стойкость внутренней поверхности стекла с покрытием: должна быть не менее 100 шквалов	установлено требование к показателю предельное отклонение по толщине стекла: должно быть >=0.5 мм ... <=0.5 мм

Найти ✕

должна быть 1430 ▼

Назад Далее

Adobe Acrobat

Программа Acrobat завершила поиск в документе. Совпадений не найдено.

OK

При поиске показателя «класс защиты», поиск выдает 3 варианта:

класс защиты 1/3				
вие к показателю (ристике) товара	установлено требование к показателю радиус притупления острых кромок окна: должен быть 2 мм	установлено требование к показателю ширина зоны растрового покрытия окна: должна быть ≥15 мм	установлено требование к показателю прочность на сжатие: должна быть 700-900 МПа	установлено требование к показателю плотность (при 18°C): должна быть не менее 2500 кг/м3
ование товара	Окно безрамное тип 1	Окно безрамное тип 1	Окно безрамное тип 1	Окно безрамное тип 1
вие к показателю (ристике) товара	установлено требование к показателю класс защиты : не должен быть 3	установлено требование к показателю предельные отклонения по длине: должны быть >=3 мм – <=3 мм	установлено требование к показателю общее отклонение от плоскости, не более: должно быть 3 мм/м	установлено требование к показателю разность длин диагоналей: должно быть <5 мм
ование товара	Окно безрамное тип 1	Окно безрамное тип 1	Окно безрамное тип 1	Окно безрамное тип 1
вие к показателю (ристике) товара	установлено требование о соответствии нормативно-технической документации: должно соответствовать ГОСТ 30698-2014			
класс защиты 2/3				
ование товара	Окно безрамное тип 2	Окно безрамное тип 2	Окно безрамное тип 2	Окно безрамное тип 2
вие к показателю (ристике) товара	установлено требование к показателю локальное отклонение от плоскости окна, не более: должно быть 0.5 мм/300 мм	установлено требование к показателю острые кромки окна: должны быть притуплены	установлено требование к показателю радиус притупления острых кромок окна: должен быть 2 мм	установлено требование к показателю прочность на сжатие: должна быть 700-900 МПа
ование товара	Окно безрамное тип 2	Окно безрамное тип 2	Окно безрамное тип 2	Окно безрамное тип 2
вие к показателю (ристике) товара	требуется показателю индекс вязкости: должен быть ≥92, ≤94	установлено требование к показателю ширина зоны растрового покрытия окна: должна быть ≥15 мм	установлено требование к показателю плотность (при 18°C): должна быть не менее 2500 кг/м3	установлено требование к показателю класс защиты : не должен быть 3

ование товара	Окно безрамное тип 5	Окно безрамное тип 5	Окно безрамное тип 5	Окно безрамное тип 5
ние к показателю (ристике) товара	установлено требование к показателю толщина окна: должна быть ≥ 5 мм	установлено требование к показателю радиусу притупления острых кромок окна: должен быть 2 мм	установлено требование к показателю ширине зоны растрового покрытия окна: должна быть ≥ 15 мм	установлено требование к показателю прочности на сжатие: должна быть 700-900 МПа
ование товара	Окно безрамное тип 5	Окно безрамное тип 5	Окно безрамное тип 5	Окно безрамное тип 5
ние к показателю (ристике) товара	установлено требование к показателю плотность (при 18°C): должна быть не менее 2500 кг/м ³	установлено требование к показателю класс защиты : не должен быть 3	установлено требование к показателю предельные отклонения по длине: должны быть >-3 мм – $<+3$ мм	
ование товара	Окно безрамное тип 5	Окно безрамное тип 5	Окно безрамное тип 5	Окно безрамное тип 5
ние к показателю (ристике) товара	установлено требование к показателю общее отклонение от плоскости, не более: должно быть 3 мм/м	установлено требование к показателю разность длин диагоналей: должно быть <4 мм	установлено требование к показателю соответствие нормативно-технической документации: должно соответствовать ГОСТ 30698-2014	

Однако при этом невозможно найти другие показатели, такие как:

ование товара	Окно безрамное тип 3	Окно безрамное тип 3	Окно безрамное тип 3	Окно безрамное тип 3
ние к показателю (ристике) товара	установлено требование к показателю поверхность нанесения шелкографии: должна быть нанесена на внутренней поверхности стекла	установлено требование к показателю шелкография: должна быть нанесена сплошной заливкой	установлено требование к показателю цвет шелкографии: должен быть черный	установлено требование к показателю ширина выреза под форточку: должна быть >599 мм, <601 мм
ование товара	Окно безрамное тип 3	Окно безрамное тип 3	Окно безрамное тип 3	Окно безрамное тип 3
ние к показателю (ристике) товара	установлено требование к показателю длина выреза под форточку: должна быть >349 мм, <351 мм		установлено требование к показателю расположение выреза под форточку по длине: должен быть расположен на расстоянии не более 250 мм от кромок окна по длине	
ование товара	Окно безрамное тип 3	Окно безрамное тип 3	Окно безрамное тип 3	Окно безрамное тип 3
ние к показателю (ристике) товара	установлено требование к показателю расположение выреза под форточку по ширине: должен быть расположен на расстоянии не более 200 мм от кромок окна по ширине	установлено требование к показателю запорного устройства на форточке: должно быть расположено на расстоянии не менее 150 мм от нижней кромок форточки	установлено требование к показателю количество отверстий для отвода воды из желоба подвижной форточки: должно быть не менее 3 шт.	
ование товара	Окно безрамное тип 3	Окно безрамное тип 3	Окно безрамное тип 3	Окно безрамное тип 3
ние к показателю (ристике) товара	установлено требование к показателю толщина окна: должна быть ≥ 5 мм	установлено требование к показателю локальное отклонение от плоскости окна, не более: должно быть 0.5 мм/300 мм	установлено требование к показателю острые кромки окна: должны быть притуплены	
ование товара	Окно безрамное тип 3	Окно безрамное тип 3	Окно безрамное тип 3	Окно безрамное тип 3
ние к показателю (ристике) товара	установлено требование к показателю радиусу притупления острых кромок окна: должен быть 2 мм	установлено требование к показателю ширина зоны растрового покрытия окна: должна быть ≥ 15 мм	установлено требование к показателю прочность на сжатие: должна быть 700-900 МПа	установлено требование к показателю класс защиты : не должен быть 3
ование товара	Окно безрамное тип 3	Окно безрамное тип 3	Окно безрамное тип 3	Окно безрамное тип 3
ние к показателю (ристике) товара	установлено требование к показателю локальное отклонение от плоскости окна, не более: должно быть 0.5 мм/300 мм	установлено требование к показателю острые кромки окна: должны быть притуплены	установлено требование к показателю радиусу притупления острых кромок окна: должен быть 2 мм	установлено требование к показателю ширина зоны растрового покрытия окна: должна быть ≥ 15 мм
ование товара	Окно безрамное тип 4	Окно безрамное тип 4	Окно безрамное тип 4	Окно безрамное тип 4
ние к показателю (ристике) товара	установлено требование к показателю плотность (при 18°C): должна быть не менее 2500 кг/м ³	установлено требование к показателю класс защиты : не должен быть 3	установлено требование к показателю предельные отклонения по длине: должны быть >-3 мм – $<+3$ мм	
ование товара	Окно безрамное тип 4	Окно безрамное тип 4	Окно безрамное тип 4	Окно безрамное тип 4
ние к показателю (ристике) товара	установлено требование к показателю прочность на сжатие: должна быть 700-900 МПа	установлено требование к показателю общее отклонение от плоскости, не более: должно быть 3 мм/м	установлено требование к показателю разность длин диагоналей: должно быть <5 мм	
ование товара	Окно безрамное тип 4	Окно безрамное тип 4	Окно безрамное тип 4	Окно безрамное тип 4
ние к показателю (ристике) товара	установлено требование к показателю соответствие нормативно-технической документации: должно соответствовать ГОСТ 30698-2014			
ование товара	Окно безрамное тип 6	Окно безрамное тип 6	Окно безрамное тип 6	Окно безрамное тип 6
ние к показателю (ристике) товара	установлено требование к показателю номинальная ширина окна: должна быть >1069 , <1071 мм	установлено требование к показателю предельные отклонения по длине: должны быть >-3 мм – $<+3$ мм	установлено требование к показателю ширина выреза под форточку: должна быть >449 мм, <451 мм	установлено требование к показателю номинальная длина окна: должна быть >1486 , <1488 мм
ование товара	Окно безрамное тип 6	Окно безрамное тип 6	Окно безрамное тип 6	Окно безрамное тип 6
ние к показателю (ристике) товара	установлено требование к показателю длина выреза под форточку: должна быть >349 мм, <351 мм	установлено требование к показателю класс защиты : не должен быть 3	установлено требование к показателю общее отклонение от плоскости, не более: должно быть 3 мм/м	

и многие другие примеры

б)

Так же, при попытке копирования показателя:

Наименование товара	Стекло лобовое	Стекло лобовое	Стекло лобовое	Стекло лобовое
Требование к показателю (характеристике) товара	установлено требование к показателю номинальная длина хорды верхнего края стекла: должна быть >1817 мм, <1819 мм	установлено требование к показателю прогиба верхнего края стекла: должна быть 250 мм	установлено требование к показателю стекло с покрытием: должно быть химически стойкое	установлено требование к показателю количество слоёв стекла: должно быть не менее 2 слоёв

участник получает следующее:

м 250 мм химически стойкое

Наименование товара Стекло лобовое Стекло лобовое Стекло лобовое

Требование к показателю у

и аналогичная ситуация со всеми показателями в требованиях к товарам.

2.

В соответствии с инструкцией заполнения:

а)

Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе:

- Язык заявки: русский.

Однако в требования к товарам устанавливаются в том числе следующие показатели:

Наименование товара	Стекло тип 14	Стекло тип 14	Стекло тип 14	Стекло тип 14
Требование к показателю (характеристике) товара	установлено требование к показателю тип стекла: должно быть T TINTED	установлено требование к показателю предельное отклонение по ширине стекла: должно быть ± 1 мм	установлено требование к показателю номинальная ширина стекла: должна быть >409 мм, <411 мм	установлено требование к показателю локальное отклонение от плоскости, не более: должно быть 0.5 мм/300 мм

Соответственно участник не может указать в заявке данный показатель, так как в соответствии с инструкцией: Язык заявки: русский

б)

3.1 При указании Заказчиком в Документации требования к значению показателя в виде слов и символов «или», «/», «либо» без использования слов, словосочетаний и символов, перечисленных в п.1.1-1.4, участник закупки выбирает конкретное значение для показателей, в отношении которых представлены варианты значений, за исключением использования Заказчиком символа «/» при указании единиц измерения, в этом случае единица измерения указывается участником в неизменном виде. Выбрав при заполнении первой части заявки одно из альтернативных значений показателей товара, Участнику закупки необходимо указать остальные значения показателей товара, характерные именно для выбранного одного из альтернативных значений показателей. В случае, если показатели не нормируются для выбранного значения, то Участник указывает, что значения данных показателей не нормируются, не используются, не применяются.

Наименование товара	Фальшстекло тип 3	Фальшстекло тип 3	Фальшстекло тип 3
Требование к показателю (характеристике) товара	установлено требование к показателю толщина стекла: должно быть >4 мм	установлено требование к показателю поверхность нанесения шелкографии: должна быть нанесена на всей внутренней поверхности стекла	установлено требование к показателю локальное отклонение от плоскости, не более: должно быть 0.5 мм/300 мм

в данном показателе невозможно установить является ли символ «/» часть единицы измерения или часть требования. И соответственно участник не может указать значение показателя в соответствии с инструкцией по заполнению

На основании изложенного, руководствуясь ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", прошу Вас принять жалобу к рассмотрению и:

1. Признать жалобу обоснованной и приостановить размещение заказа в части подписания договора Заказчиком до рассмотрения жалобы по существу.
2. Выдать обязательное для исполнения предписание о внесении изменений в документацию.

Приложение:

1. Документ, подтверждающий полномочия на подписание жалобы.

Генеральный директор

А.Ю. Михайлов

Подписано ЭЦП