



ООО «Инвестпроект»

ООО «Инвестпроект»  
ИНН 7727302448 КПП 772701001  
ОГРН 5167746224498  
Юридический адрес: 117036, г. Москва, ул.  
Профсоюзная, д.3, этаж 8, офис 807.  
Телефон: 8-499-130-10-51  
E-mail: [ooo.inpro2016@list.ru](mailto:ooo.inpro2016@list.ru)

---

**Руководителю Управления  
Федеральной Антимонопольной Службы  
УФАС России по РБ  
по Республики Башкортостан,  
г. Уфа**

E-mail: [to02@fas.gov.ru](mailto:to02@fas.gov.ru)

Адрес: 450008, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Пушкина, 95

**Заявитель: ООО "Инвестпроект"**  
ОГРН: 5167746224498  
ИНН: 7727302448

Место нахождения/почтовый адрес:  
117036, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.3, этаж 8, офис 807.  
Номер контактного телефона: +7(499)-130-10-51  
Адрес электронной почты: [ooo.inpro2016@list.ru](mailto:ooo.inpro2016@list.ru)

**Заказчик: ПАО «ОДК-УМПО» (ОКБ им. А. Ляулки)**  
Место нахождения: г. Уфа, ул. Ферина, д. 2 (юридический адрес)  
Почтовый адрес: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, 13  
Официальный сайт: <http://www.umpro.ru/>  
Тел./+7 (495) 682-89-60  
электронная почта: e-mail: [oozrz@okb.umpro.ru](mailto:oozrz@okb.umpro.ru)

**Номер извещения в ЕИС: № 32110091700**

**Способ определения поставщика: Аукцион в электронной форме,  
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего  
предпринимательства**

**Наименование закупки:** «1706-2021-00915 выполнение работ по ремонту кровли, наружных стен и замене окон на блоки ПВХ корпуса № 19 (строение 17 "А") для нужд ОКБ»

**Начальная (максимальная) цена контракта:** 19 999 197,72 руб.

**Адрес электронной площадки:** <http://etp.zakupki.ru>

### **Жалоба на действия (бездействия) Заказчика**

Заказчиком на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru> было размещено извещение №32110091700 о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - Аукцион), на выполнение работ по ремонту кровли, наружных стен и замене окон на блоки ПВХ корпуса № 19 (строение 17 "А") для нужд ОКБ (далее – Закупка).

На участие в Закупке подано 6 заявок. Протоколом №24-124326-1 оформлено решение комиссии по вопросу рассмотрения первых частей заявок участников. Согласно указанному протоколу заявка ООО «Инвестпроект» (идентификационный номер участника закупки 229888) признана несоответствующей, по следующим основаниям:

1. В п. 7 «Кирпич ГОСТ 530-2012», в части указания: «Марка по прочности: М200 и М75», Участник предоставил значение: «М200». Согласно инструкции: В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данный символ, союз.

Таким образом, Участник предоставил информацию несоответствующую требованиям документации.

2. В п. 10 «Сетка арматурная сварная ГОСТ 23279-2012», Участник предоставил значения: «Диаметр стержня d: 6 мм», «Диаметр стержня d1: 8 мм», «Отношение меньшего диаметра стержня к большему: 0,25». При диаметре стержня d 6 мм и диаметр стержня d1 8 мм, значение параметра отношение меньшего диаметра стержня к большему будет равно 0,75.

Таким образом, Участником не соблюдены требования к описанию продукции, предлагаемой к поставке.

С решением комиссии Заказчика, ООО «Инвестпроект» не согласно, по следующим основаниям.

Размещенная документации об аукционе имеет ряд замечаний, которые вводят участников закупки в заблуждение, затрагивают права и интересы участников закупки, и носят признаки нарушения Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Закон о закупках), Федеральный закон от 26 июля

2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (с изменениями и дополнениями), а именно:

1. По п. 7.: требованиями технического задания Заказчику для выполнения работ требуется кирпич по ГОСТ 530-2012. При описании товара Заказчик прописал:

Кирпич ГОСТ 530-2012	Марка по прочности	M200 и M75
-------------------------	--------------------	------------

Согласно ГОСТ 530-2012 кирпич по прочности подразделяют на марки M100, M125, M150, M175, M200, M250, M300; клинкерный кирпич - M300, M400, M500, M600, M800, M1000; камни - M25, M35, M50, M75, M100, M125, M150, M175, M200, M250, M300; кирпич и камень с горизонтальными пустотами - M25, M35, M50, M75, M100.

Т.е. при описании товара Заказчиком некорректно описаны технические характеристики, и требование от участника закупки характеристик по кирпичу прочности марки «M200 и M75» вводит участника закупки в заблуждение, так как согласно инструкции «В случае, когда показатель не подходит к выбранному участником типу, виду, сорту, марке товара или отсутствует в нормативной документации, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» участнику допускается указывать значение в виде прочерка «-», либо указывать «не нормируется», либо «не применяется» или иным способом обозначить неприменимость показателя». Исходя из этих условий, принимая во внимание, что для выполнения работ Заказчиком предусматривается кирпич (а не кирпич и камень), нами выбран показатель, соответствующий требованиям нормативного документа, а также и требованиям Заказчика. Кроме того, по техническим характеристикам нами предлагается для использования материал с наилучшими характеристиками, чем предусмотрено по локальной смете (начальная (максимальная) цена).

Помимо этого, рассматривая локальную смету, использование как кирпича марки M200, так и камня марки M75 не предусматривается (в смете заложен кирпич марки M75).

Кроме того, имеются следующие несоответствия:

По локальной смете		По техническому предложению	
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ)	класс В35 (M450)	-	-
Смеси бетонные легкого бетона	средняя плотность D1200	Бетон	класс прочности на сжатие В80; В45;

(БСЛ) на пористых заполнителях,	кг/м <sup>3</sup> , крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400)		В60; В25; В50; В30; В55; В70
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ),	класс В27,5 (М350)	Бетон	класс прочности на сжатие В27,5; В22,5
Раствор кладочный, цементно-известковый,	М100	Растворы строительные кладочные	Марка по прочности М100; М200
		Растворы строительные кладочные	Марка по прочности не ниже М10
		Растворы строительные для накрывки	Марка по прочности не ниже М10
Сетка сварная	с ячейкой 10 из арматурной стали класса А-I и А-II, диаметр до 6 мм (1,84 кг=1м <sup>2</sup> )	Сетка арматурная сварная	Форма ячеек сетки квадратная или прямоугольная Сетки изготовлены из стержневой арматурной стали класса А500С, арматурной проволоки класса Вр-I; арматурной стали класса В500С, арматурной проволоки класса Вр-I; стержневой арматурной стали класса А400 (А-III); арматурная сталь класса А240 (А-I), арматурная сталь класса А400 (А-III)

Таким образом, в разных документах, размещенных на сайте при осуществлении закупки, используются разные требования к одним и тем же товарам, используемым при выполнении работ, что вводит участника

закупки в заблуждение, в связи с чем отклонение по указанному пункту считаем необоснованным.

2. По п. 10: в соответствии со ст.1 Федерального закона №223-ФЗ целями регулирования являются обеспечение единства экономического пространства, создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, указанных в части 2 настоящей статьи (далее - заказчики), в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее также - закупка) для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

При этом при описании отдельных позиции используются излишние требования, которые не влияют на качественные характеристики используемой в ходе выполнения работ продукции

1. Профнастил	Площадь сечения листа	до 8,85	см <sup>2</sup>
	Масса 1 пог. Метра	от 5,85	Кг
	Масса 1 м <sup>2</sup>	до 8,77	кг
10. Сетка арматурная сварная ГОСТ 23279-2012	Отношение меньшего диаметра стержня к большему	не менее 0,25	
17. Материал рулонный кровельный для верхнего слоя Изопласт: К ЭКП-4,5 или эквивалент	Вес рулона	До 50	кг

Указанные характеристики не являются функциональными (потребительскими свойствами), техническими и качественными, эксплуатационными характеристиками, не являются основными характеристиками изделий и не влияют на качество оказания услуг, что является нарушением п.6.1 ст.3 Федерального закона №223-ФЗ и включение их в техническое задание рассматривается с целью ввода участников закупки в заблуждение, в связи с чем отклонение по выше обозначенному основанию считаем необоснованным.

На основании вышеизложенного просим Вас:

1. приостановить процедуру Закупки;

2. провести внеплановую проверку документации о закупке, процедуры закупки;
3. признать жалобу Заявителя обоснованной;
4. отменить протокол подведения итогов и выдать предписание.

Перечень приложений:

- 1) 2021-04-01 14-54-06 Протокол рассмотрения первых частей заявок Форма092\_3\_1;
- 2) документ, подтверждающий полномочия лица подписавшего жалобу;
- 3) техническое задание аукционной документации;
- 4) форма 2-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

**Генеральный директор  
ООО «Инвестпроект»** \_\_\_\_\_



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ**

**Федеральной антимонопольной службы  
по Республике Башкортостан**

ул. Пушкина, 95, г. Уфа, 450008  
тел. (347)273-34-05, факс (347)272-58-82  
e-mail: to02@fas.gov.ru

09.04.2021 № 8/4328

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Заявитель:**

ООО «Инвестпроект»  
117036, г. Москва,  
ул. Профсоюзная, д. 3, эт. 8, оф. 807  
[ooo.inpro2016@list.ru](mailto:ooo.inpro2016@list.ru)

**Заказчик:**

ПАО «ОДК-УМПО»  
450039, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Ферина, д. 2  
[ur.ypr@umpro.ru](mailto:ur.ypr@umpro.ru)

ОКБ им. А.Люльки  
129301, Москва, ул. Касаткина, д. 13  
[oozrz@okb.umpro.ru](mailto:oozrz@okb.umpro.ru)

**Электронная торговая площадка:**

<http://etp.zakazrf.ru>

**Уведомление № ТО 002/07/3-676/2021  
о поступлении жалобы и о приостановлении торгов  
до рассмотрения жалобы по существу**

08.04.2021

г. Уфа, ул. Пушкина, 95

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан (далее Управление) поступила жалоба ООО «Инвестпроект» (11 7036, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 3, эт. 8, оф. 807) от 06.04.2021 вх. № 5499 на действия ПАО «ОДК-УМПО» (450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, д. 2) при проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на выполнение работ по ремонту кровли, наружных стен и замене окон на блоки ПВХ корпуса №19 (строение 17 "А") для нужд ОКБ (извещение № 32110091700).

В связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Вы можете дать объяснения дистанционным путем с помощью программного обеспечения, в случае направления ходатайства о дистанционном рассмотрении.

Рассмотрение жалобы состоится **14.04.2021 в 14 час. 30 мин.** посредством использования системы TrueConf.

Управление сообщает, что уполномоченные представители ООО «Инвестпроект» и ПАО «ОДК-УМПО» вправе перейти по ссылке <https://fas1.tconf.rt.ru/c/0753112447> для участия рассмотрения жалобы.

0206101

В соответствии с частями 18, 19 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) со дня направления данного уведомления торги приостанавливаются до рассмотрения жалобы на действия (бездействия) организатора торгов по существу. Организатор торгов, которому направлено уведомление, не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением требования, является ничтожным.

В соответствии с частью 12 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции организатор торгов, действия (бездействие) которого обжалуются, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления обязан известить лиц, подавших заявки на участие в торгах, о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения.

Также на основании части 15 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции организатор торгов обязан представить на рассмотрение жалобы по существу договор с оператором электронной площадки, документацию о торгах, изменения, внесенные в документацию о торгах, заявки, поданные на участие в торгах, протоколы, составленные в ходе проведения торгов, договор, заключенный с победителем торгов (при наличии) и информацию о его государственной регистрации, аудио-, видеозаписи и иные документы и сведения, составленные в ходе организации и проведения торгов; оператор электронной площадки обязан представить регламент электронной площадки, заявки на участие в торгах, протоколы, составленные в ходе проведения торгов, журнал учета пользователей, журнал активности пользователей с расшифровкой действий, совершенных пользователями по данным торгам и иные документы и сведения, составленные в ходе организации и проведения торгов.

За непредставление или несвоевременное представление сведений (информации), а равно представление заведомо недостоверных сведений (информации) в антимонопольный орган предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Направление настоящего уведомления посредством электронной почты и факсимильной связью в соответствии с частью 11 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции является надлежащим уведомлением, о месте и времени рассмотрения жалобы.

Информация о жалобе размещена на сайте [www.bash.fas.gov.ru](http://www.bash.fas.gov.ru).

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя