



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ

**Федеральной антимонопольной службы
по Орловской области**

ул. Салтыкова-Щедрина, 21, г. Орел, ГСП, 302000
тел. (4862) 47-53-57, факс (4862) 76-44-60
e-mail: to57@fas.gov.ru

04.07.2019 № 3228/03

На № _____ от _____

Организатору торгов,
комиссии организатора торгов:
БСУ СО ОО «Тельченский
психоневрологический интернат»
303043, Орловская область, Мценский район,
п. Сосновый, Тельченский с/с
E-mail: telcheogu2@rambler.ru

Заявителю:
ООО «Профстрой»
302038, г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 2, пом. 50, каб. 51
E-mail: directstroy@mail.ru

Оператору ЭТП:
ООО «ЕСТП»
E-mail: info@estp.ru

(Извещение № 31907944022)

РЕШЕНИЕ
по делу № 057/07/3.2-496/2019

03.07.2019

г. Орёл

Комиссия Орловского УФАС России по рассмотрению жалоб в порядке, предусмотренном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закона «О защите конкуренции»), в составе: председателя Комиссии – Бочкова С.А., заместителя руководителя - начальника отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти; членов Комиссии: Лебедева М.А., ведущего специалиста - эксперта отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти; Шмыгиной Е.И., специалиста 1 разряда отдела естественных монополий и рекламы (далее – Комиссия),

в присутствии представителей организатора торгов – БСУ СО ОО «Тельченский психоневрологический интернат» (далее – Организатор торгов): Челнокова А.Н., Сорокина А.С.,

в присутствии представителя заявителя – ООО «Профстрой» (далее – Заявитель): Нестерова А.Г.,

в соответствии со статьей 18.1 Закона «О защите конкуренции», рассмотрев жалобу Заявителя, поступившую в Орловское УФАС России (далее – Управление) 24.06.2019 (вх. № 4416) на действия комиссии Организатора торгов при проведении аукциона на капитальный ремонт фасадов здания главного жилого корпуса (лит. А) и здания пищеблока (лит. А1) БСУ СО ОО «Тельчинский психоневрологический интернат», расположенного по адресу: Орловская область, Мценский район, Тельчинское сельское поселение, пос. Сосновый (на сайте <http://zakupki.gov.ru> извещение № 31907944022, далее – Аукцион), выразившиеся в неправомерном отказе в допуске заявки Заявителя на участие в Аукционе (далее - Жалоба),

УСТАНОВИЛА:

В Жалобе указано, что заявка Заявителя на участие в Аукционе была отклонена неправомерно.

25.06.2019 уведомление № 057/07/3.2-496/2019 о поступлении жалобы и о приостановлении торгов до рассмотрения жалобы по существу, а также Жалоба были размещены в Базе Решений ФАС России - <https://br.fas.gov.ru>, а также направлены в адреса лиц, участвующих в рассмотрении дела.

Рассмотрение дела № 057/07/3.2-496/2019 было назначено на 03.07.2019.

03.07.2019 на заседании Комиссии представители Организатора торгов пояснили, что жалобу Заявителя считают необоснованной, поскольку комиссия Организатора торгов действовала в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223), Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд БСУ СО ОО «Тельченский психоневрологический интернат» и документацией об Аукционе.

Комиссия, заслушав пояснения представителей Организатора торгов и Заявителя, изучив документы и сведения, имеющиеся в материалах дела, пришла к следующим ВЫВОДАМ:

1. В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона № 223 при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 настоящей статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 3 Закона 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются принципами равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

Пунктом 3 части 10 статьи 4 Закона № 223 определено, что в документации о конкурентной закупке должны быть указаны требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик.

Согласно протоколу рассмотрения заявок № 4022 от 18.06.2019 заявка Заявителя на участие в Аукционе была отклонена по причине несоответствия продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации.

В обосновании принятого решения указано следующее: «Заявка не соответствует требованиям, установленным в документации об аукционе. Несоответствие информации, в соответствии с ЧАСТЬ 4.ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ, а именно

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В позиции №1 по характеристике «Внешний вид пленки» участник указал словесное описание, которое противоречит инструкции.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данный символ, союз.

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В позиции №5.3 по характеристике «Крепление плит» участник указал значение, из которого невозможно определить, как будут крепиться плиты».

Также в протоколе приведена следующая таблица.

<i>Положения документации, которым не соответствует заявка участника электронного аукциона</i>					<i>Положения заявки участника аукциона, которые не соответствуют документации электронного аукциона</i>	
№ п/п	Наименование товара	Наименования показателей используемого при выполнении работ товара	Значения показателей используемого при выполнении работ товара	Значения показателей, предлагаемых участником аукциона для использования при выполнении работ товара, соответствующие значениям, установленным заказчиком	Значения показателей используемого при выполнении работ товара	Значения показателей, предлагаемых участником аукциона для использования при выполнении работ товара, соответствующие значениям, установленным заказчиком
1	Грунтовка ГФ-021	Внешний вид пленки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой	<i>Указать словесное описание</i>	Внешний вид пленки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой
5.3	Плиты из минеральной ваты ISOROC Изофас	Крепление плит	На клей и (или) дюбели для минераловатных плит	<i>Указать словесное описание</i>	Крепление плит	На клей и (или) дюбели для минераловатных плит

В соответствии с пунктом 12 информационной карты документации об Аукционе первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать, в том числе конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Согласно инструкции по заполнению заявки, входящей в состав документации в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данный символ, союз. В случае,

если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

Таким образом, по показателю «внешний вид пленки» участнику необходимо было выбрать одно из значений (матовая или полуглянцевая); по показателю «крепление плит» участнику необходимо было выбрать одно из значений (на клей или дюбели для минераловатных плит) либо указать оба значения без союза «или» (на клей и дюбели для минераловатных плит), то есть указать конкретные показатели товара.

Заявитель в своей заявке на участие в Аукционе указал следующее значение показателя: «после высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой; на клей и (или) дюбели для минераловатных плит», то есть не указал конкретные показатели товара.

В соответствии с пунктом 24 информационной карты документации об Аукционе участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае несоответствия заявки требованиям аукционной документации.

Таким образом, Комиссия не находит оснований считать указанные выше действия комиссии Организатора торгов нарушающими Закон 223-ФЗ, следовательно, довод Заявителя не нашел своего подтверждения.

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 20 статьи 18.1 Закона «О защите конкуренции» Комиссия,

Р Е Ш И Л А:

1. Признать жалобу ООО «Профстрой» необоснованной.
2. Приостановление проведения Аукциона отменить.

Председатель Комиссии:

С.А. Бочков

Члены Комиссии:

М.А. Лебедев

Е.И. Шмыгина

На основании части 23 статьи 18.1 Закона «О защите конкуренции» решение или предписание комиссии антимонопольного органа может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия решения или выдачи предписания.