

Куда: Федеральная антимонопольная служба
125993, г. Москва, Садовая-Кудринская, д.11
От кого: ООО «АЭТ»

Жалоба на комиссию по осуществлению закупок

1. Заказчик:

1525, 1994).

2. Участник закупки (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью

3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:
www.zakupki.gov.ru

4. Номер извещения: № 32110687355 Дата опубликования извещения о проведении закупки: 30.09.2021.

5. Наименование закупки: «Поставка шкафов управления наружным освещением»

По результатам рассмотрения первых частей заявок, заказчик неправомерно отклонил заявку 712833 к участию в электронном аукционе.

13.10.2021 15:40:19	Участник № 718573	Российская Федерация – 100%
14.10.2021 16:15:39	Участник № 712833	Российская Федерация – 100%
15.10.2021 13:09:56	Участник № 719208	Российская Федерация – 100%
15.10.2021 16:18:20	Участник № 720165	Российская Федерация – 100%
15.10.2021 17:52:59	Участник № 720246	Российская Федерация – 100%

3. На голосование поставлен вопрос: «О допуске и признании соответствующими требованиям аукционной документации первых частей заявок участников аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства».

Решение, принятое большинством голосов членов комиссии: «Допустить к участию в закупке и признать соответствующими требованиям документации о закупке первые части заявок следующих участников:

- участник № 718573;
- участник № 719208;
- участник № 719208;
- участник № 719208.»

Отказать в допуске к участию в закупке и признать не соответствующими требованиям документации о закупке первые части заявок следующих участников:

Регистрационный (идентификационный) номер заявки	Основания отклонения заявки на участие в закупке
712833	Не соответствует пп. 13.4 Положения о закупке, пп. 4 п. 28 раздела II «Информационной карты аукциона в электронной форме» документации о закупке в связи с: - несоответствия заявки на участие требованиям документации о закупке (Модель ШУНО «Союз» 211.122.020.152 не соответствует описанным в Техническом задании моделям шкафов управления)

Дата подписания протокола: «25» октября 2021 г.

В Техническом задании, приложенном к конкурсной документации по данному аукциону были указаны конкретные маркировки ШУНО (Шкафов управления наружным освещением), что прямо противоречит основным принципам и нормам федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1 Общая информация об объекте закупки

1.1 Поставка шкафов управления наружным освещением.

1.2 Код и наименование позиции Классификатора и Справочника предметов государственного заказа:

№	Код КППЗ	Наименование КППЗ	Наименование СПЗ
1	01.10.0 5.01.03	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ	Шкаф управления наружного освещения (ШУНО), 500x400x250, степень защиты IP54

1.3 Место поставки товаров: 123007, г. Москва, 1-я Магистральная ул., д.20

1.4 Наименование, количество, требования, сроки поставки товара:

№ п/п	Наименование товаров	Требования к товарам (ГОСТ, ТУ)	Ед. изм.	Кол-во	Сроки поставки
1	наружным м и каций -ВТ- Е.24DC	ГОСТ 14254-80, ГОСТ 15150-80, ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004).	шт.	100	90 дней с даты подписания договора
	2. ШУНО-МС02.06.02				
	3. ШУНО-СС.02.12.06				
	4. ШУНО-СС.02.ТМ.М.02				

Допускается поставка ШУНО, как одной из указанных модификаций, так и нескольких модификаций при общем количестве поставляемого оборудования 100 шт.

2. Стандарт товаров.

2.1 Требования по комплектности товаров: изделие (ШУНО) поставляется в сборе, заводская комплектация. Поставляемый Товар должен быть комплектом в соответствии с технической документацией производителя Товара. Поставляемый Товар должен быть обеспечен комплектом документации в соответствии с п.2.3 настоящего Технического задания.

На стадии подачи заявок неоднократно были отправлены запросы на разъяснение документации, с акцентом на данные нарушения, на что заказчик не информативно отвечал на данные запросы, опираясь на то, что:

1. Указанные в техническом задании модификации ШУНО требуются Заказчику для текущего ремонта функционирующего оборудования. Ограничения по допуску участников в поставке указанных модификаций ШУНО отсутствуют

Номер закупки: 32110687355 (301-21)
Наименование закупки: Аукцион в электронной форме участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на Поставку шкафов управления наружным освещением
Организатор: Акционерное общество «Объединенная энергетическая компания»
Контактные данные организатора: 7-495-657-91-01 zakunki@nneco.ru
Контактное лицо:
Дата публикации извещения:
Дата и время окончания подачи заявок:
Дата поступления запроса о разъяснениях:

Текст запроса
Уважаемый Заказчик! Просим убрать в техническом задании ограничения, препятствующие допуску других участников, которые так же могут предложить товар, соответствующий предмету закупки
Текст разъяснений
Указанные в техническом задании модификации ШУНО требуются Заказчику для текущего ремонта функционирующего оборудования. Ограничения по допуску участников в поставке указанных модификаций ШУНО отсутствуют.

2. В техническом задании указаны конкретные модели разных производителей ШУНО, прошедших сертификацию и используемых на объектах АО «ОЭК».

Номер закупки: 32110687355 (301-21)
Наименование закупки: Аукцион в электронной форме участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на Поставку шкафов управления наружным освещением
Организатор: Акционерное общество «Объединенная энергетическая компания»
Контактные данные организатора:
Контактное лицо:
Дата публикации извещения:
Дата и время окончания подачи заявок:
Дата поступления запроса о разъяснениях:

Текст запроса
Добрый день. Просим вас в техническом задании уточнить требование к функционалу шкафов, а так же предоставить электрические и монтажные схемы.
Текст разъяснений
В соответствии с пунктом 12 раздела II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» конкурсной документации на право заключения договора на поставку шкафов управления наружным освещением, наименование, характеристики и количество поставляемых товаров определены в соответствии с условиями раздела IV «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». В техническом задании указаны конкретные модели разных производителей ШУНО, прошедших сертификацию и используемых на объектах АО «ОЭК». Дополнительную информацию, включающую описание функционала ШУНО и различные схемы, возможно запросить у производителей данной продукции.

Никаких подтверждающих документов, информирующих о сертификации для объектов АО «ОЭК» приложено не было. В официальных источниках так же не содержится никакой информации о порядке аккредитации оборудования.

3. Далее было указание уже на иную причину, по которой указаны КОНКРЕТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ. Они уже относились к требованиям ГУП «Моссвет»

Номер закупки: 32110687355 (301-21) Наименование закупки: Автомат в электросетевой Ассети	убрать в техническом задании ограничения, препятствующие допуску других участников, которые так же могут предложить товар, соответствующий предмету закупки
Организатор:	Текст разъяснений
Контактные данные организатора: Контактное лицо: Дата публикации извещения: Дата и время окончания подачи заявок: Дата поступления запросов разъяснениях:	Выбор конкретных моделей ШУНО обусловлен необходимостью требований к эксплуатационному оборудованию ГУП «Моссвет» (п.6.ц.11 ТЗ). Неполнение указанных требований приведет или может привести к невозможности эксплуатации ШУНО на объектах наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки города Москвы. В документации не содержится условий о необходимости участникам закупки являться производителями указанных моделей ШУНО и как любые потенциальные участники закупки не ограничены в праве приобрести с целью поставки товар с характеристиками предусмотренными техническим заданием, определяющих потребность заказчика.
Текст запроса В техническом задании (далее – ТЗ) установлены требования к закупаемому оборудованию, наименование, а также возможный перечень модификаций, допустимых к поставке. (1.ШУНО-ВТ-48НА1-4А1 8R.LTE.24DC; 2.ШУНО-МС02.06.02; 3. ШУНО-СС.02.12.06.4.ШУНО-СС.02.TM.M.02) В соответствии с ч.1 ст.3 ФЗ от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) при закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следующими принципами: 1) информационная открытость закупки; 2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика; 4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления <u>ненормативных</u> требований к участникам закупки. Фактически, характеристики товара, указанные в ТЗ, не являются неким общим описанием функциональных характеристик (потребительских) свойств товара, необходимого заказчику. Указаны конкретные показатели, соответствующие узко ограниченному виду оборудования, нескольких конкретных производителей. Таким образом, действия Заказчика при проведении Аукциона привели к ограничению круга потенциальных участников, что нарушает ч.1 ст.17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ). В силу ч. 1 ст. 17 Закона № 135-ФЗ при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах. В связи с вышеуказанным, прошу	

На основании этого ответа, заказчик требует, чтобы поставляемое оборудование, являющееся предметом закупки соответствовало требованиям «ГУП Моссвет», а **Модель ШУНО «Союз» 211.122.020.152**, на основе контроллера «Soyuz» представленная в первой части заявки на участие не только **соответствует требованиям ГУП «Моссвет»**, но и активно эксплуатируется на территории города Москвы

На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в первой части заявки на участие был предложен товар, полностью отвечающий всем требованиям заказчика и соответствующий всем ГОСТам и ТУ. Но данное предложение было отклонено.

6. Доводы жалобы: На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод, что заказчик умышленно ограничил перечень модификаций оборудования, что противоречит основным принципам 223-ФЗ о равноправии и отсутствии ограничения допуска к участию в закупке, так как фактически, характеристики товара, указанные в ТЗ, не являлись неким общим описанием функциональных характеристик (потребительских) свойств товара, необходимых заказчику, а были указаны конкретные показатели, соответствующие узко ограниченному виду оборудования. Данное нарушение повлекло неправомерному отклонению заявки 712833

Реализуя свое право на обращение в контрольный орган в сфере закупок, прошу:

- Приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке и рассмотреть жалобу по существу.
- Дать правовую оценку действиям (бездействию) заказчика при проведении закупки.
- Обязать заказчика привести документацию о закупке в соответствие с действующим законодательством РФ

- Провести повторное рассмотрение первых частей заявок
- Привлечь к административной ответственности виновных должностных лиц заказчика.

**Приложение: 1. Приказ о продлении полномочий генерального директора- 1 стр.;
Рекомендации ГУП «Моссвет»- 1 стр.; Информационное письмо ГУП «Моссвет»**