



ООО «ДК - Групп», ИНН 7726451768, КПП 772601001, ОГРН 1197746269236
Генеральный директор Клокова М.В., тел: +7 925 507 9804, dkgrupp@inbox.ru

Исх.№ 05/ 0177
От «28» августа 2019

Куда: Управление Федеральной
антимонопольной службы по Москве
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4,
стр.1
От кого: Общество с ограниченной
ответственностью « ДК-Групп»

Жалоба на действия заказчика, аукционной комиссии

Заказчик:

Наименование организации	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "МУЗЕЙНО- ВЫСТАВОЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАНЕЖ"
ИНН	7710170225
КПП	771001001
ОГРН	1027739412194
Место нахождения	125009, Г МОСКВА, ПЕР ГЕОРГИЕВСКИЙ, дом 3, корпус СТР.3
Почтовый адрес	125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 3, стр. 3
Организация	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "МУЗЕЙНО- ВЫСТАВОЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАНЕЖ" (Заказчик)
Контактное лицо	Кулешина М.Б.
Электронная почта	tender@moscowmanege.ru
Телефон	+7 (499) 3940871
Факс	отсутствие

Участник размещения заказа (заявитель): ООО «ДК-Групп», ИНН 7726451768,
КПП 772601001, ОГРН 1197746269236, Генеральный директор Клокова М.В., тел:
+7 925 507 9804, эл.почта: dkgrupp@inbox.ru

Номер извещения: 31908193290

Наименование открытого аукциона в электронной форме: Оказание услуг по уборке внутренних помещений и прилегающей территории на объекте Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Музейно-выставочное объединение "Манеж" - Нежилые помещения общей площадью 59 201,6 кв.м, местонахождение: г. Москва, ул. Ильинка, д. 4 (комплекс "Гостиный двор").

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА»

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <http://roseltorg.ru>

Обжалуемые действия заказчика, нарушающие права Заявителя и нормы Федеральных законов от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", от 26.07.2006 г. (далее закон о Контрактной системе) и № 135-ФЗ "О защите конкуренции" и доводы жалобы:

Положения размещённой на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуге нарушают требования Закона о контрактной системе, что в свою очередь нарушает права и законные интересы заявителя, ограничивая его доступ к участию в аукционе

Доводы жалобы.

1. В описании объекта закупки содержатся требования к товарам, которые влекут за собой ограничение количества участников закупки.

Согласно пункту 2 части 6.1 статьи 3 Закона о контрактной системе в описании предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки.

В соответствии пункту 1 части 6.1 статьи 3 Закона о контрактной системе в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки.

В нарушении вышеперечисленных правил описания объекта закупки заказчик устанавливает требования к товарам, которые влекут за собой ограничение количества участников закупки.

Из инструкции: При заполнении заявки Участник закупки должен руководствоваться тем, что плотность это скалярная физическая величина зависящая от температуры. Таким образом, при указании плотности товара и (или) материала должен быть предложен диапазон значений, соответствующий предлагаемому товару или материалу, в рамках установленных максимальных и/или минимальных значений, не включая пограничные показатели



Описание

GLASS CLEANER

МОЩНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТЕКОЛ, ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТ

Назначение: для мойки стёкол, зеркал и др. поверхностей в помещениях. Применимо для мойки стёкол автомобиля через бачок стеклоомывателя.

Область применения: торговые и деловые центры, медицинские, образовательные (включая школьные и дошкольные), научные, финансовые, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые и иные учреждения, предприятия пищевой промышленности и общественного питания, гостиницы и вокзалы, все виды транспорта, в быту.

Свойства: жидкий щелочной низкотенный готовый к применению препарат против улично-бытовых, лёгких жировых и др. загрязнений, в т.ч. никотиновых смол и остатков насекомых на стёклах и зеркалах, хрустале, оргстекле, поликарбонате и др. пластиках, керамике, камне, нержавеющей стали, деревянных и др. поверхностях. Придаёт антистатические свойства. Биоразлагаемый. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания (не более 3-5 циклов!) возможно изменение цвета и выпадение осадка, свойства сохраняются.

Способ применения: распылить на поверхность или нанести смоченной раствором салфеткой, вытереть насухо резиновым шпателем или чистой салфеткой.

Основные характеристики:

Состав: вода, ИПС, краситель, ПАВ, модификатор поверхности, ароматизирующая добавка.

Плотность: 0,99 г/см³ при 20°C.

Значение pH: 10,5±0,5

МЕГАЛАН 2

Нейтральное моющее средство для ухода за полами



Внешний вид:
прозрачная однородная
жидкость персикового
цвета с цитрусовым
запахом

pH : 6,0 – 8,0

Плотность: 1,03 г/см³

Назначение: Средство для ежедневной уборки помещений, машинной и ручной мойки полов с полимерным, ламинированным покрытием, линолеума, керамической плитки, натурального и искусственного камня, для очистки поверхностей из пластика, кожи, цветных и легких металлов, окрашенных или покрытых лаком предметов

Загрязнения: Удаляет жировые, почвенные и атмосферные загрязнения

Характеристики средства:

- Универсально для любых твердых поверхностей
- Низкопенное
- Не оставляет разводов, обладает антистатическим эффектом
- Эффективно в холодной воде

Способ применения: Ручной и механизированный
Промойте поверхность рабочим раствором при помощи губки, салфетки, мопа или полумоечной машиной, не требует смывания

Дозировка:
При слабых загрязнениях – 5мл/1л воды
При средних загрязнениях – 25мл/1л воды
При сильных загрязнениях – 50мл/1 л воды

Аналоги российских производителей: Технология Чистоты: Малахит
Химитек: Керамик-Блеск
Магос: Магос Унипол М
СпецСинтез: Смарт

Аналоги зарубежных производителей: Farnos: Optimal
Kiehl: Parketto-clean Concentrate

Из инструкции:

Температура применения (Температура разведения, Температура хранения, Температура использования) товара должны быть в диапазоне при этом, если в таблице указано « – 30... +60» это означает, что участник должен предложить значение расширяющие этот диапазон в двух направлениях– «-31... +61» и т.д., уменьшение данного диапазона – « - 29...+59» не будет соответствовать требованиям документации.

И противоречащий ему пункт в части трактования «...»:

Символ «...» (многоточие) «установленный между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

Из инструкции:

1.12. Сумма компонентов в составе средства не может превышать 100%. Состав 100 % необходим там, где это возможно . Если состав ,указанных компонентов не может быть равен 100% в соответствии с ГОСТ и другими нормативными актами или в случае отсутствия требования к содержанию всех компонентов в процентном соотношении, соответствие 100 % не требуется.

Как по мнению заказчика участник должен определить « где это возможно», а где нет?

Участник также считает, что в полной мере не может гарантировать показатели состава средства, т.к. состав, точнее его показатели держатся производителем в секрете и составляет коммерческую тайну, напр.:

Состав:	
Неионогенные ПАВ, %	менее 12
Катионные ПАВ, %	более 9
Гидроокись калия, %	менее 5
Метасиликат натрия, %	не более 6
Бутилгликоль, %	не более 15
Вода, %	менее 58

Участник не может гарантировать, что Неионогенные ПАВ, % составляют ровно 10 %, или 5%, так как производителем может быть указано от 5 до 10, аналогичным образом может быть указано < или > какого-то значения.

Пример:

Химические средства / Средства для твердых полов и оборудования / Ежедневная уборка / Kiehl Tornado Чистящее средство универсальное



Kiehl Tornado Чистящее средство универсальное

2 060 руб.

В корзину

[ОПИСАНИЕ](#) | [ХАРАКТЕРИСТИКИ](#)

СОСТАВ:

(в соответствии с 648/2004/ЕС) Анионные ПАВ 10-15%, неионные ПАВ <- 5%, нитрилотриуксусная кислота (NTA) <- 5%, вспомогательные вещества, красители, ароматизаторы (Limonene).

Следовательно, указав конкретные показатели по данным пунктам участник не может, т.к. в данном случае будет необходимо провести лабораторные исследования. Также коммерческую тайну никто не отменял.

Так как по всей предлагаемой форме установлены подобного рода характеристики, считаем, что документация содержит серьезные нарушения, что ограничивает права участников.

В описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки.

П.17

Содержание поверхностно-активных веществ.	должно быть не более 80% от общего состава средства
из них неионогенных	более 50% от общего количества ПАВ

Участник не должен заниматься сложными математическими расчетами, совершенно точно не должен вычислять сколько процентов от общего ПАВ, занимают НПВ в процентном соотношении. Такие сведения отсутствуют и у производителей.

П.18

Содержание этилового спирта, %	не более 7.
	Должно содержать стабилизатор, связывающие и комплексные присадки, пенообразовательные присадки, ингибиторы коррозии, экстракт эвкалипта, Гидроксид натрия или натриевую соль хлорноватистой кислоты.

В общем составе средства отсутствуют спирты, однако выше указывается также и содержание спирта. Следовательно участника вводят в заблуждение относительно состава средства и не понятно должен быть спирт в составе или нет.

П.38

Состав средства	комплексообразователь менее 5 процентов, хлористый натрий менее 5 процентов, ароматизатор до 0,1 процента, консервант, вода, поверхностно-активные вещества
Запах средства:	жасмин или фиалка, а так же допускается отсутствие запаха

В составе средства присутствует ароматизатор до 0,1%, однако далее участника вводят в заблуждения и сообщают о том, что ароматизатора вообще может не быть.

Кинематическая вязкость при 20 оС	От 380
Динамическая вязкость при 20 оС	До 420

Излишние требования предъявляемые к участнику, данные требования не являются функциональными характеристиками, техническими и качественными характеристиками, а также эксплуатационными характеристиками.

Средство используют в виде	от 0,2 до 3% рабочих растворов
Концентрация средства:	до 0,8%

Однотипные характеристики, выражены разными значениями показателей.

П.44

Состав	должны быть неионные ПАВ < 5%, неорганические кислоты, $C_2H_5OH \leq 4\%$, функциональные добавки, $NH_3 \leq 5\%$, ингибитор коррозии
Состав:	неионные тензиды < 5%, карбоксильные кислоты не более 30%, дезинфицирующее вещество, противокоррозийное средство.

Два разных состава у одного средства.

Полная биоразлагаемость	по двуокиси углерода, по общему органическому углероду должна быть не < 65
-------------------------	--

Излишние требования.

П.61

Прочность при растяжении шва мешка	Не менее 8,8	МПа кгс/см ²
Тип мешка	III	наличие

Прочность при растяжении клеевого шва мешка 4,9 Н/см. согласно ГОСТ, согласно нормативному документу тип III это мешок с клеевым швом. Несоответствие данных Заказчику ГОСТ

Площадь дна мешка	0,119-0,052	кв.м.
-------------------	-------------	-------

Не в ГОСТ, не у производителей данной характеристики нет. Излишние требования.

При описании объекта закупки и положений инструкции по заполнению заявки заказчиком были нарушены требования Закона о контрактной системе. Данные нарушения делают невозможным подготовку первой части заявки участникам закупки и как следствие ограничивают доступ к участию в аукционе.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 105 и 106 Закона о контрактной системе, прошу контролирующий орган:

1. Признать настоящую жалобу обоснованной.
2. Провести внеплановую проверку осуществления закупки.
3. Выдать заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

Приложение:

1. Копия Решения о назначении Генерального директора на 1 стр.

Генеральный директор ООО «ДК-Групп» _____ М.В.Клокова

Общество с ограниченной ответственностью «ДК - Групп»

ОГРН: 1197746269236

ПРИКАЗ № 1

Город Москва

17 апреля 2019г.

О вступлении в должность генерального директора Клоковой Марины Владимировны

1. В соответствии с Решением № 01 от 11 апреля 2019г. единственного учредителя ООО «ДК - Групп» вступаю в должность генерального директора с 17 апреля 2019г.
2. В связи с отсутствием в штатном расписании Общества должности главного бухгалтера обязанности главного бухгалтера возлагаю на себя.
3. Обязанности по ведению кадрового делопроизводства и оформлению кадровой документации возлагаю на себя.
4. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Генеральный директор ООО «ДК - Групп»



