

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**  
**УПРАВЛЕНИЕ**  
**по Владимирской области**

ул. Большая Московская, 1, г. Владимир, 600000 тел./ факс (4922) 33-49-78, 43-10-25  
e-mail: [to33@fas.gov.ru](mailto:to33@fas.gov.ru)

**РЕШЕНИЕ**  
**по делу о нарушении законодательства**  
**о контрактной системе в сфере закупок**  
**№ 033/06/67-870/2021**

*17 сентября 2021 года*

*г. Владимир*

*Резолютивная часть решения оглашена 17.09.2021*

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:

на основании части 8 статьи 106 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфер закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14 (далее - административный регламент) рассмотрела жалобу АО «ИПН Станкостроение» (г.Трехгорный Челябинской области) на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку медицинского оборудования в рамках реконструкции объекта «Реконструкция незавершенного строительства терапевтического корпуса для нужд ГБУЗ ВО «Ковровская многопрофильная городская больница № 1» - аппаратов искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии (извещение 0128200000121005387) в присутствии представителя уполномоченного органа – департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области заказчика – ГБУО ВО «Облстройзаказчик» заявителя – АО «ИПН Станкостроение»

В ходе рассмотрения дела о нарушении законодательства в сфере закупок № 033/06/67-870/2021 Комиссия

**УСТАНОВИЛА:**

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба АО «ИПН Станкостроение» (г.Трехгорный Челябинской области) на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку медицинского оборудования в рамках реконструкции объекта «Реконструкция незавершенного строительства терапевтического корпуса для нужд ГБУЗ ВО «Ковровская многопрофильная городская больница № 1» - аппаратов искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии (извещение 0128200000121005387).

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке АО «ИПН Станкостроение» по следующим основаниям: пункт 2 части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок – несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 44-ФЗ, требованиям аукционной документации. Обоснование: Техническое предложение (поставка оборудования Таблица 1), пункт 13.2 Инструкции участникам закупок аукционной документации, пункт 2 части 4 статьи 67

Закона о контрактной системе в сфере закупок - в заявке участника несоответствие информации требованиям аукционной документации (по позиции 5.13.1 не указаны конкретные показатели товара (напряжение, В), предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Между тем, по вышеуказанным характеристикам невозможно указать конкретные значения, возможно только указание диапазонов.

Участник закупки верно заполнил заявку на участие в электронном аукционе, указал показатели товара, соответствующие значениям, установленным в аукционной документации.

В силу изложенного, заявитель просит признать жалобу обоснованной, а уполномоченный орган нарушившим требования статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, провести внеплановую проверку действий уполномоченного органа, выдать предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, отменить протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, повторно оценить заявку АО «ИПН Станкостроение».

В обоснование правомерности действий аукционной комиссии представитель уполномоченного органа пояснил следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Согласно части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, участника электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок, или предоставления недостоверной информации; несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок, требованиям документации о таком аукционе.

Частью 5 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок установлено, что отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.

В силу части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;

б) **конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе**, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Аналогичные требования установлены заказчиком в пунктах 13.2, 16.4 документации об электронном аукционе.

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 03.09.2021 года № 0128200000121005387 по окончании срока подачи заявок до 09 часов 00 минут (время московское) 01.09.2021 года была подана 1 заявка от участника с идентификационным номером 1.

Комиссия рассмотрела заявку участников закупки и документы участника такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе в сфере закупок и документации об аукционе № 0128200000121005387 и приняла решение о несоответствии заявки участника с порядковым номером № 1 требованиям аукционной документации.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 03.09.2021 года № 0128200000121005387 участнику с порядковым номером № 1 отказано в допуске на основании п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе: Техническое предложение (поставка оборудования Таблица 1), пункт 13.2 Инструкции участникам закупок аукционной документации, пункт 2 части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок - в заявке участника несоответствие информации требованиям аукционной документации (по позиции 5.13.1 не указаны конкретные показатели товара (напряжение, В), предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

По существу жалобы уполномоченный орган Владимирской области, поясняет, что по позиции 5.13.1 Приложения № 2 к информационной карте Таблица 1 (техническое задание) заказчиком установлены следующие требования к поставляемому товару, а именно – «№ п/п: 5.13.1. Наименование характеристики: напряжение, В. Значение характеристики: 100-240».

В заявке участника с порядковым номером 1 указано следующее: «№ п/п: 5.13.1. Значение характеристики: 100-240. Наличие функции или величина параметра, предлагаемая участником закупки: 100-240».

Инструкция по заполнению данного показателя отсутствует.

В силу пункта «б» части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок первая часть заявки должна содержать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным аукционной документацией.

Указание показателей в виде диапазонного значения не является конкретным и противоречит требованиям инструкции по заполнению первой части заявки и положениям документации заказчика.

Формирование аукционной документации, в том числе описания объекта закупки, осуществляется заказчиком самостоятельно, а положения инструкции по заполнению первой части заявки не содержат правила указания такого рода показателей.

На основании вышеуказанного признать заявку заявителя соответствующей требованиям аукционной документации не представляется возможным.

На основании изложенного, представитель уполномоченного органа просит признать жалобу АО «ИПН «Станкостроение» необоснованной в полном объеме.

Представитель заказчика по существу дела пояснил, что заявка АО «ИПН Станкостроение» составлена надлежащим образом, основания для отклонения отсутствовали.

В силу изложенного, представитель заказчика просит признать жалобу обоснованной.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, исследовав доказательства сторон в рамках внеплановой проверки, проведенной в соответствии с пунктом 1 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, Комиссия пришла к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Согласно части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, участника электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок, или предоставления недостоверной информации; несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок, требованиям документации о таком аукционе.

Частью 5 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок установлено, что отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.

В силу части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;

б) **конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе**, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

По позиции 5.13.1 Приложения № 2 к информационной карте Таблица 1 (техническое задание) заказчиком установлены следующие требования к поставляемому товару, а именно – «№ п/п: 5.13.1. Наименование характеристики: напряжение, В. Значение характеристики: 100-240».

В заявке участника с порядковым номером 1 указано следующее: «№ п/п: 5.13.1. Значение характеристики: 100-240. Наличие функции или величина параметра, предлагаемая участником закупки: 100-240», то есть не указан конкретный показатель поставляемого товара.

Таким образом, аукционная комиссия действия в пределах своих полномочий, правомерно отказала в доступе к участию в электронном аукционе заявке АО «ИПН Станкостроение».

Вместе с тем, в результате проведенной внеплановой проверки Комиссия установила, что аукционная документация не соответствует требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В соответствии с пунктами 1, 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и

оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. Использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

Пунктами 5.13.1 Приложения 2 к информационной карте аукционной документации (Таблица 1) установлено требование об указании конкретного значения по характеристике «Напряжение, В» - 100-240.

Между тем, вышеуказанная характеристика является диапазонной и по ней невозможно предложить товар с конкретными значениями.

С учетом изложенного, рассматриваемая аукционная документация требует внесения соответствующих изменений в целях устранения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок и приведения требований заказчика в соответствие с положениями статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Вместе с тем по данной закупке в соответствии с решением и предписанием Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок от 03.09.2021 № 033/06/33-829/2021 необходимо отменить протоколы и заказчику внести изменения в техническое задание в части показателей товара, а именно по вышеуказанной позиции 5.13.1.

На основании изложенного, руководствуясь частями 8 статьи 106, пунктом 3 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России

#### РЕШИЛА:

1. Признать жалобу АО «ИПН Станкостроение» (г.Трехгорный Челябинской области) на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку медицинского оборудования в рамках реконструкции объекта «Реконструкция незавершенного строительства терапевтического корпуса для нужд ГБУЗ ВО «Ковровская многопрофильная городская больница № 1» - аппаратов искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии (извещение 0128200000121005387) необоснованной.

2. Признать заказчика нарушившим требования пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

3. В отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок не выносить, так как ранее в рамках рассмотрения дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок № 033/06/33-829/2021 предписание было выдано.

4. Передать материалы настоящего дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок уполномоченному должностному лицу Владимирского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства в отношении виновных лиц.

*Настоящее решение вступает в законную силу с момента его вынесения и может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с момента вынесения.*

