

**Куда: В Управление Федеральной антимонопольной службы
по городу Москве**

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1
Телефон/факс: 8 (495) 784-75-05 (доб 100/105); 8 (495) 607-49-29
E-mail: to77@fas.gov.ru

**Жалоба на положения документации
по электронному аукциону с реестровым номером 31908076084**

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ № 31908076084

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА»
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://roseltorg.ru
Размещение осуществляет	Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ДОРОГОМИЛОВО"
Наименование объекта закупки	Поставка строительных материалов и инвентаря для проведения работ по капитальному ремонту по адресу: Можайский пер., д.5

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Организация, осуществляющая размещение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ДОРОГОМИЛОВО"
Почтовый адрес	121165, город Москва, ул. Студенческая, д. 25
Место нахождения	121165, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СТУДЕНЧЕСКАЯ, дом ДОМ 25
Ответственное должностное лицо	Минажетдинов Харис Саярович
Адрес электронной почты	gbuzhilishnik07.2013@mail.ru
Номер контактного телефона	+7 (499) 249-65-53

ДОВОДЫ ЖАЛОБЫ

В соответствии с пункта 1 части 10 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту 223-ФЗ) обжалуем положения документации об электронном аукционе.

1) Заказчик в составе документации о закупке установил требования к товарам, которые необходимы для предоставления в составе первых частей заявок.

Данные требования Заказчик установил в файле «Форма2».

Инструкция Заказчика носит не объективный характер, многие положения инструкции дублируют положения друг-друга.

Инструкция составляет 6 страниц.

Для такой оферты как поставка товаров, достаточно было-бы просто установить необходимые требования в составе спецификации.

Данные доводы Заказчика подтверждает многочисленная практика Московского УФАС России.

2) Также Заказчик установил требования к товарам, значения которых не допустимо указать на этапе подачи заявок. Не имея товар в наличии указать такие данные не представляется возможным, так как эти данные определяются методом испытаний и привлечения соответствующих специализированных организаций, так как узнать эти данные самостоятельно или у Производителей товара и Поставщиков данной продукции не покупая товар невозможно. Например:

В материале «Смеси для внутренних и наружных работ» следующие параметры:

- Содержание цемента в сложных вяжущих
- Содержание золы-уноса
- Содержание добавок

В материале «Плитка 9 мм» следующие параметры:

- Разнотолщинность
- Высота рифлений должна быть не
- Водопоглощение

В материале «Сталь листовая, оцинкованная» следующие параметры:

- Толщина покрытия
- Телескопичность рулонов

В материале «Кирпич керамический м-100» следующие параметры:

- Отклонение от перпендикулярности смежных граней
- Удельная эффективная активность естественных радионуклидов
- Толщина наружных стенок пустотелого кирпича
- Отбитости углов глубиной, отбитости ребер и граней длиной более 15 мм
- общая площадь вспучивающихся включений
- количество трещин

В материале «Листы профилированные» следующие параметры:

- Волнистость на плоских участках профилей, на отгибах крайних полок
- угол между полками и стенками гофров
- Радиус кривизны в углах гофров профилей
- высота продольных ребер жесткости на стенках гофров профиля

В материале «Материал рулонный кровельный тип 1» следующие параметры:

- Масса 1 м²
- Допускаются выступы на торцах рулона высотой
- Разрывная сила при растяжении материалов должна быть
- На кромках полотна рулонного материала допускаются не более двух надрывов длиной
- Рулонные кровельные материалы с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой должны иметь с одного края лицевой поверхности вдоль всего полотна непосыпанную кромку шириной

В материале «Трубы асбестоцементные» следующие параметры:

- Допускаемые отклонения по наружному диаметру
- По толщине стенки
- По длине
- Допускаемое отклонение от прямолинейности труб

В материале «Доски хвойных пород, обрезные 25-32 мм, обрезные» следующие параметры:

- Влажность пиломатериала

В материале «Грунтовка глубокого проникновения» следующие параметры:

- Норма расхода
- Время высыхания слоя

В материале «Сетка защитная для лесов» следующие параметры:

- Плотность
- Вес

В материале «Шпатель 10 см» следующие параметры:

- Твердость полотна

В материале «Гвозди 50 мм» следующие параметры:

- Теоретическая масса 1000 штук гвоздей
- Наименьший диаметр головки D
- Длина гвоздя в виде «**25, 40, 50**» при наименовании товара «**гвозди 50 мм**»

В материале «Саморез 40 мм» следующие параметры:

- Высота головки
- Диаметр крестообразного шлица
- Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц

В материале «Дюбель гвозди 6*40» следующие параметры:

- Вырывающая сила для бетона
- Толщина покрытия

В материале «Мешки для мусора» следующие параметры:

- местные повреждения с разрушением нитей основы и утка, подплетины площадью
- год изготовления продукции
- общее количество пороков, допускаемых с ограничением на один мешок
- длины концов нитей при закреплении швов dna
- парочки и рассечки, разуплотняющие ткань
- значение 1/2C
- выход ламинирующего слоя за пределы ткани
- дыры, проколы, пробойны
- отсутствующие нити (близны, пролеты)
- общее количество пороков, допускаемых с ограничением на 30 м условной длины куска ткани
- отрыв основы без нарушения целостности ткани
- размер b
- количество стежков на 10 см шва
- масса ламинирующего слоя

И это лишь малая часть из всей формы, так идет по всей форме.

Вместе с тем письмо ФАС России от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16 устанавливает следующее:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО

от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16

**ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ**

ФАС России в связи с поступающими вопросами и на основании пункта 25 Плана оказания методической помощи территориальным органам ФАС России в 2016 году, утвержденного Приказом ФАС России от 30.03.2016 N 379/16, пункта 5.4 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 331, направляет территориальным органам ФАС России для использования в работе информационное письмо о применении Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) в отношении установления заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке.

В соответствии с положениями Закона о контрактной системе заказчик обязан установить в документации о закупке требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкцию по ее заполнению, а при проведении запроса котировок - установить в извещении о проведении запроса котировок форму заявки на участие в запросе котировок.

При этом положения пункта 4 части 1 статьи 50, пункта 2 части 1 статьи 64, пункта 3 части 6 статьи 83 Закона о контрактной системе устанавливают запрет на установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки или ограничение доступа к участию в закупке.

В соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Неустановление заказчиком надлежащей инструкции по заполнению заявки может привести к возникновению у участников закупок ошибок технического характера при заполнении и формировании своих заявок, что в свою очередь может привести к признанию таких заявок не соответствующими установленным заказчиком требованиям.

1. В целях обеспечения возможности участникам закупки надлежащим образом заполнить заявку и указать требуемые показатели заказчик устанавливает в документации о закупке инструкцию по заполнению заявок, в которой, по мнению ФАС России, целесообразно:

1) указать на раздел и (или) пункт документации о закупке, в котором содержатся показатели, предусмотренные частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе, в отношении которых участники закупки делают предложение в своих заявках;

2) определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения, а также порядок их указания участниками закупки в своих заявках (в виде одного значения показателя или диапазона значений показателя);

3) определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены значения, которые не могут изменяться, и соответственно подлежат указанию участниками закупки в своих заявках без каких-либо изменений;

4) сопоставить требования технических регламентов, стандартов и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (далее - Стандарты), с показателями, значения которых подлежат указанию в заявке (в случае установления заказчиком в документации о закупке требования о соответствии таких показателей значениям, установленным Стандартами).

2. В случае установления заказчиком в документации, извещении о закупке требований об одновременном соответствии предлагаемых участниками показателей товара как значениям, предусмотренным Стандартом, так и значениям, указанным в документации, извещении о закупке, последние не должны противоречить требованиям Стандарта, а также не должны вводить участников закупки в заблуждение и позволять указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели и (или) их значения.

Так, например, если показатель в Стандарте определен любым допустимым значением от 10 до 20 единиц, то значения, содержащиеся в документации, извещении о закупке и в отношении которых участники закупки делают свое предложение, не должны:

1) позволять участникам закупки указать в своих заявках значения, которые противоречат требованиям Стандарта, например значение - 5 единиц;

2) вводить участников закупки в заблуждение, предусматривая в документации значения, например от 10 до 30 единиц, которые впоследствии могут рассматриваться комиссией заказчика по осуществлению закупок как соответствующие значениям документации, извещения о проведении закупки, но в свою очередь противоречащие требованиям Стандарта, что повлечет отклонение заявки участника закупки.

3. При установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке.

ФАС России сообщает территориальным органам ФАС России о необходимости учета позиций, изложенных в настоящем письме, при осуществлении полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Заказчик своими действиями нарушает пункты 8.11 своего положения о закупках и ограничивает наши права.

На основании вышеизложенного просим комиссию УФАС по г. Москве:

1. Приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу;
2. Рассмотреть настоящую жалобу;
3. На основании п.1 ч.10 ст.3 223-ФЗ провести внеплановую проверку определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
4. Выдать Заказчику предписание об устранении выявленных нарушений;
5. Привлечь виновных лиц к административной ответственности.