

Куда: Московское областное Управление ФАС России
123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 44
e-mail: to50@fas.gov.ru



Лицо, действия (бездействия) которого обжалуются: Федеральное государственное

Жалоба на действия (бездействия) заказчика и ограничение конкуренции при проведении закупки в рамках 223-ФЗ

1. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие
2. Участник закупки (заявитель):
3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке: www.zakupki.gov.ru
4. Номер извещения: №
Дата опубликования извещения о проведении закупки: .
5. Наименование закупки: .
6. Доводы жалобы:
30 сентября 2022 года на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru было размещено наименование закупки: «Запрос котировок в электронной форме у диспетчерского места Ситуационного центра». Дата окончания 14 октября 2022 года.

ООО «ТД «Решение» принимало участие в данной закупке, заявка была отклонена по причине «Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации». В протоколе указано следующее обоснование принятого решения: «Стол диспетчерский дежурной смены не соответствует Техническому заданию: - боковые модули стола не являются единым каркасом со столом, а представляют собой приставные тумбы в следствии чего скрытая прокладка кабелей к мониторам, размещенным на боковых тумбах не возможна; -модули для установки телефонов и размещения

накопителей выполнены отдельными тумбами, что не позволяет выполнить скрытую прокладку кабелей телефонных систем».

Согласно п.п. «И» (сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ ...) п.4 (Требования к содержанию, форма, оформлению, составу, порядку подачи заявки и заключения договора) «Документации_редакция 2_продление до 14.10.2022» (далее Документация) нами было подготовлено Техническое предложение по Форме 2 в соответствии с ч. 2 (Техническая часть. Техническое задание (далее ТЗ)) Документации.

Приводим ниже таблицу, в которой отражено соответствие ТЗ и нашего Технического предложения:

№ п/п	Номенклатура Заказчика	Номенклатура Участника	Требования Заказчика	Предложение Участника
1	Стол диспетчерский дежурной смены	АРМЕР.017.18516, Профессиональное рабочее место	<p>Эргономика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возможность доступа с внешней стороны стола к оборудованию, размещенному внутри отсеков для монтажа и обслуживания; - скрытая прокладка кабелей телефонных систем и кабелей к мониторам через щеточные вводы; - вентиляция отсеков с оборудованием пассивная с возможностью установки вентиляторов; - беспрепятственный доступ дежурного персонала к выдвижным ящикам с документацией и полкам для накопителей. <p>Столешница: износостойкая, антибликовая, антистатическая.</p> <p>Цвет столешницы: черный.</p> <p>Основание, дверцы, ящики: металлические с защитным напылением.</p> <p>Цвет основания, ящиков и боковых панелей: серый.</p> <p>Цвет дверей черный.</p> <p>Оснащение в соответствии с Приложением №3 к настоящему Техническому заданию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсек для оборудования 19" не менее 12U с профилями для установки оборудования - 9 шт; - полезная глубина отсека не менее 350мм; - дно отсека съемное с интегрированным щеточным вводом; - перфорированная полка 19" - 15шт; - со стороны персонала тумбы (отсеки) для документации с выдвижными ящиками с плавным ходом и доведением (4 шт.) + открытые книжные полки для скоросшивателей (2шт) – 2 тумбы - крепления (кронштейны) для 14-ти мониторов 24" в один ряд, с возможность регулировки по высоте; - панель 19" 1U с щеточным вводом - 8шт; - кабельный организатор металлический с крышкой, 19", 1U: 7шт - выдвижной ящик для документов 2U - 1шт; - модульная панель горизонтальная, с din рейкой, для шкафов и стоек, цвет: чёрный, на 22 места, 19" 3U - 1шт; - заглушка (фальшь-панель) 19" 3U - 1шт; - под столный кабельный канал по всей длине стола с возможностью установки розеточных блоков по всей ширине столешницы - блок розеток 19" 8 г/з с клеммами (8шт), кабель-питания, сетчатый лоток, система заземления; 	<p>Эргономика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возможность доступа с внешней стороны стола к оборудованию, размещенному внутри отсеков для монтажа и обслуживания; - скрытая прокладка кабелей телефонных систем и кабелей к мониторам через щеточные вводы; - вентиляция отсеков с оборудованием пассивная с возможностью установки вентиляторов; - беспрепятственный доступ дежурного персонала к выдвижным ящикам с документацией и полкам для накопителей. <p>Столешница: износостойкая, антибликовая, антистатическая.</p> <p>Цвет столешницы: черный.</p> <p>Основание, дверцы, ящики: металлические с защитным напылением.</p> <p>Цвет основания, ящиков и боковых панелей: серый.</p> <p>Цвет дверей черный.</p> <p>Оснащение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсек для оборудования 19" 12U с профилями для установки оборудования - 9 шт; - полезная глубина отсека 350мм; - дно отсека съемное с интегрированным щеточным вводом; - перфорированная полка 19" - 15шт; - со стороны персонала тумбы для документации с выдвижными ящиками с плавным ходом и доведением (4 шт.) + открытые книжные полки для скоросшивателей (2шт) – 2 шт; - крепления (кронштейны) для 14-ти мониторов 24" в один ряд, с возможность регулировки по высоте; - панель 19" 1U с щеточным вводом - 8шт; - кабельный организатор металлический с крышкой, 19", 1U: 7шт - выдвижной ящик для документов 2U - 1шт; - модульная панель горизонтальная, с din рейкой, для шкафов и стоек, цвет: чёрный, на 22 места, 19" 3U - 1шт; - заглушка (фальшь-панель) 19" 3U - 1шт; - подстольный кабельный канал по всей длине стола с возможностью установки розеточных блоков по всей ширине столешницы - блок розеток 19" 8 г/з с клеммами (8шт), кабель-питания, сетчатый лоток, система заземления; <p>Страна производства: Россия</p>
2	Стол диспетчерский для специалистов	АРМЕР.017.18520, Профессиональное рабочее место	<p>Эргономика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возможность доступа с внешней стороны стола к оборудованию, размещенному внутри отсеков для монтажа и обслуживания; - скрытая прокладка кабелей телефонных систем и кабелей к мониторам через щеточные вводы; 	<p>Эргономика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возможность доступа с внешней стороны стола к оборудованию, размещенному внутри отсеков для монтажа и обслуживания; - скрытая прокладка кабелей телефонных систем и кабелей к мониторам через щеточные вводы;

			<p>- вентиляция отсеков с оборудованием пассивная с возможностью установки вентиляторов. Столешница: износостойкая, антибликовая, антистатическая. Цвет столешницы: черный. Основание, дверцы, ящики: металлические с защитным напылением. Цвет основания, ящиков и боковых панелей: серый. Цвет дверей черный. Оснащение в соответствии с Приложением №3 к настоящему Техническому заданию: - отсек для оборудования 19" 12U с профилями для установки оборудования - 8 шт; - полезная глубина отсека не менее 350мм; - дно отсека съемное с интегрированным щеточным вводом; - перфорированная полка 19" - 8шт; - крепления (кронштейны) для 8-ми мониторов 24" в один ряд, с возможностью регулировки по высоте; - крепления (кронштейны) для телефонных аппаратов - 4шт; - панель 19" 1U с щеточным вводом - 10шт; - кабельный организатор металлический с крышкой, 19", 1U: 2шт - выдвижной ящик для документов 2U - 1шт; - модульная панель горизонтальная, с din рейкой, для шкафов и стоек, цвет: чёрный, на 22 места, 19" 3U - 1шт; - заглушка (фальшь-панель) 19" 3U - 1шт; - под столный металлический сетчатый кабельный канал по всей длине стола с возможностью установки розеточных блоков по всей ширине столешницы; - блок розеток 19" 8 г/з с клеммами (8шт), кабель-питания, сетчатый лоток, система заземления</p>	<p>- вентиляция отсеков с оборудованием пассивная с возможностью установки вентиляторов. Столешница: износостойкая, антибликовая, антистатическая. Цвет столешницы: черный. Основание, дверцы, ящики: металлические с защитным напылением. Цвет основания, ящиков и боковых панелей: серый. Цвет дверей черный. Оснащение: - отсек для оборудования 19" 12U с профилями для установки оборудования - 8 шт; - полезная глубина отсека 350мм; - дно отсека съемное с интегрированным щеточным вводом; - перфорированная полка 19" - 8шт; - крепления (кронштейны) для 8-ми мониторов 24" в один ряд, с возможностью регулировки по высоте; - крепления (кронштейны) для телефонных аппаратов - 4шт; - панель 19" 1U с щеточным вводом - 10шт; - кабельный организатор металлический с крышкой, 19", 1U: 2шт - выдвижной ящик для документов 2U - 1шт; - модульная панель горизонтальная, с din рейкой, для шкафов и стоек, цвет: чёрный, на 22 места, 19" 3U - 1шт; - заглушка (фальшь-панель) 19" 3U - 1шт; - подстольный металлический сетчатый кабельный канал по всей длине стола с возможностью установки розеточных блоков по всей ширине столешницы; - блок розеток 19" 8 г/з с клеммами (8шт), кабель-питания, сетчатый лоток, система заземления. Страна производства: Россия</p>
3	Кресло диспетчерское	АРМЕР-ДК.01, Кресло диспетчера ARMER	Эргономичное, повышенной комфортности, поддерживающее круглосуточный (24/7) режим эксплуатации с ограничением по весу не менее 150 кг	Эргономичное, повышенной комфортности, поддерживающее круглосуточный (24/7) режим эксплуатации с ограничением по весу 150 кг. Страна производства: Россия

Более того, в нашем Техническом предложении указано, что мы «Подтверждаем выполнение всех требований технического задания и подтверждаем соответствие поставляемой продукции требованиям извещения о проведении запроса котировок в отношении всех показателей, которые в ней установлены».

Считаем, что обоснования Заказчика «-боковые модули стола не являются единым каркасом со столом, а представляют собой приставные тумбы в следствии чего скрытая прокладка кабелей к мониторам, размещенным на боковых тумбах не возможна» и «-модули для установки телефонов и размещения накопителей выполнены отдельными тумбами, что не позволяет выполнить скрытую прокладку кабелей телефонных систем» являются ошибочными и «Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации» не подтверждено документально.

«Недостоверность тех или иных сведений заявки должна быть документально подтверждена и быть реальной для того, чтобы стать причиной отклонения заявки. Отклонение заявки на основании сомнений, не подкрепленных достоверными, допустимыми доказательствами, противоречит принципам законодательства о контрактной системе» -

Исходя из вышеизложенного, считаем, что Заказчик неправомерно отклонил нашу заявку, и

ПРОСИМ:

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Отменить итоговый Протокол о результатах запроса котировок
3. Отменить Протокол о результатах рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме
4. Приостановить процедуру проведения запроса котировок в электронной форме до устранения всех требований Документации.
5. Признать заявку участника допустимой.
6. Повторно провести процедуру подведения итогов Запроса котировок в электронной форме на поставку рабочего диспетчерского места Ситуационного центра.

7. Приложения:

1. Копия ч. 2 Документац.
2. Копия Технического предложения (
3. Копия Протокола о результатах рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме
4. Копия Протокола о результатах запроса котировок
5. Приказ о назначении генерального директора.
6. Решение о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку рабочего диспетчерского места Ситуационного центра Ульяновского УФСБ
7. Доверенность

ЧАСТЬ 2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку рабочего диспетчерского места Ситуационного центра

1. Общая информация о заказчике (Покупателе).

1.1 Покупатель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь».

2. Цель и обоснование поставки товара.

2.1. В структуре ГПКС образован Ситуационный центр в составе Отдела оперативных дежурных и Группы анализа и технической поддержки заказчиков. В связи с этим закупается специализируемая мебель для специалистов и дежурной смены.

3. Срок и место поставки товара.

3.1. Адрес поставки: г. Москва, Шаболовка, 37, стр 6, этаж 1.

3.2. Товар передается Покупателю в полностью собранном, готовом к эксплуатации виде. Поставщиком осуществляется доставка, погрузо-разгрузочные работы, установка и сборка столов в указанном Покупателем помещении, включая монтаж электрической проводки и расключение сетевых кабелей внутри стола. Стоимость всех указанных работ включена в стоимость товара.

3.3. Сроки передачи товара Покупателю, включая сроки выполнения всех необходимых работ, указанных в п. 3.2 ТЗ: 45 рабочих дней с даты подписания договора. При этом все необходимые работы по установке и сборке товара должны быть выполнены в течение не более чем 10 (десяти) рабочих дней.

4. Требования к поставляемому товару и условия поставки.

4.1. Функциональное назначение и технические характеристики товара должны полностью соответствовать требованиям, указанным в Спецификации, и Приложениям № 1, № 2, № 3 к ТЗ.

4.2. Предлагаемый к поставке товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.3. Допускается досрочная поставка товара по предварительному согласованию с Покупателем.

4.4. Не допускается частичная поставка товара.

4.5. Приемка товара осуществляется по завершении сборочных работ и установки товара на место постоянной эксплуатации.

5. Спецификация на поставку рабочего диспетчерского места Ситуационного центра - Таблица 1 к ТЗ.

№ п/п	Номенклатура	Техническое описание	Кол-во единиц
Рабочее диспетчерское место Ситуационного центра в составе:			
1	Стол диспетчерский дежурной смены	<p>Эргономика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возможность доступа с внешней стороны стола к оборудованию, размещенному внутри отсеков для монтажа и обслуживания; - скрытая прокладка кабелей телефонных систем и кабелей к мониторам через щеточные вводы; - вентиляция отсеков с оборудованием пассивная с возможностью установки вентиляторов; - беспрепятственный доступ дежурного персонала к выдвижным ящикам с документацией и полкам для накопителей. <p>Столешница: износостойкая, антибликовая, антистатическая.</p> <p>Цвет столешницы: черный.</p> <p>Основание, дверцы, ящики: металлические с защитным напылением.</p> <p>Цвет основания, ящиков и боковых панелей: серый.</p> <p>Цвет дверей черный.</p> <p>Оснащение в соответствии с Приложением №3 к настоящему Техническому заданию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсек для оборудования 19" не менее 12U с профилями для установки оборудования - 9 шт; - полезная глубина отсека не менее 350мм; - дно отсека съемное с интегрированным щеточным вводом; - перфорированная полка 19" - 15шт; - со стороны персонала тумбы (отсеки) для документации с выдвижными ящиками с плавным ходом и доведением (4 шт.) + открытые книжные полки для скоросшивателей (2шт) – 2 тумбы - крепления (кронштейны) для 14-ти мониторов 24" в один ряд, с возможность регулировки по высоте; - панель 19" 1U с щеточным вводом - 8шт; - кабельный организатор металлический с крышкой, 19", 1U: 7шт - выдвижной ящик для документов 2U - 1шт; 	1 шт.

		<ul style="list-style-type: none"> - модульная панель горизонтальная, с din рейкой, для шкафов и стоек, цвет: чёрный, на 22 места, 19" 3U - 1шт; - заглушка (фальшь-панель) 19" 3U - 1шт; - под столешный кабельный канал по всей длине стола с возможностью установки розеточных блоков по всей ширине столешницы - блок розеток 19" 8 г/з с клеммами (8шт), кабель-питания, сетчатый лоток, система заземления; 	
2	<p>Стол диспетчерский для специалистов</p>	<p>Эргономика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возможность доступа с внешней стороны стола к оборудованию, размещенному внутри отсеков для монтажа и обслуживания; - скрытая прокладка кабелей телефонных систем и кабелей к мониторам через щеточные вводы; - вентиляция отсеков с оборудованием пассивная с возможностью установки вентиляторов. <p>Столешница: износостойкая, антибликовая, антистатическая.</p> <p>Цвет столешницы: черный.</p> <p>Основание, дверцы, ящики: металлические с защитным напылением.</p> <p>Цвет основания, ящиков и боковых панелей: серый.</p> <p>Цвет дверей черный.</p> <p>Оснащение в соответствии с Приложением №3 к настоящему Техническому заданию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсек для оборудования 19" 12U с профилями для установки оборудования - 8 шт; - полезная глубина отсека не менее 350мм; - дно отсека съемное с интегрированным щеточным вводом; - перфорированная полка 19" - 8шт; - крепления (кронштейны) для 8-ми мониторов 24" в один ряд, с возможность регулировки по высоте; - крепления (кронштейны) для телефонных аппаратов - 4шт; - панель 19" 1U с щеточным вводом - 10шт; - кабельный организатор металлический с крышкой, 19", 1U: 2шт - выдвижной ящик для документов 2U - 1шт; 	1 шт.

		<ul style="list-style-type: none"> - модульная панель горизонтальная, с din рейкой, для шкафов и стоек, цвет: чёрный, на 22 места, 19" 3U - 1шт; - заглушка (фальшь-панель) 19" 3U - 1шт; - под столный металлический сетчатый кабельный канал по всей длине стола с возможностью установки розеточных блоков по всей ширине столешницы; - блок розеток 19" 8 г/з с клеммами (8шт), кабель-питания, сетчатый лоток, система заземления. 	
3	Кресло диспетчерское	Эргономичное, повышенной комфортности, поддерживающее круглосуточный (24/7) режим эксплуатации с ограничением по весу не менее 150 кг	3 шт.

6. Порядок оплаты

6.1. Платежи производятся Покупателем в соответствии с условиями договора.

7. Упаковка, хранение и транспортировка

7.1. Упаковка, хранение и транспортировка обеспечивается Поставщиком в соответствии с рекомендациями производителя.

8. Гарантия Поставщика

8.1. Поставщик гарантирует поставку Покупателю качественной продукции, при условии соблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью. Инструкции и иные необходимые для эксплуатации документы должны быть переданы Поставщиком Покупателю одновременно с товаром.

8.2. Установленный производителем срок службы товара не менее 25 лет.

8.3. Гарантийный срок: 5 лет с даты приемки Покупателем (подписания Покупателем Акта приема-передачи Товара).

8.4. Срок устранения недостатков, выявленных в течение гарантийного срока: не более 10 рабочих дней с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя.

Приложения к Техническому заданию:

1. Приложение № 1 - Планировка помещения;
2. Приложение № 2 - Визуализация помещения;
3. Приложение № 3 - Пример оснащения стола дежурной смены.