

Кому: Управление Федеральной антимонопольной службы  
по Самарской области  
от индивидуального предпринимателя ЕВДОКИМОВА  
АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА

### Жалоба на действия заказчика по 223-ФЗ

08.11.2021 было размещено извещение номер 32110794482 на портале <https://zakupki.gov.ru/> на Подготовку площадки к монтажу оборудования по объекту «Оснащение ОРЛ-А на аэродроме Бугуруслан-Северный». Форма процедуры - аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Наименование заказчика	Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») в лице филиала «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Основанием жалобы являются два грубых нарушения в документации:

1. В данной процедуре заказчик включил в состав одного лота технологически и функционально не связанные работы, укрупнил лот, а именно - кроме самой подготовки площадки (строительные работы) включил составные части оборудования, которое планируется к монтажу, существенно ограничив круг возможных участников.

В сметах имеются следующие составные части оборудования:

«ЛСР 02-01-02 Раздел 3. Установка башни Н=3м.»

**- п.20 Антенная башня 8x8 выс. 3м. М=13,33т. с монтажным комплектом для монтажа на ж/б плиты;**

«ЛСР 02-01-02 Раздел 4. Устройство Молнеприёмников.»

**- п.27 Молниеприёмник ломкий (Н-12м);**

«ЛСР 02-01-07 Раздел 1. Установка трансформаторной подстанции» **-п.5 Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-63-6/0,4кВ по согласованной спецификации.**

2. В сметах заказчик не описал дополнительное оборудование, а в техническом задании и последующих разъяснениях указал, что оно может быть приобретено у единственного поставщика – прямое следствие ошибки укрупнения лота и ограничение конкуренции.

Также отметим, что в закупочной документации не содержится необходимой информации для поставки нужного оборудования: описания, требований к характеристикам либо проектной документации на изделия.

Необходимую информацию заказчик предоставляет в ответах на запросы, однако не меняет саму документацию.

В разъяснениях заказчик предоставил ответ на запрос в АО «Азимут» о предоставлении документации на вышеуказанные металлоконструкции:

АО «Азимут» рассмотрело Ваше обращение (исх. № 23-05/31829 от 21.10.2021) о предоставлении документации, необходимой для изготовления, сборки и монтажа антенной башни 8x8 высотой 3 м и молниеприемников оборудования ОРЛ-А на аэродромах Бугуруслан-Северный и Красный Кут и сообщает следующее:

1. Технические решения по устройству и монтажу молниеприемников отражены в проектах размещения оборудования 159/2020-КР-5, 159/2020-КР-8, 159/2020-ЭС л. 8 (Бугуруслан-Северный) и 160/2020-КР-5, 160/2020-КР-8, 160/2020-ЭС л. 8 (Красный Кут).
2. Изготовление и монтаж антенной башни 8x8 высотой 3, а также технологического оборудования ОРЛ-А на ней, предусматривает использование сложных технических решений. АО «Азимут» готово в рамках отдельного договора выполнить поставку указанной антенной башни в соответствии со сметной стоимостью по ЛСР № 02-01-02 п.18 (Красный Кут) и ЛСР № 02-01-02 п. 20 (Бугуруслан-Северный), монтажные схемы входят в состав поставки башни.

Производитель сообщает, что данное оборудование – сложное, и он готов его предоставить в рамках отдельного договора, **что еще раз подтверждает укрупнение лота, а также - ограничение конкуренции, ведь сам контракт зависит от договорных отношений с третьими лицами по неизвестной цене.**

На основании документации следует вывод, что вместе со строительными работами необходимо осуществить монтаж сложного оборудования, а это технологически не связанные объекты закупки. В такой ситуации Заказчик должен был провести отдельные закупки или выделить отдельные лоты, где каждый лот соответствует отдельному ОКПД2:

1. Подготовка площадки
2. Приобретение оборудования и монтаж у единственного поставщика.

Опираясь на вышеизложенное, просим отменить процедуру в связи с грубыми нарушениями.

**Индивидуальный предприниматель** \_\_\_\_\_ **ЕВДОКИМОВ А.П.**