



5

ООО «Авангард»
ул. Воткинское шоссе, дом 33А,
этаж 5, пом. 5.5, г. Ижевск, 426039
тел.: +7 3412 450-891, 8 800 350-76-38
e-mail: avg@skavangard.ru, www.skavangard.ru
ОГРН 1141832003686, ОКПО 29965830
ИНН 1832119419, КПП 184001001

25.02.2020 г. № 271
На № _____ от _____

Управление Федеральной антимонопольной
службы по г. Москве
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4,
стр. 1

Заявитель (участник закупки):
Общество с ограниченной ответственностью
«Авангард»
Адрес: 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Воткинское шоссе, 33А, этаж 5, пом. 5.5
e-mail: avg@skavangard.ru, www.skavangard.ru
Тел.: 8-800-350-76-38, (3412) 450-891

Заказчик:
Акционерное общество «Интер РАО -
Электрогенерация»
Адрес: 119435, Россия, г. Москва, ул. Большая
Пироговская, д. 27, стр. 1
Тел.: +7 (495) 664-88-40/664-88-41
e-mail: UEG.office@interao.ru

Московское УФАС
Рег. номер 11833/20
зарегистрирован 03.03.2020



исход

Жалоба

на незаконные действия Заказчика при проведении открытого запроса предложений в электронной форме № 32008762541

Акционерное общество «Интер РАО - Электрогенерация» (именуемое далее по тексту жалобы – «Заказчик») «14» января 2020 года разместило извещение № 32008762541 о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку комплекта промышленных лесов для нужд Филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» в 2020 г. согласно техническому заданию. Сообщение о торгах размещено на сайте www.zakupki.gov.ru.

Закупочная документация размещена в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, на сайте электронной торговой площадки www.tektorg.ru, а также на сайте организатора закупки www.interro-zakupki.ru и на сайте заказчика закупки www.iraao-generation.ru.

Обществом с ограниченной ответственностью «Авангард» (именуемое далее по тексту жалобы – «Заявитель») «31» января 2020 года была направлена заявка на участие в открытом запросе предложений.

Протоколом заседания закупочной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку комплекта промышленных лесов для Костромской ГРЭС № 168297/ОЗП (ЭТП)-П1Ч от «17» февраля 2020 года (Далее по тексту жалобы – «Протокол») заявка Заявителя была необоснованно отклонена закупочной комиссией.

Согласно положениям указанного Протокола предложение Заявителя не отвечает условиям закупки, поскольку содержит существенные нарушения требований Закупочной документации по п. 2.2 Технического задания, а именно:

- в предложении участника конструкции ригелей не имеют гравитационного соединения;
- отсутствует специализированное программное обеспечение для возможности моделирования различных конструкций лесов из поставленного комплекта.

Заявитель полагает, что его предложение было отклонено Заказчиком необоснованно в связи со следующим:

1. В тексте Протокола (вопрос 2 повестки) Заказчик указал, что конструкции ригелей не имеют гравитационного соединения, однако клиновая система лесов Заявителя обладает функцией SmartLock, благодаря которой клин фиксируется в держателе в определенном положении и при соприкосновении с трубой стойки, клин соскальзывает и под действием гравитации падает в отверстие в розетке стойки. Гравитационный замок по типу PERI – это совокупность держателей ригеля, встроенного клина и стойки. Он активизируется при касании клином розетки стойки. Неизбежность контакта клина с инструментом (молотком) – ведет к снижению эксплуатационных характеристик клина, но не выходу узла из строя или снижению его надежности, так как рабочее сечение клина (место зацепления с диском) находится не рядом с местом действия молотка. При этом клин можно заменить без замены всего элемента. Также количество циклов сборки/разборки не ограничено в течение всего срока службы лесов.

2. Относительно отсутствия специализированного программного обеспечения для возможности моделирования различных конструкций лесов из поставленного комплекта поясняем, что Заявитель имеет программное решение Soyuzcad, которое обеспечивает формирование двух- и трехмерных моделей строительных лесов с автоматическим формированием в спецификацию и предоставлением библиотеки элементов строительных лесов, а также обучение персонала Заказчика. Данное решение позволяет загрузить трехмерные модели установок лесов и прочих конструкций, внутри и снаружи которых необходимо проектировать леса.

К тому же в Закупочной документации и Техническом задании не указаны требования к программному обеспечению для моделирования конструкций и нет указания, что специализированное программное обеспечение должно быть предоставлено и будет рассмотрено в первой части заявки, к тому же согласно п. 2.2 Технического задания специализированное программное обеспечение должно входить в комплект поставки.

Согласно п. 4.9.3 Закупочной документации первая часть заявки на участие в закупке должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в закупке сведений об участнике, и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в закупочной документации. В соответствии с указанным пунктом Закупочной документации Заявитель предоставил Техническое предложение (форма 2), календарный план (форма 6), Спецификацию с технической частью, шаблон паспорта.

По предоставленной Заявителем первой части заявки на запросы Заказчика Заявителем были даны пояснения в том числе по конструкции ригелей с гравитационным соединением, так и в части специализированного программного обеспечения.

Согласно ч. 1 ст. 3 ФЗ № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» при закупке товаров, работ, услуг заказчика руководствуются такими принципами как информационная открытость закупки, равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика, отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

В силу изложенного полагаю, что первая часть заявки Заявителя отклонена по основаниям, изложенным в протоколе № 168297/ОЗП (ЭТП)-П1Ч от «17» февраля 2020 года, незаконно и необоснованно с нарушением принципов установленных ФЗ № 223-ФЗ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 3, 6 ФЗ № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц», ст. 18.1 ФЗ № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

ПРОШУ:

1. Признать жалобу Заявителя ООО «Авангард» обоснованной и восстановить нарушенные права Заявителя;
2. Выдать Заказчику Акционерное общество «Интер РАО - Электрогенерация» предписание об устранении нарушений норм действующего законодательства РФ.

Приложения:

- 1) Выписка из ЕГРЮЛ на Заявителя;
- 2) Закупочная документация на 69 листах;
- 3) Первая часть заявки Заказчика на 19 листах в части обращения жалобы;
- 4) Ответ на запрос Заказчика на 1 листе.

Директор



Смирнов О.В.