



ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ  
СЛУЖБА  
(ФАС России)

Садовая Кудринская, 11  
Москва, Д-242, ГСП-3, 125993  
тел. (499) 755-23-23, факс (499) 755-23-24  
delo@fas.gov.ru <http://www.fas.gov.ru>

29.05.2019 № 14/45015/19

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

5

Московское УФАС России ✓

Мясницкий пр., д. 4, стр. 1,  
Москва, 107078

ООО «СЭП»

Комсомольская ул., д. 3,  
Вологодская область,  
Вологда, 160014

О передаче жалобы по подведомственности

В Федеральную антимонопольную службу (далее – ФАС России) поступила жалоба ООО «СЭП» от 21.05.2019 № 05-19/47 на действия (бездействие) заказчика ПАО «МРСК Центра» (далее – заказчик) при проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договоров на оказание услуг по строительному контролю на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»: ПС 110/35/6 кВ «Юбилейная», на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»: ВЛ 110 кВ Подгорное – Отрожка, на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»: ВЛ 35 кВ Перемычка – Рождество, на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»: ПС 110 кВ «Донская», на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»: ВЛ 110 кВ Становая – Елецкая, на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»: ПС 110/35/10 кВ «Козино», на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»: ВЛ 35 кВ РМК-Бахмутово, на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»: ВЛ 110 кВ Ярославль-Ростов, на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»: ПС 110/35/10 кВ «Аббакумцево», на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»: ПС 110/35/10 кВ «Залесье», для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Смоленскэнерго», «Липецкэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») (1207588) (извещение 31907661373 ) (далее — жалоба).

В соответствии с письмом ФАС России от 01.03.2012 № ИА/6011 Центральный аппарат ФАС России рассматривает жалобы на действия



Московское УФАС  
Рег. номер 29555-ЭП/19  
зарегистрирован 30.05.2019



2019-65934(1)

265582

(бездействие) заказчиков при закупке товаров, работ, услуг стоимостью свыше одного миллиарда рублей. Жалобы на действия (бездействие) заказчиков при проведении иных закупок рассматриваются территориальными органами ФАС России по месту нахождения заказчика (в случае если закупка осуществляется филиалом заказчика, жалоба в отношении такой закупки может быть рассмотрена территориальным управлением по месту нахождения филиала заказчика по согласованию с территориальным управлением, на территории деятельности которого находится заказчик).

В соответствии с закупочной документацией Заказчиком по указанной закупке является ПАО «МРСК Центра», адрес места нахождения которого: 127018, г Москва, ул Ямская 2-я, дом 4

На основании вышеизложенного, ФАС России направляет жалобу ООО «СЭП» в Московское УФАС России для рассмотрения по существу.

О результатах рассмотрения жалобы необходимо сообщить заявителю и в ФАС России.

Дополнительно ФАС России сообщает, что жалоба поступила на бумажном носителе.

Приложение: на 150 л. в 1 экз. в первый адрес.

Начальник Управления  
контроля размещения  
государственного заказа ФАС России



А.Ю. Лобов

Тишкова Е.И.  
8(499)755-23-23 (доб. 088-512)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ»  
(ООО «СЭП»)

21.05.2019 г. № 05-19/47

Рег. номер 86962/19  
зарегистрирован 22.05.2019



на \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Куда: Федеральная антимонопольная служба  
Адрес: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская,  
д. 11, Д-242, ГСП-3

От: ООО «СЭП»  
Адрес для почтовых отправлений:  
160014, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 3

**ЖАЛОБА**  
**на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,**  
**уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по**  
**осуществлению закупок**

Заказчик: ПАО «МРСК Центра»

Адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4

Фамилии, имена, отчества членов комиссии по осуществлению закупок, действия (бездействия) которых обжалуются:

1. Скляр Д.В.
2. Юрченко В.О.
3. Логанова Н.А.
4. Сычѐв Н.В.
5. Даньшина О.А.
6. Савченко А.И.
7. Солянин Р.В.
8. Пахомов В.В.
9. Горностаева Т.В.

Участник размещения заказа (заявитель): ООО «СЭП», ИНН: 3525157938. Адрес: 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д.26, этаж 4 ч., пом.48; телефон: 8 (8172) 544-000; факс: 8 (8172) 544-000; e-mail: ser2005@inbox.ru; контактное лицо: Оноприенко Павел Александрович (89211243264).

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и официальный сайт ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) (в разделе «Закупки»).

Номер извещения: № 31907661373

Наименование аукциона: запрос предложений в электронной форме на право заключения Договоров на оказание услуг по строительному контролю на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»: ПС 110/35/6 кВ «Юбилейная», на объекте филиала ПАО «МРСК

Центра» - «Воронежэнерго»: ВЛ 110 кВ Подгорное – Отрожка, на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»: ВЛ 35 кВ Перемычка – Рождество, на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»: ПС 110 кВ «Донская», на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»: ВЛ 110 кВ Становая – Елецкая, на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»: ПС 110/35/10 кВ «Козино», на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»: ВЛ 35 кВ РМК-Бахмутово, на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»: ВЛ 110 кВ Ярославль-Ростов, на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»: ПС 110/35/10 кВ «Аббакумцево», на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»: ПС 110/35/10 кВ «Залесье», для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Смоленскэнерго», «Липецкэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Доводы жалобы: «14» марта 2019 года был объявлен запрос предложений в электронной форме на право заключения Договоров на оказание услуг по строительному контролю на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»: ПС 110/35/6 кВ «Юбилейная», на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»: ВЛ 110 кВ Подгорное – Отрожка, на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»: ВЛ 35 кВ Перемычка – Рождество, на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»: ПС 110 кВ «Донская», на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»: ВЛ 110 кВ Становая – Елецкая, на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»: ПС 110/35/10 кВ «Козино», на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»: ВЛ 35 кВ РМК-Бахмутово, на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»: ВЛ 110 кВ Ярославль-Ростов, на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»: ПС 110/35/10 кВ «Аббакумцево», на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»: ПС 110/35/10 кВ «Залесье», для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Смоленскэнерго», «Липецкэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Номер извещения на сайте [www.zakupki.gov](http://www.zakupki.gov), № 31907661373.

Ссылка на конкурс: <http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907661373>.

Причина отклонения согласно протоколу очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению, оценке ценовых предложений участников и подведению итогов № 0041-ИА-19-2 от 15.05.2019 следующая:

- На основании подпункта (б) пункта 5.4.5 закупочной документации отклонили Заявку ООО «СЭП», 117105, г. Москва, Варшавское ш., д.26, этаж 4, ч.пом 48, тел. (8172) 54-40-00 поскольку общая часть Заявки не отвечает требованиям закупочной документации в части не предоставления подтверждающих документов, предусмотренных требованиями пункта (с) Приложения № 2 к части IV «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАКУПКИ» - не предоставлено документальное подтверждение наличия следующих материально-технических ресурсов: ноутбука с модулем передачи данных, МФУ, устройства цифрового фото- и видеодокументирования.

С данной причиной отклонения не согласны по следующим основаниям.

В пункте с). Приложения №2 к части IV «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» есть требование о документальном подтверждении материально-технических ресурсов, конкретные подтверждающие документы изложены в пункте 4 приложения 1 к техническому заданию на оказание услуг по строительному контролю, где указано, что документы требуются только на:

- контактный термометр, электронный тахеометр, указатель напряжения, прибор измерительный цифровой напряжения, тока, сопротивления;
- геодезический приемник;
- автомобиль;

Подтверждающие документы, на указанный выше перечень оборудования, были приложены к заявке. Остальная часть материально-технических ресурсов указана в справке о материально-технических ресурсах без документального подтверждения.

Таким образом, требования о документальном подтверждении материально-технических ресурсов указаны в закупочной документации в полном объеме, следовательно, причина отклонения не правомерна.

На основании вышеизложенного просим:

1. Признать в действиях конкурсной комиссии и Заказчика ПАО «МРСК Центра» нарушение требований Федерального закона о контрактной системе.
2. Признать обоснованной жалобу ООО «СЭП» на действия конкурсной комиссии и Заказчика ПАО «МРСК «Центра» при проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения Договоров на оказание услуг по строительному контролю на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»: ПС 110/35/6 кВ «Юбилейная», на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»: ВЛ 110 кВ Подгорное – Отрожка, на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»: ВЛ 35 кВ Перемычка – Рождество, на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»: ПС 110 кВ «Донская», на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»: ВЛ 110 кВ Становая – Елецкая, на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»: ПС 110/35/10 кВ «Козино», на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»: ВЛ 35 кВ РМК-Бахмутово, на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»: ВЛ 110 кВ Ярославль-Ростов, на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»: ПС 110/35/10 кВ «Аббакумцево», на объекте филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»: ПС 110/35/10 кВ «Залесье», для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Смоленскэнерго», «Липецкэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).
3. Выдать конкурсной комиссии и Заказчику ПАО «МРСК Центра» предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Приложения:

1. Документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы
2. Копия свидетельства ИНН на ООО «СЭП»
3. Копия свидетельства ОГРН на ООО «СЭП»
4. Копия приказа на директора

2019 год

Директор



/А.В. Смирнов/