



Общество с ограниченной  
ответственностью

ЭлектроСоюз

№ 1177/1  
23 декабря 2022 года

В Управление Федеральной антимонопольной службы  
125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11

от Общества с ограниченной ответственностью «ЭлектроСоюз»  
196105, город Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 21, оф. 219  
ИНН 7807331363, ОГРН 1089847009361, ОКПО 83839585

Контактное лицо: Генеральный директор – Путников Андрей Николаевич,  
Моб. тел. +7-921-963-83-62  
тел/факс (812) 401-44-38; 388-43-377  
электронная почта: [electrounion@inbox.ru](mailto:electrounion@inbox.ru)

Настоящим ООО "ЭлектроСоюз" направляет для рассмотрения жалобу № Иск.  
1177 от 23 декабря 2022 года на действия (бездействие) организатора торгов.  
Заинтересованное лицо: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»  
190031 г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.117, 6 этаж.

Контактное лицо: начальник сектора маркетинга Кошелева Светлана Васильевна

Адрес электронной почты: [dms\\_KoshelevaSV@orw.ru](mailto:dms_KoshelevaSV@orw.ru)

Номер телефона: 8 (812) 436-90-51

Номер факса: 8 (812) 457-62-12

Просим зарегистрировать данную жалобу в соответствии с правилами  
документооборота, регистрационный номер входящего документа направить в ООО  
«ЭлектроСоюз» сообщением на электронную почту: [electrounion@inbox.ru](mailto:electrounion@inbox.ru).

приложения: жалоба с сопутствующими документами - 5 листов

Генеральный директор  
ООО "ЭлектроСоюз"



Путников А.Н.

ФАС России  
Рег номер 214314/22  
зарегистрирован 27.12.2022



ООО «ЭлектроСоюз»  
196128, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Кузнецовская, д.21, оф.219

ИНН 7807331363, КПП 781001001, р/с 40702810555160000044  
Северо-западный банк Сбербанка РФ, Санкт-Петербург, МОСБ 1877  
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, ОГРН 1089847009361  
ОКПО 83839585, ОКВЭД 45.31, 51.65.5, 52.48.39, 51.70



Общество с ограниченной  
ответственностью

ЭлектроСоюз

№ 1177/1  
23 декабря 2022 года

В Управление Федеральной антимонопольной службы  
125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11

от Общества с ограниченной ответственностью «ЭлектроСоюз»  
196105, город Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 21, оф. 219  
ИНН 7807331363, ОГРН 1089847009361, ОКПО 83839585

Контактное лицо: Генеральный директор – Путников Андрей Николаевич,  
Моб. тел. +7-921-963-83-62  
тел/факс (812) 401-44-38; 388-43-377  
электронная почта: electrounion@inbox.ru

Настоящим ООО "ЭлектроСоюз" направляет для рассмотрения жалобу № Иск.  
1177 от 23 декабря 2022 года на действия (бездействие) организатора торгов.  
Заинтересованное лицо: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»  
190031 г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.117, 6 этаж.

Контактное лицо: начальник сектора маркетинга Кошелева Светлана Васильевна

Адрес электронной почты: dms\_KoshelevaSV@otw.ru

Номер телефона: 8 (812) 436-90-51

Номер факса: 8 (812) 457-62-12

Просим зарегистрировать данную жалобу в соответствии с правилами  
документооборота, регистрационный номер входящего документа направить в ООО  
«ЭлектроСоюз» сообщением на электронную почту: electrounion@inbox.ru.

приложения: жалоба с сопутствующими документами - 5 листов

Генеральный директор  
ООО "ЭлектроСоюз"



Путников А.Н.

Исх.№ 1177  
23 декабря 2022 года

В Управление Федеральной антимонопольной службы  
125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11  
тел (499) 755-23-23  
электронная почта: delo@fas.gov.ru

**Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроСоюз»**  
196105, город Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 21, оф. 219  
ИНН 7807331363, ОГРН 1089847009361, ОКПО 83839585  
Контактное лицо: Генеральный директор – Путников Андрей Николаевич,  
Моб. тел. +7-921-963-83-62  
тел/факс (812) 401-44-38; 388-43-37  
электронная почта: electrounion@inbox.ru

**Заинтересованное лицо: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»**  
190031 г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.117, 6 этаж.  
Контактное лицо: начальник сектора маркетинга Кошелева Светлана Васильевна  
Адрес электронной почты: dms\_KoshelevaSV@otw.ru  
Номер телефона: 8 (812) 436-90-51  
Номер факса: 8 (812) 457-62-12

### **Жалоба на действия (бездействие) организатора торгов**

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (далее по тексту – заказчик или организатор открытого аукциона) разместило на универсальной электронной торговой площадке на <https://www.rts-tender.ru>, (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП) и на сайте [www.rzd.ru](http://www.rzd.ru) (раздел «Тендеры») (далее – сайты) извещение и аукционную документацию открытого аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 5051/ОАЭ-ЦДЗС/22 на право заключения договора поставки продукции высоковольтной. Извещение размещено на указанных выше сайтах 11 ноября 2022 года.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроСоюз» планирует подать заявку на участие в данном конкурсе.

При подготовке заявки и анализе технических характеристик запрашиваемого оборудования обнаружили разночтения, а также несоответствия запрашиваемых параметров, аналогичным значениям, установленным отдельными производителями. Отличия характеристик не значительные и не влияют на эксплуатационные свойства данного оборудования. Предприятия изготовители, продукцию которых наше предприятие планирует предложить к поставке много лет производят данную продукцию, а сама продукция много лет эксплуатируется в сети железных дорог ОАО «РЖД».

Конкретные значения технических характеристик, предусмотренных техническим заданием конкурса и заявленных отдельными производителями, представлены в Таблице 1 (приведены только характеристики, по которым замечено отличие, для удобства анализа данных по отдельному запросу ООО «ЭлектроСоюз» обязуется предоставить таблицу в редактируемом формате).

Считаем невозможным производить выбор между несколькими изготовителями по одной и той же товарной позиции с целью полного соответствия значениям характеристик, изложенных в техническом задании конкурсной документации. Такое требование устанавливает конкурентное преимущество одного производителя перед другим, а соответственно одного участника аукциона перед другим.

Данное обстоятельство нарушает требования Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

В существующей ситуации для указания технических характеристик, предлагаемого оборудования, ООО «ЭлектроСоюз» встает перед выбором: указать точные характеристики предлагаемых товаров в соответствии с указанными производителем или соответствующие техническому заданию. Оба этих варианта как следствие имеют отклонение нашей заявки от участия в конкурсе.

На указанные несоответствия ООО «ЭлектроСоюз» 20.12.2022 года указало Заказчику в запросе, направленном посредством ЭТЗП с просьбой привести техническое задание в соответствии с законодательством, внести изменения в конкурсную документацию. Адекватной реакции Заказчика на запрос не последовало.

Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон о закупках) устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг юридическими лицами, указанными в части 2 статьи 1 Закона о закупках. Согласно части 1 статьи 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о закупках, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2 Закона о закупках правовыми актами, регламентирующими правила закупки. Закупочная деятельность Заказчика регламентируется Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО "РЖД", утвержденным решением Совета директоров ОАО "РЖД" 30.06 2014 года (далее - Положение о закупке).

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики должны руководствоваться, в том числе принципом равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

С учетом изложенного выше,

### ПРОСИМ:

1. Признать Жалобу ООО "ЭлектроСоюз" на действие (бездействие) организатора торгов - ОАО "РЖД" обоснованной.
2. Признать Заказчика процедуры закупки по Открытому аукциону № 4329/ОАЭ-ЦДЗС/20 нарушившим требования Закона № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части пункта 2 части 1 статьи 3, части 1 статьи 2, части 1 статьи 4, в соответствии с принятым решением.
3. Приостановить проведение процедуры закупки открытого аукциона открытого аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 5051/ОАЭ-ЦДЗС/22 на право заключения договора поставки продукции высоковольтной, в том числе Протоколы рассмотрения частей заявок и подачи ценовых предложений, опубликованные на момент рассмотрения настоящей Жалобы.
4. В случае опубликования Заказчиком до рассмотрения настоящей Жалобы Протокола рассмотрения частей заявок, поданных на конкурс, проанализировать технические характеристики, товаров, предложенных Участниками, допущенными к подаче ценовых предложений, на соответствие требованиям технического задания и техническим характеристикам, заявленным указанным производителем.
5. Выдать Заказчику Аукциона обязательное к исполнению Предписание, направленное на устранение выявленных нарушений требований Закона № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части приведения конкурсной документации включая техническое задание в соответствие с целью недопущения принципов равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.
6. Копию Вашего решения и ответы на указанные запросы выслать на электронную почту: [electrounion@inbox.ru](mailto:electrounion@inbox.ru)

#### Приложения:

- аукционная документация открытого аукциона № 5051/ОАЭ-ЦДЗС/22 на право заключения договора поставки продукции высоковольтной (размещена на странице данного конкурса на сайте <https://www.rts-tender.ru>);
- Таблица 1 – 2 листа;
- копия документов, подтверждающих полномочия Генерального директора ООО «ЭлектроСоюз».

Генеральный директор  
ООО "ЭлектроСоюз"



/ Путников А.Н.

Таблица 1.

№ по ТЗ	Характеристики товара	Предлагаемая Марка	Производитель	Характеристики, установленные Производителем	Источник информации
10	Остающее напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: — 10 кА, кВ, не более 36,6 , — 20 кА, кВ, не более 40,3. Пропускная способность: — 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А, 550, — с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uпр) 2,8.	ОПН-10/12-10/450 УХЛ1	АО «НИИ «ЗАИ» ИНН 7813123153	Остающее напряжение при импульсном токе 8/20 мкс с амплитудой: — 10 кА, кВ, - 37,0 , — 20 кА, кВ, - 40,4. Пропускная способность: — 20 прямоугольных импульсов тока длительностью 2 мс с амплитудой, А, 450, — с удельной поглощаемой энергией одного импульса, кДж/кВ (Uпр) 2,4	<a href="http://www.opn.ru/index.php/opn-s-polimernoi-izolyatsiei/opnp-10-ukhl1-opnp-10-ukhl1">http://www.opn.ru/index.php/opn-s-polimernoi-izolyatsiei/opnp-10-ukhl1-opnp-10-ukhl1</a>
12	механическая разрушающая нагрузка не менее 4кН	ШВ-22-2	ООО «Контакт» ИНН 5402535358	механическая разрушающая нагрузка 2,5 кН	<a href="http://oct34-13-931-86.https://contact-nsk.ru/catalog/shtyri/shtyri-sh-shu-shv/?vsclid=lc0bhd1577966770715">ОСТ 34-13-931-86 https://contact-nsk.ru/catalog/shtyri/shtyri-sh-shu-shv/?vsclid=lc0bhd1577966770715</a>
13	Длина заземляющего провода не менее 13000 мм. Длина в упаковке не более 165см, Масса не более, 11кг	УЗП-3Н-КС	ООО "Энергозащита" Армения	Длина заземляющего провода - 12000 мм. Длина в упаковке 230 см, Масса, 12кг	<a href="http://www.energozashita.am/products/zazemleniya/105-uzp-3n-ks">http://www.energozashita.am/products/zazemleniya/105-uzp-3n-ks</a>
35	потери короткого замыкания не более 1920 Вт. Габаритные размеры: не менее 1200x1600x890 мм, не более 1245x1610x895мм	ТМГ11-100/27,5/0,4	ОАО "МЭТЗ им. В.И. Козлова" Республика Беларусь	потери короткого замыкания 1970 Вт. Габаритные размеры: 1300x1555x795мм	<a href="https://metz.by/transformatory-silovve-maslyanye/transformator-tmg11/">https://metz.by/transformatory-silovve-maslyanye/transformator-tmg11/</a>
37	Ширина не более 80мм. Высота не более 100мм	ОСМ1-0,25 У3	ОАО "МЭТЗ им. В.И. Козлова" Республика Беларусь	Ширина 106 мм. Высота 130 мм.	<a href="https://metz.by/mnogocелеvve-transformatory/osm-1/?vsclid=lc0az1ni5s545366348">https://metz.by/mnogocелеvve-transformatory/osm-1/?vsclid=lc0az1ni5s545366348</a>
38	длина не более 150мм	ОСМ1-0,63М	ОАО "МЭТЗ им. В.И. Козлова" Республика Беларусь	Длина 155 мм	<a href="https://metz.by/mnogocелеvve-transformatory/osm-1/?vsclid=lc0az1ni5s545366348">https://metz.by/mnogocелеvve-transformatory/osm-1/?vsclid=lc0az1ni5s545366348</a>
39	Длина не более 105мм. Высота не более 115мм	ОСМ1-0,4	ОАО "МЭТЗ им. В.И. Козлова" Республика Беларусь	Длина 135 мм, Высота 140 мм.	<a href="https://metz.by/mnogocелеvve-transformatory/osm-1/?vsclid=lc0az1ni5s545366348">https://metz.by/mnogocелеvve-transformatory/osm-1/?vsclid=lc0az1ni5s545366348</a>
41	ширина не более 80мм, высота не более 100мм	ОСМ1-0,25 У3	ОАО "МЭТЗ им. В.И. Козлова" Республика Беларусь	Ширина 106 мм. Высота 130 мм.	<a href="https://metz.by/mnogocелеvve-transformatory/osm-1/?vsclid=lc0az1ni5s545366348">https://metz.by/mnogocелеvve-transformatory/osm-1/?vsclid=lc0az1ni5s545366348</a>



87	Предназначены для соединения алюминиевых проводов диаметром от 5,1 до 17,5 мм и сталеалюминиевых проводов диаметром от 4,5 до 19,6 мм	СОАС-50	АО «АИЗ» ИНН 5027223959	Данный диапазон диаметров проводов представлен для всего спектра овальных зажимов. В который входят: СОАС-10, СОАС-16, СОАС-25, СОАС-35, СОАС-50, СОАС-70, СОАС-95, СОАС-120, СОАС-150 и СОАС-185. Каждый из них применяется в своем более узком диапазоне диаметра проводов	<a href="https://www.aiz.it/ru/zazhimy-soedinitelnye-tipa-soas">https://www.aiz.it/ru/zazhimy-soedinitelnye-tipa-soas</a>
----	---	---------	-------------------------	--	---