

**Куда:**  
Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике

**От кого:**

**Жалоба на действия (бездействия) комиссии по осуществлению закупок**

1. **Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОХЛАДНЫЙ ТЕПЛОЭНЕРГО".
  
2. **Участник закупки (заявитель):**
  
3. **Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:**  
www.zakupki.gov.ru
4. **Номер извещения:** № 32413625109  
**Дата опубликования извещения о проведении закупки:** 22.05.2024.
5. **Наименование закупки:** «Поставка котла водогрейного КВа-0,50 МВт»  
**Обжалуемые действия с указанием норм федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) которые, по мнению Заявителя нарушены:**  
В нарушение пункта 1 части 10 статьи 3 Закона о закупках\*.
6. **Доводы жалобы:**

1. Подданная мной заявка на участие в закупке (подана 30.05.2024 11:57 (МСК)) была отклонена при рассмотрении первых частей заявок. Основание отклонения, указанное в протоколе рассмотрения первых частей заявок: «Несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям документации. Необходимо поставить 2 котла одинаковой мощности, а предлагаемые к поставке котлы имеют разную мощность.». Заявка, поданная на участие в закупке, не могла быть заполнена корректно в связи с установлением заказчиком в документации требований двоякого толкования, вводящих участников закупки в заблуждение.

Заказчиком размещено извещение от 22.05.2024 № 32413625109 о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку котла водогрейного КВа-0,50 МВт.

## В составе извещения размещен файл закупочной документации:

2024-05-22 15:57:57 (МСК) | 22.05.2024 15:57 (МСК) | 22.05.2024 | 30.05.2024

№ 32413625109 | Закупка завершена

Максимальная цена: 722 321,33 Р

Объект: Газовый котел

Поставка котла водогрейного КВа-0,50 МВт

Исполнитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОКЛАДНЫЙ ТЕПЛОЭНЕРГО"

Валютный курс: 22.05.2024 | Обновлено: 22.05.2024

Срок подачи заявки: 30.05.2024

Документы: Договор, План закупки, Жалоба

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | СПИСОК ЛОТОВ | ДОКУМЕНТЫ | ИЗМЕНЕНИЯ, РАЗЪЯСНЕНИЯ, ЗАПРОСЫ ЗАКАЗЧИКА | ПРОТОКОЛЫ | СВЕДЕНИЯ О ДОГОВОРАХ | ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

### Документация по закупке

Извещение о закупке № 32413625109 (Версия № 1)

Требования к файлам: Закупочная документация на поставку котла водогрейного КВа-0,50 МВт.doc

Закупочная документация содержит в себе двоякое толкование требуемого к поставке товара. Так в составе документации установлено два требования к поставляемому товару, что вводит участников закупки в заблуждение:

2. На странице 25 закупочной документации размещено «Приложение №1 к Договору. Техническое задание» со следующими требованиями к поставляемому товару:
- «Номинальная мощность, МВт \_\_\_\_\_ 0,50»
  - «Максимальный расход газа (не более), м<sup>3</sup>/час \_\_\_\_\_ 59»
  - «Средний эксплуатационный КПД (не менее) , % \_\_\_\_\_ 92»
  - «Номинальный расход воды через котел, м<sup>3</sup>/ч \_\_\_\_\_ 22»
  - «Объем воды в котле, м<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ 1,12»
  - «Габариты (не более ДхШхВ), мм \_\_\_\_\_ 2732 x 1460 x 1650»
  - «Вес (без воды, не более), кг \_\_\_\_\_ 2100»
  - «Топливо – газ природный»
  - «Котел должен иметь горизонтальный выход газов»
  - «Топливо - природный газ, давление газа на входе мин/макс, бар \_\_\_\_\_ 0,2/0,5»

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку двух водогрейных котлов КВа-0,50 МВт  
в комплекте с арматурой, автоматикой и горелками

#### 1. Общие сведения

- 1.1. → Заказчик: Открытое акционерное общество «Прохладный теплоэнерго».
- 1.2. → Предмет выполнения работ — поставка двух водогрейных котлов КВа-0,50 МВт в комплекте с арматурой, автоматикой и горелками.
- 1.3. → Вид работ — поставка.
- 1.4. → Срок (периоды) и условия поставки: Срок поставки товара — в течение \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) календарных дней с момента получения предоплаты.
- 1.5. → Место и условия поставки товара: КБР, г. Прохладный, ул. Ст. Разина, 1.
- Цена товара (цена договора) включает в себя все расходы, возникающие у Поставщика при исполнении договора, в том числе расходы на доставку, погрузку/разгрузку.
- 1.6. → Срок и условия оплаты: первый платеж — предоплата в размере 50% в течение 5 банковских дней после подписания договора обеими сторонами, второй платеж в размере 50% стоимости договора — в течение 7 рабочих дней после подписания сторонами товарной накладной.

#### 2. Состав документации

- Российский сертификат;
- Счет;
- Счет-фактура;
- Товарная накладная;
- Инструкция по монтажу;
- Инструкция по эксплуатации;
- Паспорт;
- Каталог запасных частей;
- Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования (газовых горелок, котлов).

#### 3. Требования к выполнению работ

- 3.1. → Наименование товара и количество:

Котел	_____
Номинальная мощность, МВт	0,50
Максимальный расход газа (не более), м <sup>3</sup> /час	59
Средний эксплуатационный КПД (не менее), %	92
Номинальный расход воды через котел, м <sup>3</sup> /ч	22
Объем воды в котле, м <sup>3</sup>	1,12
Габариты (не более ДхШхВ), мм	2732 x 1460 x 1650
Вес (без воды, не более), кг	2100
Топливо — газ природный	_____
Котел должен иметь горизонтальный выход газов	_____
Топливо — природный газ, давление газа на входе мин/макс, бар	0,2/0,5

3. Далее на странице 28 закупочной документации размещено «Раздел 5. Описание предмета закупки (техзадание)» со следующими требованиями к поставляемому товару:

- «Номинальная мощность, МВт \_\_\_\_\_ 0,25»
- «Максимальный расход газа (не более), м<sup>3</sup>/час \_\_\_\_\_ 30»
- «Средний эксплуатационный КПД (не менее), % \_\_\_\_\_ 92»
- «Номинальный расход воды через котел, м<sup>3</sup>/ч \_\_\_\_\_ 10,75»
- «Объем воды в котле, м<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ 0,48»
- «Габариты (не более ДхШхВ), мм \_\_\_\_\_ 1710 x 1190 x 1370»
- «Вес (без воды, не более), кг \_\_\_\_\_ 1100»
- «Топливо — газ природный»
- «Котел должен иметь горизонтальный выход газов»
- «Топливо - природный газ, давление газа на входе мин/макс, бар \_\_\_\_\_ 0,2/0,5»

Раздел 5. Описание предмета закупки (техзадание)

Техническое задание

на поставку двух водогрейных котлов КВа-0,50 МВт в комплекте с арматурой, автоматикой и горелками

2. Общие сведения

- 4.3. → **Заказчик:** Открытое акционерное общество «Прокладный теплоэнерго».
- 4.4. → **Предмет выполнения работ:** — поставка двух водогрейных котлов КВа-0,50 МВт в комплекте с арматурой, автоматикой и горелками.
- 4.5. → **Вид работ:** — поставка.
- 4.6. → **Начальная (максимальная) цена договора:** 722321,33 (семьсот двадцать две тысячи триста двадцать один) рубль 33 коп. (без НДС).
- 4.7. → **Срок (периоды) и условия поставки:** Срок поставки товара — в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения предоплаты.
- 4.8. → **Место и условия поставки товара:** КБР, г. Прокладный, ул. Ст. Разина, 1.  
Цена товара (цена договора) включает в себя все расходы, возникающие у Поставщика при исполнении договора, в том числе расходы на доставку, погрузку/разгрузку.
- 4.9. → **Срок и условия оплаты:** первый платеж — предоплата в размере 50% в течение 5-банковских дней после подписания договора обеими сторонами, второй платеж — в размере 50% стоимости договора — в течение 7 рабочих дней после подписания сторонами товарной накладной.

5. Состав документации

- → Российский сертификат;
- → Счет;
- → Счет-фактура;
- → Товарная накладная;
- → Инструкция по монтажу;
- → Инструкция по эксплуатации;
- → Паспорт;
- → Каталог запасных частей;
- → Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования (газовых горелок, котлов).

6. Требования к выполнению работы

6.1. → Наименование товара и количество:

Котел:	
Номинальная мощность, МВт	0,25
Максимальный расход газа (не более), м <sup>3</sup> /час	30
Средний эксплуатационный КПД (не менее), %	92
Номинальный расход воды через котел, м <sup>3</sup> /ч	10,75
Объем воды в котле, м <sup>3</sup>	0,48
Габариты (не более ДхШхВ), мм	1710 х 1190 х 1370
Вес (без воды, не более), кг	1100
Топливо — газ природный	
Котел должен иметь горизонтальный выход газов	
Топливо — природный газ, давление газа на входе мин/макс, бар	0,2/0,5

В Разделе 6 закупочной документации «Инструкция по заполнению заявки на участие. Формы заявки на участие в аукционе в электронной форме и требования к заполнению таких форм» размещена форма 6.1. — Предложение участника аукциона в электронной форме (далее — Форма 6.1.), которая в том числе содержит инструкцию по заполнению самой формы и заявки на участие в закупке:

Раздел 6. Инструкция по заполнению заявки на участие. Формы заявки на участие в аукционе в электронной форме и требования к заполнению таких форм.

6.1. Форма: Предложение участника аукциона в электронной форме

→ начало формы

Приложение № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

к заявке на участие в Аукционе № \_\_\_\_\_

ЧАСТЬ 1

Аукцион в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора поставки двух водогрейных котлов КВа-0,50 МВт в комплекте с арматурой, автоматикой и горелками

УЧАСТНИК ЗАКУПКИ НЕ УКАЗЫВАЕТ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ АУКЦИОНА (В Т.Ч. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ФИРМЕННЫЙ БЛАНК, ПЕЧАТЬ, ТЕЛЕФОНЫ, АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И ПРОЧУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПОЗВОЛЯЮЩУЮ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ УЧАСТНИКА)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящим мы подтверждаем, что изучили требования к выполнению услуг и согласны их выполнить полностью в соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в Техническом задании (Раздел № 5 Закупочной документации).

Функциональные характеристики товара

№ п.п.	Наименование товара	Технические характеристики товара	Примечания
1			
...			

конец формы

Инструкция по заполнению предложения участника аукциона в электронной форме:

- Участник указывает дату и номер заявки.
- В предложении описываются оказываемые услуги в соответствии с требованиями Технического задания Заказчика.
- Не допускается в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с Техническим заданием», «со всем согласны» и т.д.), необходимо заполнить все ячейки раздела с описанием поставляемого товара, сроков и т.д.

Разрыв страницы

В тексте Формы 6.1. указано «Настоящим мы подтверждаем, что изучили требования к выполнению услуг и согласны их выполнить полностью в соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в Техническом задании (Раздел № 5 Закупочной документации)». Что отсылает участников закупки к Разделу 5 закупочной документации, указывая на то что при составлении заявки необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в Разделе 5. В разделе 5 «Описание предмета закупки (Техзадание)» указаны требования к поставке котла номинальной мощностью 0,25 МВт.

Таким образом заказчик установил в закупочной документации требования, противоречащие друг другу, т.е. размещено два технических задания в одной документации. В одном к поставке требуется котел с номинальной мощностью 0,50 МВт, а во втором с номинальной мощностью 0,25 МВт. Данные условия нарушают права и интересы участников закупки, поскольку не позволяют определить какой именно товар требуется к поставке и вводят участников в заблуждение.

ПРОШУ:

Выдать заказчику предписание об устранении нарушений законодательства путем внесения соответствующих изменений в извещение. Назначить новую дату окончания подачи заявок и новую дату, и время подачи ценовых предложений.