

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13 с.4, Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru;
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13 с. 16, под. 3, оф. 216-218, Тел. +7 (495) 229 14 92,
E-mail: info@ecostandard.ru;
191015, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 37, 4 этаж, Тел. +7 (812) 454 45 96,
E-mail: spb@ecostandard.ru;
680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308, Тел. +7 (4212) 45 75 77, E-mail: khb@ecostandard.ru;
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская 46, 1 подъезд, офис 1082 (8 этаж), Тел. +7 (383) 207 56 41,
E-mail: nsk@ecostandard.ru;
299011, г. Севастополь, ул. А. Воронина, д. 10, офисы 304, 307, Тел. +7 (978) 227 63 80, +7 (8692) 54 03 03,
E-mail: krim@ecostandard.ru;
660135, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37а, оф. 10-01, Тел. +7 (391) 229 81 26, E-mail: krsk@ecostandard.ru;
620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 22, оф. 805, Тел: + 7 (343) 243 60 42, E-mail: ekb@ecostandard.ru;
420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306, Тел. +7 (843) 255-51-85, E-mail: kzn@ecostandard.ru;
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74, 10 этаж, оф. 1009, Тел. +7 (863) 333-52-10,
E-mail: rnd@ecostandard.ru;
www.ecostandardgroup.ru;
ОКПО 11371768, ОГРН, 1127746617965, ИНН 7709909310, КПП 770901001.

Уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций по СОУТ № 132 от 19 октября 2015 г., Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.519176, ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р 54934-2012/ОHSAS 18001:2017 №СДС.ПТС.ИСМ.01134-19

«23» июня 2020 г. Исх. №2306/20-1СГ

Московское УФАС

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд,
дом 4, стр. 1 (вход со стороны Боярского переулка)

Адрес электронной почты: to77@fas.gov.ru

Телефон/факс: 8 (495) 784-75-05 (доб. 077-100; 077-105)

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью
«ЭСГ «Охрана труда»

Адрес: 105005, город Москва, улица Казакова, дом 8,
строение 2, помещение II, комната 1В

Адрес электронной почты: tender-OT@ecostandard.ru

Тел: (495) 229-14-92, факс: (495) 229-14-90

Заказчик/организатор: Публичное акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра (ПАО «МРСК Центра»)

Адрес: РФ, 119017, г. Москва, ул. Ордынка М, д.15.

Адрес электронной почты: aleksandrova.ss@mrsk-1.ru

Телефон: (4852) 78-13-21

Жалоба на действия Заказчика/Организатора

ПАО «МРСК Центра» (далее – Заказчик), была осуществлена закупка путём проведения запроса предложений, участниками которого могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства, №32008826847, опубликованная в ЕИС 31.01.2020 г., предметом которой являлось право заключения договора на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Ярэнерго»).

Заявителем после изучения документации было принято решение принять участие в ней.

После процедуры рассмотрения вторых частей заявок и публикации протокола очно-заочного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок участников и по подведению итогов закупочной процедуры от 19.06.2020 г. №0044-ЯР-20-2, вторая часть заявки Заявителя была признана не соответствующей требованиям закупочной документации в части несоблюдения требований п. 4.2.5 Технического задания (часть свидетельств о поверке приборов с истекшим сроком действия: № 1742095, термометр складской ТС-7АМ (зав. № 35), действительно до 19.07.2019; № 1742096, термометр складской ТС-7АМ (зав. № 36), действительно до 19.07.2019; № 1742097, термометр складской ТС-7АМ (зав. № 31), действительно до 19.07.2019).

Заявитель не согласен с признанием второй части заявки не соответствующей требованиям закупочной документации по следующим основаниям.

В п. 4.2.5 Технического задания установлено, что Участник должен иметь утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13 с.4, Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru;
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13 с. 16, под. 3, оф. 216-218, Тел. +7 (495) 229 14 92,
E-mail: info@ecostandard.ru;
191015, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 37, 4 этаж, Тел. +7 (812) 454 45 96,
E-mail: spb@ecostandard.ru;
680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308, Тел. +7 (4212) 45 75 77, E-mail: khb@ecostandard.ru;
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская 46, 1 подъезд, офис 1082 (8 этаж), Тел. +7 (383) 207 56 41,
E-mail: nsk@ecostandard.ru;
299011, г. Севастополь, ул. А. Воронина, д. 10, офисы 304, 307, Тел. +7 (978) 227 63 80, +7 (8692) 54 03 03,
E-mail: krim@ecostandard.ru;
660135, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37а, оф. 10-01, Тел. +7 (391) 229 81 26, E-mail: krsk@ecostandard.ru;
620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 22, оф. 805, Тел. + 7 (343) 243 60 42, E-mail: ekb@ecostandard.ru;
420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306, Тел. +7 (843) 255-51-85, E-mail: kzn@ecostandard.ru;
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74, 10 этаж, оф. 1009, Тел. +7 (863) 333-52-10,
E-mail: rnd@ecostandard.ru;
www.ecostandardgroup.ru;
ОКПО 11371768, ОГРН, 1127746617965, ИНН 7709909310, КПП 770901001.

Уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций по СОУТ № 132 от 19 октября 2015 г., Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.519176, ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2017 №СДС.ПТС.ИСМ.01134-19

обеспечении единства измерений, методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, и (или) методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений и соответствующие им средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений (далее - поверка), принадлежащие Исполнителю на праве собственности. В подтверждение данного требования Участник должен предоставить документы поверки приборов и средств измерений (свидетельства о поверке приборов), необходимых для измерения в рамках специальной оценки условий труда показателей следующих факторов:

- световая среда;
- шум;
- инфразвук;
- ультразвук воздушный;
- вибрация локальная;
- вибрация общая;
- неионизирующие излучения;
- химические факторы;
- аэрозоли преимущественно фиброгенного действия;
- тяжесть трудового процесса.

Термометр (любой его тип) – это прибор, предназначенный для измерения температуры. Как видно из перечня факторов, изложенных в п. 4.2.5 Технического задания, заказчиком не установлено требования о наличии приборов, позволяющих измерять температуру.

Вместе с тем сообщаем, что Заявитель имеет достаточный приборный парк, позволяющий измерять температуру в рамках проведения оценки условий труда по параметру микроклимат, измерение которого не требуется Заказчику, исходя из требований п. 4.2.5. Действующие на момент подачи заявки свидетельства были приложены в составе второй части заявки (файл 20 Свидетельства о поверках.pdf): прибор комбинированный Testo-174Н (заводской номер - 37312672, срок действия поверки – до 20.11.2020 г.); гигрометры типа ВИТ-2 (заводской номер - 10, срок действия поверки – до марта 2020 г., заводские номера – 26, 28, 33, 46, 47, 49, срок действия поверки – до июня 2020 г., заводские номера – В7855, В7860, В7857, В7843, срок действия поверки – до 10.09.2020 г.), прибор комбинированный Метеоскоп М (заводской номер - 58712, срок действия поверки – до 29.04.2021 г., заводской номер - 373019, срок действия поверки – до 17.04.2021 г., заводской номер - 64812, срок действия поверки – до 22.07.2020 г., заводской номер - 87613, срок действия поверки – до 01.03.2020 г., заводской номер - 118614, срок действия поверки – до 24.12.2020 г., заводской номер - 199516, срок действия поверки – до 27.08.2020 г.), термометр лабораторный электронный ЛТ-300-Н (заводской номер - 809642, срок действия поверки – до 05.06.2022 г.), термометр стеклянный лабораторный ТЛ-2 (заводские

105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13 с.4, Тел. +7 (495) 229 14 92; E-mail: info@ecostandard.ru;
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13 с. 16, под. 3, оф. 216-218, Тел. +7 (495) 229 14 92,
E-mail: info@ecostandard.ru;
191015, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 37, 4 этаж, Тел. +7 (812) 454 45 96,
E-mail: spb@ecostandard.ru;
680063, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 48, оф. 308, Тел. +7 (4212) 45 75 77, E-mail: khb@ecostandard.ru;
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская 46, 1 подъезд, офис 1082 (8 этаж), Тел. +7 (383) 207 56 41,
E-mail: nsk@ecostandard.ru;
299011, г. Севастополь, ул. А. Воронина, д. 10, офисы 304, 307, Тел. +7 (978) 227 63 80, +7 (8692) 54 03 03,
E-mail: krim@ecostandard.ru;
660135, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37а, оф. 10-01, Тел. +7 (391) 229 81 26, E-mail: krsk@ecostandard.ru;
620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 22, оф. 805, Тел. + 7 (343) 243 60 42, E-mail: ekb@ecostandard.ru;
420107, г. Казань, ул. Островского, дом 87, 3 этаж, оф. 306, Тел. +7 (843) 255-51-85, E-mail: kzn@ecostandard.ru;
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74, 10 этаж, оф. 1009, Тел. +7 (863) 333-52-10,
E-mail: rnd@ecostandard.ru;
www.ecostandardgroup.ru;
ОКПО 11371768, ОГРН, 1127746617965, ИНН 7709909310, КПП 770901001.

Уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций по СОУТ № 132 от 19 октября 2015 г., Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.519176, ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015), ИСО 14001:2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р 54934-2012/ОНСAS 18001:2017 №СДС.ПТС.ИСМ.01134-19

номера – 3, 81, срок действия поверки – до 09.06.2022 г., заводской номер - 467, срок действия поверки – до 19.07.2020 г., термометр складской ТС-7АМК (заводские номера – 18606, 18647, 18646, срок действия поверки – май 2021 г.).

Следовательно, вторая часть заявки Заявителя является соответствующей требованиям закупочной документации, так как у заказчика не установлены требования о наличии приборов для измерения температуры, а также в связи с тем, что в составе заявки представлены сведения о 25 приборах, позволяющих измерять температуру и имеющих действующие на момент подачи заявки свидетельства о поверке.

На основании вышеизложенного считаем не правомерными действия Заказчика по признанию второй части заявки Заявителя несоответствующей требованиям закупочной документации в части несоблюдения требований п. 4.2.5 Технического задания, так как это противоречит нормам и принципам Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О защите конкуренции», Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 № 223-ФЗ, в связи с чем просим:

1. Аннулировать протокол очно-заочного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок участников и по подведению итогов закупочной процедуры от 19.06.2020 г. №0044-ЯР-20-2.
2. Обязать заказчика признать вторую часть заявки ООО «ЭСГ «Охрана труда» соответствующей требованиям закупочной документации
3. Обязать заказчика опубликовать корректный протокол рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов.

Приложения:

1. Протокол очно-заочного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок участников и по подведению итогов закупочной процедуры от 19.06.2020 г. №0044-ЯР-20-2
2. Копия Свидетельства ОГРН ООО «ЭСГ «Охрана труда»
3. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЭСГ «Охрана труда»
4. Устав ООО «ЭСГ «Охрана труда»
5. Документы, подтверждающие полномочия генерального директора ООО «ЭСГ «Охрана труда»
6. Карточка учета основных сведений ООО «ЭСГ «Охрана труда»
7. Доверенность на подписанта Чернову Е.С.

Руководитель тендерного отдела
по доверенности №2 от 17.06.2020 г.

Чернова Елена Сергеевна