

**ИП**

**В УФАС города Москвы:**

107078, г. Москва, Мясницкий проезд,  
дом 4, стр. 1

Телефон/факс: 8 (495) 784-75-05

E-mail: [to77@fas.gov.ru](mailto:to77@fas.gov.ru)

**Копия в ФАС России:**

125993, Садовая-Кудринская, 11, Москва,  
Д-242, ГСП-3,

E-mail: [delo@fas.gov.ru](mailto:delo@fas.gov.ru)

**Копия заказчику:**

Акционерное общество «Прорыв»

107140, г. Москва, ул. Малая  
Красносельская, д. 2/8, корп. 4, офис 402.

**ЖАЛОБА  
на действия (бездействия) заказчика**

**1. Заявитель:**

**2. Заказчик:**

Акционерное общество «Прорыв».

Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8, корп. 4, офис 402.

Почтовый адрес: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8, корп. 4, офис 402.

**3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении закупки:** <http://www.zakupki.gov.ru>

**4. Адрес сайта электронной торговой площадки:** <http://etp.roseltorg.ru>

**5. Номер извещения:** 32009549059

**6. Наименование закупки:** Право заключения договора на поставку оборудования специализированного аппаратно-программного комплекса ЕИП ПН "Прорыв" 2.0

**7. Начальная (максимальная) цена договора:** 20 709 237,97 руб., с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством РФ.

**8. Дата размещения извещения:** 02.10.2020 г.

**9. Жалоба на действия (бездействия) заказчика:**

На сайте Единой информационной системы в сфере государственных закупок 02.10.2020 года было размещено извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на «Право заключения договора на поставку оборудования специализированного аппаратно-программного комплекса ЕИП ПН "Прорыв" 2.0» (<https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32009549059&backUrl=133df1bd-f763-418a-b80d-52ff98743fb3>)

В закупочной документации указано, что закупка проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2019 № 112), с учетом приказа генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 27.02.2019 № 1/191-П (далее - Стандарт). Пунктом 12.2.1 данного Стандарта установлено: «в требованиях к продукции в случае указания товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования изготовителя, должны быть указаны слова «или аналог» («или эквивалент»),...»

Пунктом 12.2.2 Стандарта предусмотрены случаи, при которых слова «или аналог» («или эквивалент») не указываются:

- а) при закупке запасных частей или расходных материалов для оборудования, находящегося на гарантии, и если использование именно таких запасных частей или расходных материалов предусмотрено условиями гарантии, конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией; при закупке запасных частей для оборудования, машин и механизмов, относящихся к важным для безопасности элементам объектов использования атомной энергии 1, 2, 3 классов безопасности и общепромышленного исполнения, подлежащего оценке соответствия, в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, а также для оборудования, машин и механизмов, внеплановая остановка которых, создает явную и значительную опасность для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды, либо влечет остановку основного технологического процесса. Перечень таких запасных частей должен быть утвержден руководителем организации-заказчика и размещен на официальном сайте по закупкам атомной отрасли в срок не менее чем за 30 дней до публикации извещения о закупке соответствующих запасных частей. Перечень должен содержать:

- наименование изделия (элемента оборудования, сборочной единицы) для которого приобретаются запасные части;

- наименование (номер) чертежа, паспорта изделия (технической или эксплуатационной документации), содержащего марку/номер запасной части;
- марку/номер детали, являющейся запасной частью.

При формировании перечня заказчик обязан проявлять должную осмотрительность для недопущения ограничения конкуренции:

- а) по решению заказчика, в случае если закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков; при этом обоснование такого решения указывается в документации процедуры закупки с описанием используемых товаров и мотивированных причин несовместимости;
- б) в случаях стандартизации (унификации) закупаемых в отрасли товаров, работ, услуг, определенных распорядительными документами Корпорации; при этом такие документы прикладываются к документации процедуры закупки либо, в случае если такие документы размещены на официальном сайте, в документации о закупке указываются их реквизиты и ссылки, по которым они могут быть найдены на официальном сайте;
- в) в случаях, когда закупка продукции конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара или изготовителя предусмотрена требованиями внешнего заказчика, международных организаций в целях реализации международных проектов в области использования атомной энергии, в которых участвует Российская Федерация, требованиями межправительственных соглашений либо законодательства Российской Федерации;
- г) в случаях если указание товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования изготовителя установлено в соответствии с требованиями внешнего заказчика, международных организаций или законодательства, реквизиты либо выдержки соответствующих документов указываются в документации о закупке.
- а) по решению заказчика, в случае если в проектной документации или в исходных технических требованиях указана конкретная марка оборудования, разработана рабочая документация и стоимость изменения такой документации превышает экономию за счет применения аналога (эквивалента); при этом обоснование такого решения указывается в документации процедуры закупки с приведением расчета, подтверждающего экономическую целесообразность такой закупки.

Обращаю ваше внимание, на то, что в Техническом задании данной закупки указано:

- а) «Для оборудования НРЕ аналоги не допускаются» (п. 3.2 Технического задания)
- б) В документации процедуры закупки не указано обоснование такого решения.
- в) Также не предоставлена информация об отнесении данной процедуры к одному из случаев пункта 12.2.2. Стандарта.
- г) Требование о наличии у участника статуса авторизационного партнера производителя НРЕ (статус должен быть подтвержден авторизационным письмом).

Следовательно, данное требование противоречит Стандарту и является необоснованным. Установление таких требований о невозможности предоставления аналогов ведет к ограничению конкуренции, а также невозможности формирования предложения аналогов в соответствии с принципами импортозамещения.

На основании вышеизложенного,

ПРОШУ

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Приостановить процедуру закупки.
3. Провести внеплановую проверку в отношении заказчика закупки в соответствии с ч.

15 ст. 99 Закона о контрактной системе.

4. Обязать внести соответствующие изменения в документацию об аукционе.
5. Продлить срок подачи заявок.
6. Привлечь к ответственности виновных лиц.
7. Известить заявителя о результатах рассмотрения жалобы.