



ООО «Фундамент СпецСтрой-10»

121069, г. Москва, Новинский бульвар, д.18, стр.1, пом. VIII
Телефон: +7 (499) 277-0744, e-mail: fss10.msk@gmail.com

Исх. № 23-04/ФСС
от «16» апреля 2020г.

Куда: В Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве
адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Фундамент СпецСтрой-10»
(ООО «ФСС-10»)

место нахождения: 121069, г. Москва, Новинский бульвар, д.18, стр.1, пом. VIII
почтовый адрес: 121069, г. Москва, а/я 6
телефон/факс: 7 (499) 277-07-44
адрес электронной почты: fss10.msk@gmail.com

ФИО: Генеральный директор Крючкова Елена Анатольевна

Московское УФАС
Рег. номер 23504/20
зарегистрирован 16.04.2020



Заказчик: Акционерное общество «МОСГАЗ»
(АО «МОСГАЗ»)

место нахождения: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., дом 11
почтовый адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1
телефон/факс: 7 (495) 660-20-02
адрес электронной почты: info@mos-gaz.ru

Жалоба на действия заказчика в части размещении конкурсной документации Реестровый номер закупки № 32009052134

31 марта 2020г. Акционерным обществом «МОСГАЗ» в единой информационной системе, было размещено извещение об осуществлении закупки № 32009052134 (далее – Извещение) и документация о закупке (далее – Документация) на право заключения договора на выполнение работ по геодезическому мониторингу за существующими строительными конструкциями открытого участка Филевской линии Московского метрополитена между станциями "Кутузовская" - "Фили" на участке ПК 63+46,00-ПК 64+68,80 и сборной ж/б обделки перегонного тоннеля соединительной ветки (правый путь) Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена на участке ПК05+13,4-ПК06+25,10, попадающих в зону влияния строительных работ на объекте "Реконструкция газопроводов среднего давления по адресу: г. Москва, ЗАО, Краснопресненская наб., д. 20, стр. 1 (Кутузовский дюкер)".

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Конкурс в электронной форме (далее - закупка).

Начальная (максимальная) цена договора: 6 067 691,04 (шесть миллионов шестьдесят семь тысяч шестьсот девяносто один) рубль 04 копейки.

Окончание срока подачи заявок на участие в закупке: 17.04.2020 в 08.00.

Заявителем, при ознакомлении с конкурсной документацией, размещённой в ЕИС (реестровый № 32009052134), было выявлено явное несоответствие между проектной и сметной документацией размещённой Заказчиком

В связи с чем, Заявитель 10.04.2020г. направил в адрес Заказчика запрос (Исх. № 21-04/ФСС) о разъяснение Документации в части выявленного Заявителем несоответствия объемов и видов выполняемых работ, указанных в проектной документации, Локальным сметам №№ 1, 2 (Приложения №№ 1.1, 1.2 к Техническому заданию) (Приложение 1).

15.04.2020г. от Заказчика было получено разъяснение по указанному запросу (Приложение 2), в котором Заказчик не опровергал указанные Заявителем несоответствия Документации, а напротив, указал противоречивую и неоднозначную информацию, не дающую адекватного и четкое восприятие существа (предмета) закупки Заявителем, что противоречит п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ (далее - Закон), так как принцип информационной открытости закупки предполагает, что размещенная информация должна быть полной и достоверной; должна обеспечивать адекватное и четкое восприятие

существа (предмета) закупки; не должна содержать противоречивой или непонятной информации и должна полностью информировать потенциальных участников закупки о требованиях, которым должны соответствовать подаваемые ими заявки.

То есть, полученные 15.04.2020г. разъяснения от Заказчика не позволяют определить вид документации, которой необходимо руководствоваться при подаче заявки на участие в конкурсе, а данные, размещённые Заказчиком в составе конкурсной документации, содержат противоречивые позиции и исключают возможность однозначного их толкования потенциальным участникам закупки, что в свою очередь не даёт возможности оценить Заявителю необходимые трудовые затраты, стоимость и сроки выполнения работ.

Частью 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. Кроме того, в соответствии с частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии, в том числе, с проектной документацией.

При этом согласно части 2 статьи 48 ГрК РФ проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. Таким образом, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства осуществляется на основании проектной документации, которая содержит показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Согласно п. 1, 5, 7 и 9 ч. 10 ст. 4 Закона о закупках в документации о закупке указываются установленные Заказчиком требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы его потребностям, сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), порядок формирования цены договора, а также перечень документов, представляемых для подтверждения соответствия установленным требованиям. В силу п. 3 ч. 9 ст. 4 Закона сведения о предмете договора с указанием объема выполняемых работ должны быть размещены в извещении о закупке.

В целях информационного обеспечения закупки названные сведения должны быть достаточными, позволять потенциальному участнику сформировать свое предложение.

Учитывая изложенное, Извещение, Документация не соответствуют требованиям к содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг и (или) документации о закупке товаров, работ, услуг, предусмотренным законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1, 5, 7 и 9 ч. 10 ст. 4, Закона, п. 18.1, пп. а, п. 3.1. ст. 23 Закона о защите конкуренции


ПРОШУ:

1. Признать жалобу обоснованной и выдать Акционерному обществу «МОСГАЗ» предписание об устранении допущенных нарушений;
2. Осуществить Акционерным обществом «МОСГАЗ» дальнейшее проведение процедур закупки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об осуществлении закупок.

Приложение:

1. Запрос ООО «ФСС-10» в адрес АО «МОСГАЗ»;
2. Копия ответа АО «МОСГАЗ» на запрос ООО «ФСС-10».

Генеральный директор



Крючкова Е.А.



ООО «ФундаментСпецСтрой-10»

121069, г. Москва, Новинский бульвар, д.18, стр.1, пом. VIII
Телефон: +7 (499) 277-0744, e-mail: fss10.msk@gmail.com

Исх. №21-04/ФСС
от «10» апреля 2020 г.

АО «МОСГАЗ»

Уважаемые господа!

ООО «ФундаментСпецСтрой-10» планирует принять участие в конкурсе на выполнение работ по геодезическому мониторингу за существующими строительными конструкциями открытого участка Филевской линии Московского метрополитена между станциями "Кутузовская" - "Фили" на участке ПК 63+46,00-ПК 64+68,80 и сборной ж/б обделки перегонного тоннеля соединительной ветки (правый путь) Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена на участке ПК05+13,4-ПК06+25,10, попадающих в зону влияния строительных работ на объекте "Реконструкция газопроводов среднего давления по адресу: г. Москва, ЗАО, Краснопресненская наб., д. 20, стр. 1 (Кутузовский дюкер)" (извещение о закупке №32009052134 от 31.03.2020г.).

При ознакомлении с конкурсной документацией в Локальных сметах №№ 1, 2 (Приложения №№ 1.1, 1.2 к Техническому заданию), формирующих начальную (максимальную) цену договора, выявлено несоответствие объемов и видов выполняемых работ проектной документации. Несоответствие объемов представлено в Таблице 1.

Таблица 1

Вид работ	Программа мониторинга. Кол-во марок/циклов	Локальная смета № 1. Кол-во марок/циклов
Закладка реперов планово-высотного деформационного обоснования	7/1	Не учтено
Закладка деформационных марок	55/1	54
Контроль стабильности реперов планово-высотного деформационного обоснования	3/50 (ручной мониторинг)	Не учтено
	4/13 (автоматизированный мониторинг)	Не учтено

Вид работ	Программа мониторинга. Кол-во марок/циклов	Локальная смета № 1. Кол-во марок/циклов
Определение текущих координат деформационных марок объектов метрополитена	32/50 (ручной мониторинг)	23/90 (применены расценки на нивелирование)
	32/312 (автоматизированный мониторинг)	Не учтено
Рекогносцировка мест установки	62/1	23/90 (применены расценки на нивелирование)
Определение текущих координат деформационных марок котлована № 3	11/6	Не учтено
Определение текущих координат деформационных марок котлована № 4	12/8	Не учтено

Также, объемы геодезических работ по мониторингу за существующими строительными конструкциями сборной ж/б обделки перегонного тоннеля соединительной ветки Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена на участке ПК05+13,4-ПК06+25,10, указанные в Локальной смете №2 отсутствуют в проектной документации.

Просим Вас внести корректировки в документацию, либо указать, каким видом документации руководствоваться при подаче заявки на участие в конкурсе.

Также в соответствии с Инструкцией о порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях ГУП «Московский метрополитен», для выполнения работ по геодезическому мониторингу требуется:

- согласованная с ГУП «Московский метрополитен» проектная документация;
- наличие оформленного совместного приказа с ГУП «Московский метрополитен»;
- договор оказания услуг по осуществлению технического надзора Дирекции инфраструктуры.

Просим Вас предоставить согласование проектной документации ГУП «Московский метрополитен».

ООО «ФСС-10»

121069, г. Москва, Новинский бульвар, д.18, стр.1, пом. VIII
Телефон: +7 (499) 277-0744, e-mail: fss10.msk@gmail.com

В связи с отсутствием в конкурсной документации требований к участникам закупки в части обеспечения необходимой документации для производства геодезических работ на территории метрополитена, просим Вас разъяснить, будет ли силами АО «МОСГАЗ» обеспечено согласование необходимой документации для производства работ на объектах метрополитена, а также будут ли оплачены услуги технического надзора Дирекции инфраструктуры.

Генеральный директор



Е.А. Крючкова

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

на право заключения договора на выполнение работ по геодезическому мониторингу за существующими строительными конструкциями открытого участка Филевской линии Московского метрополитена между станциями «Кутузовская» - «Фили» на участке ПК 63+46,00-ПК 64+68,80 и сборной ж/б обделки перегонного тоннеля соединительной ветки (правый путь) Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена на участке ПК05+13,4-ПК06+25,10, попадающих в зону влияния строительных работ на объекте «Реконструкция газопроводов среднего давления по адресу: г. Москва, ЗАО, Краснопресненская наб., д.20, стр.1 (Кутузовский дюкер)»

(реестровый номер закупки в ЕИС - 32009052134)

Дата поступления запроса: 10.04.2020

Предмет запроса: «Добрый день! Мы планируем принять участие в конкурсе на выполнение работ по геодезическому мониторингу за существующими строительными конструкциями открытого участка Филевской линии Московского метрополитена между станциями "Кутузовская" - "Фили" на участке ПК 63+46,00-ПК 64+68,80 и сборной ж/б обделки перегонного тоннеля соединительной ветки (правый путь) Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена на участке ПК05+13,4-ПК06+25,10, попадающих в зону влияния строительных работ на объекте "Реконструкция газопроводов среднего давления по адресу: г. Москва, ЗАО, Краснопресненская наб., д. 20, стр. 1 (Кутузовский дюкер)" (извещение о закупке №32009052134 от 31.03.2020г.). При ознакомлении с конкурсной документацией в Локальных сметах №№ 1, 2 (Приложения №№ 1.1, 1.2 к Техническому заданию), формирующих начальную (максимальную) цену договора, выявлено несоответствие объемов и видов выполняемых работ проектной документации. Несоответствие объемов представлено в Таблице 1.»

Таблица 1

Вид работ	Программа мониторинга. Кол-во марок/циклов	Локальная смета № 1. Кол-во марок/циклов
Закладка реперов планово-высотного деформационного обоснования	7/1	Не учтено
Закладка деформационных марок	55/1	54
Контроль стабильности реперов планово-высотного деформационного обоснования	3/50 (ручной мониторинг)	Не учтено
	4/13 (автоматизированный мониторинг)	Не учтено

Определение текущих координат деформационных марок объектов метрополитена	32/50 (ручной мониторинг)	23/90 (применены расценки на нивелирование)
	32/312 (автоматизированный мониторинг)	Не учтено
Рекогносцировка мест установки	62/1	23/90 (применены расценки на нивелирование)
Определение текущих координат деформационных марок котлована № 3	11/6	Не учтено
Определение текущих координат деформационных марок котлована № 4	12/8	Не учтено

Также, объемы геодезических работ по мониторингу за существующими строительными конструкциями сборной ж/б обделки перегонного тоннеля соединительной ветки Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена на участке ПК05+13,4-ПК06+25,10, указанные в Локальной смете №2 отсутствуют в проектной документации.

Просим Вас внести корректировки в документацию, либо указать, каким видом документации руководствоваться при подаче заявки на участие в конкурсе.

Также в соответствии с Инструкцией о порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях ГУП «Московский метрополитен», для выполнения работ по геодезическому мониторингу требуется:

- согласованная с ГУП «Московский метрополитен» проектная документация;
- наличие оформленного совместного приказа с ГУП «Московский метрополитен»;
- договор оказания услуг по осуществлению технического надзора Дирекции инфраструктуры.

Просим Вас предоставить согласование проектной документации ГУП «Московский метрополитен».

В связи с отсутствием в конкурсной документации требований к участникам закупки в части обеспечения необходимой документации для производства геодезических работ на территории метрополитена, просим Вас разъяснить, будет ли силами АО «МОСГАЗ» обеспечено согласование необходимой документации для производства работ на объектах метрополитена, а также будут ли оплачены услуги технического надзора Дирекции инфраструктуры.

Разъяснение: Добрый день!

1. Все согласования и разрешения на производство работ оформляются и заключаются АО «МОСГАЗ» в процессе разработки проектно-сметной документации. Если

возникают вопросы в процессе проведения работ, то они решаются отдельно конкретно по каждому случаю.

2. Проектно-сметная документация разрабатывалась до захода в Мосгосэкспертизу. После выхода объекта из Мосгосэкспертизы проводится корректировка проектно-сметной документации.

3. Если работы не учитывались в данной закупке, их выполнение будет проводиться отдельно по дополнительному соглашению с АО «МОСГАЗ» или отдельной закупкой.

4. Вся необходимую для производства работ документацию предоставляют Подрядчику после заключения договора. Корректировки и уточнения проводятся в процессе проведения работ.