

**Управление Федеральной
антимонопольной службы
по г. Москве**

Адрес: 107078, г. Москва,
Мясницкий проезд, дом 4, стр.1
телефон/факс: +7-495-784-7505/
+7 (495) 607-42-92
E-mail: to77@fas.gov.ru

От ООО «Пирит-Энерго»

ОГРН 1077760003914

ИНН 7736564432

Адрес местонахождения/ почтовый: 115088, г.
Москва, ул. Новоостاپовская, д. 5, строение 2,
помещение 75

E-mail: la@a-u-z.ru

Телефон: +7 (906) 860-7458

ЖАЛОБА

На действия закупочной комиссии Заказчика при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на Ремонт системы аварийного освещения.

Реестровый номер закупки в ЕИС № 32009321910

Объект закупки: Право заключения договора на Ремонт системы аварийного освещения

Заказчик: Федеральное Государственное унитарное предприятие «Московское опытно-конструкторское бюро «МАРС» (ФГУП МОКБ «МАРС»)

Место нахождения: 127473, г. Москва, пер. Щемиловский 1-й, дом 16

Почтовый адрес: 127473, г Москва, р-н Тверской, пер Щемиловский 1-й, дом 16, корпус 1

Адрес электронной почты: zakupki@mokb-mars.ru

Номер контактного телефона/факс: +7 (966) 345-57-38/ не указан

Ответственное лицо: Игнатушин Дмитрий Вячеславович

Состав комиссии, принимавший решение по процедуре (голосовавших):

1. Петров В.В. – Председатель закупочной комиссии (Заместитель директора по закупкам и МТО)
2. Перевозчиков Э.А. – член комиссии (Главный специалист отдела защиты активов)
3. Моисеенко А.И. – член комиссии (Начальник ОКС)
4. Шаталов В.А. – член комиссии (Начальник управления АХО)

28.07.20 г. закупочной комиссией заказчика принято решение об отказе в допуске заявки №5 (регистрационный номер заявки на ЭТП № 157221) ООО "Пирит-Энерго" к участию в запросе предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и

среднего предпринимательства на право заключения договора на Ремонт системы аварийного освещения.

В Протоколе № 2ПВВВИДВ/28-07-2020 рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке на право заключения договора на Ремонт системы аварийного освещения заседания закупочной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в закупке на право заключения договора на Ремонт системы аварийного освещения комиссией указывается следующее:

2.2.3. 157221 (присвоенный ЭТП идентификационный номер участника процедуры закупки)

на основании пункта 8.3 (Д) части 2 тома 1 извещения о проведения закупки (закупочной документации), а именно: размер предлагаемых светильников не соответствует проекту (в тех предложении 595х595, в проект 600х600

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» - 4 голоса/-ов;

«против» - 0 голоса/-ов;

«воздержался» - 0 голоса/-ов.

Количество отклоненных заявок участников: 3.

Протокол № 2ПВВВИДВ/28-07-2020 заседания закупочной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в закупке на право заключения договора на Ремонт системы аварийного освещения
Страница 4 из 5

Считаю данное решение комиссии необоснованным и неправомерным по следующим основаниям:

Заказчиком установлены «минимальные технические требования к светодиодным светильникам» в Приложении № 2 к Техническому заданию ([Приложение № 2 к жалобе](#)) в которых требования к габаритным размерам установлены не были.

Габаритные размеры светильников заказчик прояснил в ответе на запрос от 22.07.20 в котором требования к размерам были обозначены в виде открытого диапазона «не более 595х595х20 мм» ([Приложение № 3 к жалобе](#)).

Выдержка из ответа на запрос от 22.07.20:

Ответы

1. Габаритные размеры светильников типа «армстронг» - не более 595х595х20 мм, светильников линейных – не более 1295х295х30 с драйверами размещенными внутри светильников
2. Использовать светильники типа «армстронг» и линейные с торцевой равномерной засветкой
3. Подтверждение технических характеристик поставляемых светильников осуществляется путем предоставления паспортов на оборудование, а также протоколов испытаний

ООО «Пирит-Энерго» в своём предложении указало размеры светильников «595х595х20 мм», что полностью соответствует условиям Заказчика.

Выдержка из первой части заявки участника:

Габаритные размеры светильников типа «армстронг»- 595х595х20 мм, светильников линейных- 1295х295х30 мм с драйверами внутри светильников. (согласно ответу на запрос от 22.07.2020г)

Используются светильники типа «армстронг» и линейные с торцевой равномерной засветкой. (согласно ответу на запрос от 22.07.2020г)

Параметр IP светильников: (согласно ответу на запрос от 22.07.2020г)

Армстронг- IP40

Линейные- IP40

«айсберг»- IP65

Точечные- IP40

Размер монтажного отверстия для позиции «Светильник точечный со светодиодной лампой»- диаметр отверстия под светильник типа R63. (согласно ответу на запрос от 22.07.2020г)

Кроме этого, заявитель вынужден заметить, что если среди допущенных заявок были заявки с указанными иными габаритными размерами, то врятно допуск таких заявок не вполне правомерен. Не могут же требования к разным заявкам быть различными.

Отклонение заявки ООО «Пирит-Энерго» осуществлено по формальным и надуманным основаниям, так как предлагаемый товар монтируется в потолочную систему «армстронг» и полностью соответствует «минимальным техническим требованиям», установленным заказчиком в Техническом задании.

На основании п.1 части 10 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также на основании статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»

ПРОШУ:

1. Признать жалобу ООО «Пирит-Энерго» обоснованной;
2. Признать заказчика нарушившим требования п.1, ч.10, ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
3. Приостановить проведение закупки до рассмотрению жалобы по существу;
4. Выдать заказчику предписание об отмене протоколов данной закупки, провести повторно процедуру рассмотрения поступивших заявок без нарушений Федерального законодательства в целях восстановления нарушенных законных прав и интересов ООО «Пирит-Энерго».

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Документы, подтверждающие доводы жалобы:

1. Копия «Протокола № 2ПВВВИДВ/28-07-2020 рассмотрения первых частей заявок...» от 28.07.2020 г.
2. Приложение № 2 к Техническому заданию,
3. Ответ на запрос заказчика от 22.07.20 (Файл «Ответ_на_вопрос_22.07.20.pdf»).

Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего документ:

4. Копия Протокола № 2 Общего собрания Учредителей о деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Пирит-Энерго» от 03.09.2012 г.
5. Копия Протокола № 3 Общего собрания Учредителей о деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Пирит-Энерго» от 03.09.2017 г.
6. Копия Приказа № 1 от 03.09.2017г. (о назначении Генерального директора)

06.08.2020г.

Генеральный директор
ООО «Пирит-Энерго»

Дудник Александр Николаевич
подписано КЭП

ПРОТОКОЛ № 21ПВВИДВ/28-07-2020

рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке на право заключения Договора на Ремонт системы аварийного освещения
заседания закупочной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в закупке на право заключения Договора на Ремонт системы
аварийного освещения

г. Москва

дата подписания протокола «28» июля 2020 г.

Информация о закупке:

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское опытно-конструкторское бюро "Марс".
Организатор закупки: ФГУП МОСК "МАРС".

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме (мсп), участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Предмет закупки: право заключения договора на Ремонт системы аварийного освещения

Состав и объем работ: все необходимые сведения приведены в Томе 2 извещении о проведении запроса котиrowok (закупочной документации)

Начальная (максимальная) цена Договора: 14 634 465 (Четырнадцать миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 22 копейки, с НДС.

Начальная (максимальная) цена единицы продукции:

№ п/п	Наименование продукции	Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб., с учетом НДС
1	Ремонт системы аварийного освещения	14 634 465,22

Извещение о проведении закупки (закупочная документация) опубликовано «15» июля 2020 года на официальном государственном сайте <http://www.zakupki.gov.ru/>, закупка 32009321910, на официальном сайте по закупкам атомной отрасли <http://zakupki.gosatom.ru/>, закупка № 200715/58357/036, на ЭТП АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА», закупка № АТОМ15072000150.

Заседание закупочной комиссии проводится в очной форме в 10:00 (время московское) «28» июля 2020 года, по адресу: 127473 г.Москва 1-й Щемилковский пер дом 16.

В заседании принимают участие:

ФИО	Должность
Председатель закупочной комиссии:	
Петров В В	Заместитель Директора по закупкам и МТО
Члены закупочной комиссии:	
Перевозчиков Э А	Главный специалист отдела защиты активов

Моисеев А И	Начальник ОКС
Шаталов В А	Начальник управления АХО

Заседание проводится в присутствии 4 из 7 членов закупочной комиссии.

Кворум имеется.

1. Срок окончания подачи заявок на участие в закупке 10:00 (время московское) «28» июля 2020 года.

Количество поданных на ЭТП АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА» заявок на участие в закупке 8

Согласно результатам открытия доступа к первым частям заявок на участие в закупке:

Рег. № заявки на ЭТП	Дата и время регистрации заявки
157395	«24» июля 2020 года 15:45 (время московское)
156033	«24» июля 2020 года 17:10 (время московское)
157200	«27» июля 2020 года 16:05 (время московское)
157221	«27» июля 2020 года 17:56 (время московское)
156966	«27» июля 2020 года 19:43 (время московское)
156986	«28» июля 2020 года 01:47 (время московское)
157646	«28» июля 2020 года 09:50 (время московское)
157555	«28» июля 2020 года 09:26 (время московское)

2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке закупочной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. Признать соответствующими требованиям закупочной документации первые части заявок, которым присвоены следующие уникальные идентификационные номера:

2.1.1. 157200 (присвоенный ЭТП идентификационный номер участника процедуры закупки)

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» - 4 голоса/-ов;
«против» - 0 голоса/-ов;
«воздержался» - 0 голоса/-ов.

2.1.2. 156966 (присвоенный ЭТП идентификационный номер участника процедуры закупки)

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» - 0 голоса/-ов;
«против» - 0 голоса/-ов;
«воздержался» - 0 голоса/-ов.

2.1.3. 156986 (присвоенный ЭТП идентификационный номер участника процедуры закупки)

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» - 4 голоса/-ов;
«против» - 0 голоса/-ов;
«воздержался» - 0 голоса/-ов.

2.1.4. 157646 (присвоенный ЭТП идентификационный номер участника процедуры закупки)

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» - 4 голоса/-ов;
«против» - 0 голоса/-ов;
«воздержался» - 0 голоса/-ов.

2.1.5. 157555 (присвоенный ЭТП идентификационный номер участника процедуры закупки)

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» - 4 голоса/-ов;
«против» - 0 голоса/-ов;
«воздержался» - 0 голоса/-ов.

2.2. Отклонить заявки участников, которым присвоены следующие уникальные идентификационные номера:

2.2.1. 157395 (присвоенный ЭТП идентификационный номер участника процедуры закупки)

на основании пункта 8.3 (д) части 2 тома 1 извещения о проведении закупки (закупочной документации), а именно: 1 срок выполнения работ 2 согласно на разработку ПТР и ПНР 3 гарантийный срок на выполненные работы 4 согласие на требования к особым условиям работ.

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» - 4 голоса/-ов;

«против» - 0 голоса/-ов;

«воздержался» - 0 голоса/-ов.

2.2.2. 156033 (присвоенный ЭТП идентификационный номер участника процедуры закупки)

на основании пункта 8.3 (д) части 2 тома 1 извещения о проведении закупки (закупочной документации), а именно: Цветовая температура предлагаемых светодиодных светильников (6000) не соответствует техническому заданию 4000/5000/6000

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» - 4 голоса/-ов;

«против» - 0 голоса/-ов;

«воздержался» - 0 голоса/-ов.

2.2.3. 157221 (присвоенный ЭТП идентификационный номер участника процедуры закупки)

на основании пункта 8.3 (д) части 2 тома 1 извещения о проведении закупки (закупочной документации), а именно: размер предлагаемых светильников не соответствует проекту (в тех предложении 595х595, в проект 600х600

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» - 4 голоса/-ов;

«против» - 0 голоса/-ов;

«воздержался» - 0 голоса/-ов.

Количество отклоненных заявок участников: 3.

Закупочная комиссия:

Член закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, руководствуясь положением о закупочной комиссии (Приложение 4 ЕОСЗ):

подтверждает объективность принимаемых решений;




заявляет об отсутствии личной заинтересованности в исходе закупки;

принимает на себя обязательства:

не допускать во время проведения закупки предоставления сведений о предложениях участников закупки, содержании экспертных заключений, ходе проведения закупки и принимаемых решениях, за исключением сведений, находящихся в открытом доступе, любым лицам кроме контролирующих органов, руководства заказчика, Госкорпорации «Росатом» и кроме случаев, установленных ЕОСЗ, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, организационно-распорядительными документами по закупочной деятельности, извещением о проведении закупки (закупочной документацией);

не координировать деятельность участников в рамках закупки иначе, чем это предусмотрено законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и условиями проведения закупки;

не проводить переговоров с участниками закупки по вопросам, относящимся к проводимой закупке, кроме случаев, прямо предусмотренных условиями проведения закупки.

ФИО	Должность	Подпись
Председатель закупочной комиссии:		
Петров В В	Заместитель директора по закупкам и МТО	
Члены закупочной комиссии:		
Перевозчиков Э А	Главный специалист отдела защиты активов	
Моисеев А И	Начальник ОКС	
Шаталов В А	Начальник управления АХО	

Приложение № 2
к Техническому заданию

Минимальные технические требования к светодиодным светильникам

№	Наименование параметра	Ед.изм.	Значение
1	Потребляемая мощность	Вт	36 - 40
2	Класс энергоэффективности	-	≥ А+
3	Защита от короткого замыкания	-	есть
4	Номинальное напряжение	В	220
5	Частота питающей сети	Гц	50/60
6	Заземление	-	есть
7	Гальваническая развязка	-	есть
8	Защита от перепадов напряжения	-	есть
9	Класс электробезопасности	-	I
10	Цветовая температура	К	4000/5000/6000 (определяется для конкретных помещений)
11	Световой поток светильника	Лм	≥ 3500
12	Индекс цветопередачи	-	RA>80
13	Коэффициент пульсации	-	<1,0%
14	Угол рассеивания	°	≥ 120
15	Климатическое исполнение	-	УХЛ4
16	Драйвер	-	есть
17	Блок аварийного питания (БАП)	-	есть
18	Аккумулятор БАП	-	есть
19	Время работы от БАП	ч	≥ 1
20	Гарантия	мес	≥ 60
21	Ресурс работы	ч	≥ 100000
22	Страна производства	-	Россия

Вопросы 3

1. Просим уточнить требуемые габаритные размеры светильников «армстронг» и линейных
2. Просим уточнить тип засветки светильников «армстронг» и линейных
3. Просим разъяснить порядок подтверждения технических характеристик поставляемых светильников (раздел 8 ТЗ)
4. Просим уточнить гарантийные сроки на поставляемое оборудование и работы, т.к. в конкурсной документации имеются несоответствия
5. Просим разъяснить положение о электроизмерительной лаборатории (пункт 9 ТЗ)

Ответы

1. Габаритные размеры светильников типа «армстронг» - не более 595х959х20 мм, светильников линейных – не более 1295х295х30 с драйверами размещенными внутри светильников
2. Использовать светильники типа «армстронг» и линейные с торцевой разномерной засветкой
3. Подтверждение технических характеристик поставляемых светильников осуществляется путем предоставления паспортов на оборудование, а также протоколов испытаний независимой фотометрической лаборатории. Указанные документы прилагаются в составе заявки.
До момента начала работ, Заказчик вправе провести испытания самостоятельно выборочной партии поставляемого оборудования в независимой фотометрической лаборатории на соответствие параметров оборудования техническому заданию. В случае не соответствия параметров, Заказчик вправе досрочно расторгнуть договор.
4. Правильными для рассмотрения Вашего участия в процедуре подачи заявок и для заключения в дальнейшем Договора считать следующие сроки гарантии: 5 (пять) лет – для поставляемого оборудования, 3 (три) года – для электромонтажных работ. Сроки исчисляются с момента подписания Актов приемки-сдачи выполненных работ.
5. Подрядчик на момент заключения договора должен иметь свою аттестованную электроизмерительную лабораторию или иметь договор подряда с таковой лабораторией для входного контроля качества монтируемых оборудования и кабелей и проведения измерений указанных в конкурсной документации по окончании монтажа.

Врио начальника ОКС



М.А. Кувейда

22.07.2020г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Пирит-Энерго

р/с №4070281000000004700 в ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "АБ" ТООСД/М" г. Газимирск, Москва, БИК 041559132,
к/с №3010181040000000132, ИНН 7736564432, КПП 11773601001 117331, г. Москва, пр-т Верейского, д.29

ПРОТОКОЛ № 2

Общего собрания учредителей о деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «Пирит-Энерго» (далее: ООО «Пирит-Энерго»)

г. Москва

03 сентября 2012 г.

Присутствовали учредители:

1. **Гражданин Российской Федерации Дудник Александр Николаевич**, 01.03.1980 года рождения, урож.: г. Москвы, паспорт серии 45 02 877071, выдан 23.05.2002 г. паспортным столом № 2 ОВД «Ясенево» гор. Москвы, зарегистрированный по адресу: 117463, г. Москва, Новоясеневский проспект, д.32, корп.1, кв. 623.
2. **Гражданин Российской Федерации Солопов Роман Николаевич**, 17.02.1980 года рождения, урож.: пос. Дзержинский, Люберецкого р-на Московской области, паспорт серии 46 02 296385, выдан 23.03.2002 г. Дзержинским отделом милиции Люберецкого УВД Московской области, зарегистрированный по адресу: 140090, Московская область, гор. Дзержинский, ул. Дзержинская, д.17, кв. 86.

Председателем собрания избран Солопов Р.Н.

Секретарем собрания избран Дудник А.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:


1. Продление полномочий генерального директора.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В соответствии со статьей 14.2 Устава продлить полномочия генерального директора ООО «Пирит-Энерго» с правом первой банковской подписи Дудника Александра Николаевича, 01.03.1980 года рождения, урож.: г. Москвы, паспорт серии 45 02 877071, выдан 23.05.2002 г. паспортным столом № 2 ОВД «Ясенево» гор. Москвы, зарегистрированный по адресу: 117463, г. Москва, Новоясеневский проспект, д.32, корп.1, кв. 623, сроком на пять лет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель собрания



Солопов Р.Н.

Секретарь собрания



Дудник А.Н.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Пирит-Энерго

р/с №4070281000010040700 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА "МАШИНЫСТРОЕНИЕ" г. Москва, БИКОИДБ99132,
к/с №30101810400000000132, ИНН 7736564432, КИП 1773601001 117331, г. Москва, пр-т Вернадского, д.29

ПРОТОКОЛ № 2

Общего собрания учредителей и деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «Пирит-Энерго» (далее: ООО «Пирит-Энерго»)

Г. Москва

43 сентября 2012 г.

Присутствовали учредители:

1. **Гражданин Российской Федерации Дудник Александр Николаевич**, 01.03.1980 года рождения, урож.: г. Москвы, паспорт серии 45 02 877071, выдан 23.05.2002 г. паспортным столом № 2 ОВД «Ясенево» гор. Москвы, зарегистрированный по адресу: 117463, г. Москва, Новоясенский проспект, д.32, корп.1, кв. 623.
2. **Гражданин Российской Федерации Солопов Роман Николаевич**, 17.02.1980 года рождения, урож.: пос. Дзержинский, Люберецкого р-на Московской области, паспорт серии 46 02 296385, выдан 23.03.2002 г. Дзержинским отделом милиции Люберецкого УВД Московской области, зарегистрированный по адресу: 140090, Московская область, гор. Дзержинский, ул. Дзержинская, д.17, кв. 86.

Председателем собрания избран Солопов Р.П.
Секретарем собрания избран Дудник А.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение полномочий генерального директора

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В соответствии со статьей 14.2 Устава, продлить полномочия генерального директора ООО «Тирис-Энерго» с правом первой банковской подписи Дулина Александра Николаевича, 01.03.1980 года рождения, урож. г. Москвы, паспорт серии 45 02 877071, выдан 24.05.2002 г. паспортным столом № 2 ОВД «Ясенево» г.р. Москвы, зарегистрированный по адресу: 117463, г. Москва, Нововосенский проспект, д.32, корп.1, кв. 623, сроком на пять лет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель собрания

Солопов Р.Н.

СЕРВИС УЛАЗИНА

Дудник А.Н.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Пирит-Энерго»**

Юридический адрес: 117331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29

ПРИКАЗ № 1

г. Москва

«03» сентября 2007 г.

1. В соответствии с Протоколом № 1 общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Пирит-Энерго» от 03 сентября 2007 года, возложить обязанности Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Пирит-Энерго» на Дудника Александра Николаевича, 01.03.1980 года рождения, урож.: г. Москвы, паспорт серии 45 02 877071, выдан 23.05.2002 г. Паспортным столом № 2 ОВД «Ясенево» гор. Москвы, зарегистрированный по адресу: 117463, г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 32, корп. 1, кв. 623 с правом первой подписи на документах и правом распоряжения денежными средствами на счетах.

2. В связи с отсутствием в штатном расписании должности счетного работника обязанности главного бухгалтера буду исполнять лично.

Генеральный директор
ООО «Пирит-Энерго»




(подпись)

Дудник А.Н.