

Контролирующий орган:

Управление Федеральной антимонопольной службы
по городу Москве

Адрес местонахождения: 107078, г. Москва, Мясницкий
проезд, дом 4, стр. 1

E-mail: to77@fas.gov.ru

Заявитель:**Организация, осуществляющая размещение:**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)"

Место нахождения: 125993, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА
САДОВАЯ-КУДРИНСКАЯ, дом ДОМ 9

Почтовый адрес: 125993, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА
САДОВАЯ-КУДРИНСКАЯ, дом ЛОМ ЛОМ 9

Контактные

Адрес электронной почты

Оператор электронных торгов:

<http://roseltorg.ru>

Жалоба

на положения аукционной документации.

07.06.2021

г. Москва

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): **Электронный аукцион.**

Наименование объекта закупки: Поставка мебели для общежития по адресу:
Набережная Шитова, д.72

Номер извещения: 32110338289.

Начальная (максимальная) цена контракта: 54 859 240 рублей.

Доводы жалобы.

Довод № 1.

Тендерная документация подготовлена таким образом, чтобы Заказчик мог не допускать участников по формальным, надуманным основаниям. Это нарушает, предусмотренный ст. 3 ФЗ-223 принцип обеспечения конкуренции.

В соответствии с указанной статьей, система закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям ФЗ-223, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

В размещенном Заказчиком в единой информационной системе файле «ТЗ мебель» указаны требования к поставляемым товарам. Вместе с тем, Заказчиком не приложена инструкция по заполнению заявки по данному техническому заданию.

Довод № 2.

Установленные Заказчиком требования к поставляемым товарам установлены таким образом, что вводят участников закупки в заблуждение.

Например:

1. Заказчиком установлены требования к габаритам поставляемых товаров, при этом далее Заказчиком **вынуждает участника закупки производить математические расчеты**: например, п. 1 «Сумма высот ящика, фронтальной царги и технологических зазоров по высоте равны высоте второй царги и высоте изножья.» При этом Заказчиком устанавливаются габариты к каждому из вышеуказанных составляющих одного изделия (царге, фронтальной царге, ящиков) – «кровать с двумя выкатными тумбами». Аналогичные примеры имеются и по другим пунктам, например: п. 12 «Полка расположена на высоте 250 мм от дна и зацентрирована относительно дна и топа багажницы. Перегородка багажницы также зацентрирована относительно боковин багажницы и расположена на расстоянии 250 мм от боковой стенки».

Еще одним из многих примеров необходимости ведения математических расчетов являются требование: «п.27 «высота в максимальном положении не более 1200 мм, в опущенном состоянии не менее 1000 мм» и в самом конце описания Заказчиком указано: «Кресло имеет газ-лифт, ход газлифта не более 120 мм». Помимо этого

участнику при заполнении заявок необходимо осуществлять расчеты ширин, длин и высот с учетом ширины спинки, сиденья и габаритов кресла, к каждому из которых Заказчиком отдельно установлены требования.

2. Заказчиком установлены излишне детализированные требования к поставляемым товарам. Так, например, Заказчиком установлены требования по тому же п. 1 «кровать»: *«Кровать имеет следующие габаритные размеры: ширина 2050 мм, глубина 950 мм, высота 900 мм. Кровать состоит из ложа, боковых царг, изножья, изголовья и двумя ящиками для хранения. Ложе кровати выполнено из ЛДСП толщиной 25 мм. Ширина ложа 2000 мм, глубина 900 мм. Плоскость ложа расположена на высоте 300 мм от пола. Кровать имеет три боковые царги. Фронтальная боковая царга расположена над выдвижными ящиками для хранения с технологическим зазором 5 мм и выполнена из ЛДСП толщиной 25 мм. Фронтальная царга накладывается в изголовье и изножье и имеет следующие размеры: 2050 мм, высота 220 мм, толщина 16 мм. Фронтальная царга расположена на одном уровне от пола с изножьем и второй царгой. Вторая царга выполнена из ЛДСП толщиной 18 мм и наложена на изголовье и изножье и наложена на ложе. Царга имеет следующие размеры: ширина 2050 мм, высота 450 мм, толщина 16 мм. Изножье кровати выполнено из ЛДСП толщиной 25 мм. Ширина изножья 950 мм, высота изножья 430 мм, толщина изножья 18 мм. Изножье накладывается в боковые царги. Изголовье выполнено из ЛДСП толщиной 18 мм. Высота изголовья 900 мм, ширина 950 мм, толщина 20 мм. Изголовье вложено в царги. Изголовье наложено на ложе. Кровать имеет два выдвижных ящика для хранения. Ящик выполнен из ЛДСП толщиной 18 мм. Каждый ящик имеет по две ручки, выполненных из металла с хромированным покрытием и гранями. Дно ящика оборудовано колесами. Фасад шириной 490 мм, высотой 220 мм. Технологические зазоры между ящиками 2 мм, между полом и фасадами ящиков 6 мм, между фасадом ящика и фронтальной царгой 5 мм, между фасадом ящика и изножьем 3 мм, между фасадом ящика и изголовьем 2 мм. Ширина изголовья кровати равна ширине изножья и равна габаритной ширине изделия. Высота изголовья равна габаритной высоте изделия. Ширины царг изделия равны. Сумма высот ящика, фронтальной царги и технологических зазоров по высоте равны высоте второй царги и высоте изножья. Толщины изголовья и изножья равны.»* В данном случае, ни один производитель не представляет данную информацию в паспорте изделия так детализировано, следовательно участнику закупки необходимо иметь в наличии данный товар, чтобы с линейкой иметь возможность измерить второстепенные показатели, которые не указываются производителем. И так по всему Техническому заданию.
3. Участник закупки не обязан иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде: одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) **химический состав и (или) компоненты товара и (или) показатели технологии производства, испытания товара и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства**, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке:

Вместе с тем Заказчиком в Техническом задании установлены такие показатели как:

- «Количество независимых пружин на квадратный метр –121, термофиксированный войлок плотностью **500гр/м2.**, имеет глубокую стежку покровных настилочных слоев матраса, толщиной 40мм. Стежка выполнена на автоматизированном комплексе (для глубокой стежки). Плотность покровной ткани **200гр/м2**»

- п. 14 «Плотность ткани **568 г/кв .м.** Устойчивость к истиранию **120 000 циклов»**
- п. 15 «Плотность ткани **568 г/кв.м.** Устойчивость к истиранию **120 000 циклов»**
- и т.д.**

Довод № 3.

Заказчиком при составлении Технического задания дана ссылка на материалы, которые являются товарным знаком, например, п. 14 «бязь цветная МАПС». Согласно реестру Роспатента МАПС является товарным знаком, ввиду чего, Заказчик обязан предоставить возможность поставки эквивалента продукции с предоставлением параметров его эквивалентности

ОНЛАЙН-ПОИСК ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В РОССИИ

МАПС

Поиск по товару или услуге

Все классы

Поделиться:

Размер БД: **879186 ТЗ**
 Последнее обновление: **07.06.2021**

№	Изображение знака	Название ТЗ	Дата подачи заявки	Номер свидетельства / заявки	Дата регистрации	Дата продления	
1	МАПС	МАПС	04.12.2013	538543	01.04.2015	04.12.2023	▼
2		МАПС	15.10.2020	810338	14.05.2021	15.10.2030	▼
3		ЛОСЕК МАПС	16.04.2002	254067	28.08.2003	16.04.2022	▼

Довод № 4.

При составлении Технического задания Заказчиком были использованы характеристики и значения, соответствующие априори только одному производителю. Данный факт подтверждается установлением излишне детализированных и точных цифровых значений определенных показателей, например: п. 12 «Обивка дивана экокожа. Состав ткани: полиэстер **69%**, вискоза **31 %**. Плотность ткани **568 г/кв .м.** Устойчивость к истиранию 120 000 циклов. В мягких элементах сиденья и спинки используется комбинированный наполнитель, состоящий из стандартного поролон плотностью **ST2538** и пенополиуретана на латексной основе (повышенной мягкости) **HS2520** . В сочетании с настилом из синтепона **марки 100, 300** силиконизированного аэроформа **SG400, 60 0** достигаются комфортность, удобство и соответствие первой категории мягкости. В производстве дивана используются фанера, брус, картон переплетный, ремень мебельный 250 Е, поролон 10 мм, 30 мм, 50 мм, 75 мм HR3535, P2015 60мм, асселекс 300, гайка М6 усовая, гайка М8 усовая, гайка М8, болты М8х50 и

М8х30, шайба М8, саморезы 3,5х32 , скобы каркасные и обойные, спанбонд 17, бязь цветная МАПС , фибербонд, лента контактная, шнур 5-7 мм, нить отделочная и простая, клей VB4400 , клей ПВА.

Заказчиком детализировано указаны даже сборочные элементы товаров!

Вот как данный характеристики к мебели представлены в прайс листе товаров от производителя данной мебели.

Кровать с 2-мя выкатными ящиками, с изголовьем и боковой Панелью 2050х950х900 цвет дуб аттик	29 985,00	450	13 493 250,00
Матрац ортопедический с термоволоком 900х2000х180	11 680,00	450	5 256 000,00
Стол на фигурном металлокаркасе с 2 выдв. ящиками цвет дуб аттик/серый 794х600х750	17 580,00	450	7 911 000,00
Надстройка на стол с 2-мя ящиками цвет дуб аттик 794х280х750	14 342,00	450	6 453 900,00
Гардероб узкий цвет дуб аттик 560х420х1977	12 112,00	6	72 672,00
Шкаф купе двухсекционный с штангой и ящиками 1100х600х2006 цвет дуб аттик/металлик	48 151,00	44	2 118 644,00
Шкаф купе трехсекционный с штангой и ящиками 1619х600х2006 цвет дуб аттик/металлик	60 288,00	108	6 511 104,00
Шкаф купе двухсекционный с штангой и ящиками 1100х600х2006 цвет дуб аттик/металлик	48 151,00	16	770 416,00
Стеллаж для книг 5 полок цвет дуб аттик 400х420х1977	7 690,00	166	1 276 540,00
Стул ИЗО черн каркас, сидение и спинка пластик цветной	2 388,00	450	1 074 600,00

Кроме того, Заказчиком устанавливаются требования к цвету товаров, такие как: «Цвет изделия – Дуб Аттик», которые не содержатся в общедоступном каталоге RAL и относятся к цвету конкретного производителя.

Довод № 5.

При составлении Технического задания Заказчик устанавливая требования к товарам пытается ввести в заблуждение участников закупки.

Например, Заказчиком установлено требование: в п. 18 «Стол рабочий для комнат для самостоятельных занятий, далее стол, имеет следующие габаритные размеры: **ширина не менее 1115 мм и не более 1220 мм**, глубина не менее 560 мм и не более 644 мм, высота не менее 748 мм и не более 756 мм. Ширина опор **не менее 580 мм и не более 650 мм**. Ширина **опоры равна ширине стола и ширине столешницы**. Таким образом, априори ширина одной опоры не может математически равняться ширине стола! Такие противоречивые требования установлены по всему Техническому заданию, что в дальнейшем позволит Заказчику отклонить потенциального участника закупки по таким противоречивым требованиям.

Далее, например, по тому же п. 18 «Размер траверсы: **ширина** 1200 мм, **ширина** 40 мм, толщина 20 мм.» Заказчиком одновременно указаны два различных показателя ширины. Аналогично в п. 20.

Далее, например, по п. 12 «Багажница имеет не менее двух полок для обуви, ширина каждой полки не менее 260 мм и не более 300 мм. Полка не более двух штук. Если Заказчику требуется две полки, зачем вводить в заблуждение участника закупки?

и т.д.

Еще пример:

В п. 23 «Высота брифинга равна высоте стола руководителя (тип 1), описанного в строке 17 данного Технического задания». Но в строке 17 это шкаф.

Еще пример:

В п. 23 «Ширина и глубина столешницы равны габаритной глубине и ширине изделия». Вместе с тем:

«Брифинг-приставка (тип 1) (далее брифинг) имеет следующие габаритные размеры: ширина не менее 901 мм и не более 915 мм»

НО далее Заказчик требует:

«Ширина столешницы не менее 750 мм и не более 870 мм»

Ширины просто не могут совпадать! Требования Заказчика противоречивы!

В ряде случаев Заказчиком неясно описаны требования или имеют места технические ошибки. Например, неясно как трактовать требование, установленное Заказчиком в п.25 «Толщина кромки дна 0,4 44»? Или, например, требование: «п. 29 «Опора выполнена из ЛДСП толщиной не более 720 мм». Такое значение характерно для ширины, или длины, или глубины, но верхний предел толщины никак не может быть 720мм, т.к. среднее значение толщины ЛДСП мебели от 15 до 36 мм с некоторыми отклонениями.

Приведем еще один пример введения участников в заблуждение Заказчиком.

Так Заказчиком установлено требование «Кресло опирается на пятилучье». Далее требование «Кресло оборудовано прорезиненными колесами в количестве не менее 4 шт». НО далее идет требование: «Количество колес должно совпадать с количеством лучей опоры». Таким образом участнику дают возможность априори указать неправильное значение – 4.

Довод № 6.

Заказчиком при составлении Технического задания были установлены излишние требования, такие как требования к упаковке, например (по всем пунктам ТЗ): «Изделие серийного, фабричного производства. Изделие поставляется в картонной упаковке, перетянутой упаковочной лентой в разобранном состоянии».

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

ПРОШУ:

1. Приостановить закупку до рассмотрения жалобы по существу;
2. Рассмотреть настоящую жалобу по существу в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации;
3. Признать жалобу ИП Клочков М.В. обоснованной;
3. Осуществить внеплановую проверку при размещении заказа в форме электронного аукциона;
4. Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.