

В Управление Федеральной антимонопольной службы
по Московской области РФ
123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 44
Телефон/факс: 8(499)755-23-23 доб.050-233 Факс:
8(499)755-23-23 доб.050-892
E-mail: to50@fas.gov.ru

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ".
Местонахождение: 142505, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Р-Н
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ, Г ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД,
ПЕР КОРНЕВО-ЮДИНСКИЙ, дом ДОМ 3
Почтовый адрес: 142505, Московская область, Павлово-
Посадский район, Павловский Посад город, Корнево-
Юдинский переулок, дом 3.
Контактное лицо: Курбанова Е.В.
Телефон: 74964322150
e-mail: zhildomks@bk.ru

Наименование электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» ESTP.RU
Адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» <http://estp.ru/>

Реестровый номер извещения: **32110932763**.

**Жалоба на незаконные действия заказчика, комиссии по осуществлению закупок
(в соответствии с нормами Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)**

СВЕДЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕ	О	ООО «Районная Лифтовая Компания» ИНН/КПП 5034049356 /503401001 ОГРН: 115503400648 Место нахождения: 142605, Московская область, г.о. Орехово-Зуево, Луговой проезд 3-й, дом 7, офис 4 Почтовый адрес: 142605, Московская область, г.о. Орехово-Зуево, Луговой проезд 3-й, дом 7, офис 4 Тел.: 8 (905) 544-07-05, 8 (903) 276-63-53 Факс: отсутствует Контактное лицо: <u>Андреев Андрей Михайлович</u> Электронная почта: andreev3711@yandex.ru
СВЕДЕНИЯ ЗАКАЗЧИКЕ	О	<u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ"</u> . Местонахождение: 142505, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Р-Н ПАВЛОВО- ПОСАДСКИЙ, Г ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, ПЕР КОРНЕВО- ЮДИНСКИЙ, дом ДОМ 3 Почтовый адрес: 142505, Московская область, Павлово-Посадский район, Павловский Посад город, Корнево-Юдинский переулок, дом 3. Контактное лицо: Курбанова Е.В. Телефон: 74964322150 e-mail: zhildomks@bk.ru

СВЕДЕНИЯ ОПЕРАТОРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ	ОБ	Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <u>ESTP.RU</u> Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <u>http://estp.ru/</u>
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ		Реестровый номер извещения: 32110932763 Способ размещения закупки: Аукцион в электронной форме по 223-ФЗ Наименование закупки: Оказание услуг по комплексному обслуживанию лифтов многоквартирных жилых домов, обслуживаемых АО «УК «Жилой дом» г. о. Павловский Посад Московской области в 2022 году. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки): Порядок: в соответствии с аукционной Документацией. Дата начала срока подачи заявок: 10.12.2021. Дата и время окончания срока подачи заявок: 27.12.2021 в 08:00. Порядок проведения закупки и подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки): Дата подведения итогов: 30.12.2021. Порядок подведения итогов в соответствии с документацией

10.12.2021 г. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛОЙ ДОМ" опубликовало в Единой информационной системе в сфере закупок (Далее - ЕИС) извещение о проведении закупки №**32110932763**, формой которой является Аукцион в электронной форме по 223-ФЗ, объект закупки: Оказание услуг по комплексному обслуживанию лифтов многоквартирных жилых домов, обслуживаемых АО «УК «Жилой дом» г. о. Павловский Посад Московской области в 2022 году.

ООО «Районная Лифтовая Компания», является заинтересованным в участии в данной закупке лицом, а также в исполнении договора, в связи с чем подало заявку на участие в закупке (порядковый номер 486691 в Протоколе №32110932763-1 от 27.12.2021 г.), а также на основании статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», подает настоящую жалобу на незаконные действия Заказчика.

В связи с нарушением положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» направляем Вам жалобу на действия комиссии заказчика и просим принять меры в связи с выявленными нарушениями.

В соответствии с решением комиссии по рассмотрению первых частей заявок, переданным нам средствами электронной площадки наша заявка на участие в аукционе признана несоответствующей требованиям документации об электронном аукционе и не допущена к участию в нем.

Причина отказа (выписка из Протокола №32110932763-1 от 27.12.2021 г.):

Номер заявки	486691	Ранг согласно поданному предложению	3
Дата и время подачи заявки:	25.12.2021 14:25:31		
Комиссия рассмотрела заявку на соответствие требованиям документации на участие в торгах			
Решение по заявке:	Не допущена		
Калинина Ольга Вячеславовна	<p>Заявка не соответствует требованиям документации и не допущена к участию в аукционе в электронной форме, а именно п. 38.4.2. абзац 2 Положения о закупке АО «УК «Жилой Дом»</p> <p>В Приложении № 2 к техническому заданию «сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме»</p> <p>п. 197 «Сталь горячеоцинкованная тип 1 ГОСТ 14918-2020» Требуется: «Ширина» «до 700* мм» Участник указывает: «Ширина» «1000 мм»</p>		

	<p>Указанное значение не соответствуют установленным документацией. Согласно инструкции: В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до» - означает конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.</p>
Стеблянский Андрей Павлович	<p>Заявка не соответствует требованиям документации и не допущена к участию в аукционе в электронной форме, а именно п. 38.4.2. абзац 2 Положения о закупке АО «УК «Жилой Дом» В Приложении № 2 к техническому заданию «сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме»</p> <p>п. 197 «Сталь горячеоцинкованная тип 1 ГОСТ 14918-2020» Требуется: «Ширина» «до 700* мм» Участник указывает: «Ширина» «1000 мм» Указанное значение не соответствуют установленным документацией. Согласно инструкции: В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до» - означает конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.</p>
Гришина Юлия Михайловна	<p>Заявка не соответствует требованиям документации и не допущена к участию в аукционе в электронной форме, а именно п. 38.4.2. абзац 2 Положения о закупке АО «УК «Жилой Дом» В Приложении № 2 к техническому заданию «сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме»</p> <p>п. 197 «Сталь горячеоцинкованная тип 1 ГОСТ 14918-2020» Требуется: «Ширина» «до 700* мм» Участник указывает: «Ширина» «1000 мм» Указанное значение не соответствуют установленным документацией. Согласно инструкции: В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до» - означает конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.</p>
Дьячкова Наталья Валерьевна	<p>Заявка не соответствует требованиям документации и не допущена к участию в аукционе в электронной форме, а именно п. 38.4.2. абзац 2 Положения о закупке АО «УК «Жилой Дом» В Приложении № 2 к техническому заданию «сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме»</p> <p>п. 197 «Сталь горячеоцинкованная тип 1 ГОСТ 14918-2020» Требуется: «Ширина» «до 700* мм» Участник указывает: «Ширина» «1000 мм» Указанное значение не соответствуют установленным документацией. Согласно инструкции: В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до» - означает конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.</p>

Курбанова Евгения Владимировна	<p>Заявка не соответствует требованиям документации и не допущена к участию в аукционе в электронной форме, а именно п. 38.4.2. абзац 2 Положения о закупке АО «УК «Жилой Дом»</p> <p>В Приложении № 2 к техническому заданию «сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме»</p> <p>п. 197 «Сталь горячеоцинкованная тип 1 ГОСТ 14918-2020» Требуется: «Ширина» «до 700* мм» Участник указывает: «Ширина» «1000 мм» Указанное значение не соответствуют установленным документацией. Согласно инструкции: В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до» - означает конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.</p>
--------------------------------	---

Данное решение комиссии считаем незаконным по следующим причинам:

В соответствии с требованиями аукционной документации Участник предоставил сведения по п. 197 «Сталь горячеоцинкованная тип 1 ГОСТ 14918-2020;» в виде:

N п/п	Наименование товара	Технические характеристики			Ед. изм.
		Требуемый параметр	Требуемое значение	Значение, предлагаемое участником	
197	Сталь горячеоцинкованная тип 1 ГОСТ 14918-2020;	Ширина	до 700*	1000	мм
		Вид проката	в рулонах; в листах; не применяется	в листах	
		Точность изготовления	[нормальной точности- Б]; [повышенной точности - А]; [высокой точности - В]	нормальной точности- Б	
		Группа покрытия по качеству отделки поверхности	обычного качества; улучшенного качества; высокого качества	обычного качества	
		Толщина	0.6; 0.7	0.6	мм
		Форма	в виде проката; в виде ленты	в виде проката	
		Длина листов	от 1500 до 2500; не применяется	2000	мм

В соответствии с Инструкцией: «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме» (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг.

Все материалы должны соответствовать нормативным документам: ГОСТ, ТУ, СанПин, СНИП и т.д.

Перечисление ГОСТ, ТУ, СанПин, СНИП и т.д. осуществляется заказчиком с указанием соответствующих пунктов наименований товаров, содержащихся в Сведениях о товаре».

Поставляемые листы должны соответствовать требованиям ГОСТ 14918-2020 «Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия (с Поправкой)», согласно требованиям которого:

1. п. 5.1 «Оцинкованный прокат изготавливают толщиной от 0,22 до 4,50 мм в рулонах шириной от 600 до 1800 мм, в листах шириной от 700 до 1800 мм».

2. п. 8.3 «Контроль размеров проката - по ГОСТ 19903-2015, в п. 2.1 которого установлено, что прокат подразделяется по размерам с указанием размеров по толщине, ширине и длине в соответствии с размерами, указанными в таблице 1 и приложении А:

Таблица А.1 - Размеры проката, изготавливаемого в листах

Толщина листов	Минимальная и максимальная длина листов при ширине																		
	500	510	600	650	670	700	710	750	800	850	900	950	1000	1100	1250	1400	1420	1500	1600
0,40; 0,45; 0,50; 0,55;	1200	710	1200	1400		1420	1200	1500	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	-
0,60																			
0,63; 0,65;				2000					-	-	-	-	2000	-	2500	-	-	-	-
0,70; 0,75													2500						
0,8; 0,9									1500	-	-	-		-		-	-	-	-

Поскольку Заказчик определил требования по ширине в формате «до 700* мм», а п. 5.1 гостом определено, что Оцинкованный прокат изготавливают в листах шириной от 700 до 1800 мм, то единственная, возможная к поставке ширина листов – 700 мм.

Одновременно Заказчиком установлено требование к толщине 0.6 и 0.7 мм и к длине от 1500 до 2500 мм.

Тем самым Заказчик вводит в заблуждение так как установленные требования противоречат друг другу, а именно:

максимальная длина проката, изготавливаемого в листах при ширине 700 мм и толщине 0.6 или 0.7 мм - составляет 1420 мм. (заказчику требуются к поставке листы длиной от 1500 до 2500 мм).

ГОСТ 14918-2020 «Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия (с Поправкой)» **не содержит допусков по изготовлению листов по иным размерам** (даже по согласованию с изготовителем или заказчиком), поэтому Участник предложил к поставке листы, размеры которых имеют достоверные значения по размерам и изготавливаются в листах:

Таблица А.1 - Размеры проката, изготавливаемого в листах

Толщина листов	Минимальная и максимальная длина листов при ширине																		
	500	510	600	650	670	700	710	750	800	850	900	950	1000	1100	1250	1400	1420	1500	1600
0,40; 0,45; 0,50; 0,55;	1200	710	1200	1400		1420	1200	1500	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	-
0,60																			
0,63; 0,65; 0,70; 0,75				2000					-	-	-	-	2000	-	2500	-	-	-	-
0,8; 0,9									1500	-	-	-		-		-	-	-	-

Во-первых, потому что ширина листов соответствует требованию п. 2.1 ГОСТ 14918-2020 «от 700 до 1800 мм».

Во-вторых, удовлетворяют требованиям п. 8.3. ГОСТ 14918-2020, Приложения А ГОСТ 19903-2015 контроля по размерам проката, изготавливаемого в листах.

В-третьих, Заказчиком установлено требование по ширине «до 700*мм» которое, по сути, является нарушением правил описания объекта закупки, изложенных в части 2 ст. 6.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», поскольку противоречит требованию ГОСТ 14918-2020 по ширине листов, которым должны соответствовать поставляемые товары и материалы, так как в описании предмета закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки.

Поскольку, согласно требованию Заказчика «Все материалы должны соответствовать нормативным документам: ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д.», то указанные участником значения соответствуют требованиям Заказчика и не противоречат требованиям ГОСТ 14918-2020, а также отвечают требованиям инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов).

Считаем, что требования по достоверности являются приоритетными, так как указаны в п. 15.4 раздела V Документации о данном аукционе и в Инструкции по предоставлению требований.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 3 частью 1 ФЗ-223, прошу:

1. Признать жалобу ООО «Районная Лифтовая Компания» обоснованной;
2. Приостановить закупку в части заключения договора, провести проверку действий Заказчика и выдать предписание об устранении нарушений;
3. Отменить принятые в рамках процедуры № 32110932763 протоколы;
4. Выдать предписание Заказчику об устранении нарушений законодательства.

Приложения:

1. Правоустанавливающие документы на 5 листах

Генеральный директор
ООО «Районная Лифтовая Компания»



Андреев А.М.