




ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ЭНЕРГОСПЕЦКОМПЛЕКТ»

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – НАША ПРОФЕССИЯ!

 АДРЕС

 ТЕЛЕФОНЫ

 В
ИНТЕРНЕТЕ
info@eskomp.ru

Россия, 129110, Москва,
ул. Гиляровского, д.51,
этаж 3, каб. 11

+7 (495) 258-80-83
8 800 350-70-37

www.eskomp.ru

Исх. № 274
дата: 18.09.2020г.

Куда: В Центральный аппарат
Федеральной антимонопольной службы России
125993, г. Москва, Садовая-Кудринская, д.11 (Д-242, ГСП-3)

От кого: ООО «Торговый дом «ЭнергоСпецКомплект»
(ООО «ТД «ЭСКО»») (ИНН: 7702790095)
Адрес места нахождения: 129110, Москва г, Гиляровского ул., дом № 51,
этаж 3, кабинет 11.

Жалоба на действия

заказчика, комиссии по осуществлению закупок

1. Заказчик – ОАО «РЖД»

Закупка осуществляется для нужд ОАО "РЖД".

Место нахождения заказчика: 107174, г.Москва, ул. Новорязанская, д.12.

Почтовый адрес заказчика: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9.

Контактные данные:

Контактное лицо: Ведущий инженер Егорова Виктория Вадимовна.

Адрес электронной почты: utz_info@rzds.ru

Номер телефона: +7 (499) 262-32-74.

Номер факса: +7 (499) 260-74-15.

Участник закупки (заявитель):

ООО «Торговый дом «ЭнергоСпецКомплект» (ООО «ТД «ЭСКО»») (ИНН: 7702790095)

Адрес места нахождения: 129110, Москва г, Гиляровского ул., дом № 51

3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:

<https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents.html?regNumber=32009281919>


4. Номер извещения: № 32009281919



ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ЭНЕРГОСПЕЦКОМПЛЕКТ»

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – НАША ПРОФЕССИЯ!

 АДРЕС

 ТЕЛЕФОНЫ

 В
ИНТЕРНЕТЕ

Россия, 129110, Москва,
ул. Гиляровского, д.51,
этаж 3, каб. 11

+7 (495) 258-80-83
8 800 350-70-37

info@eskomp.ru

www.eskomp.ru

Дата опубликования извещения о проведении закупки: 18.08.2020.

5. Наименование закупки: Открытый аукцион среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 3113/ОАЭ-ЦДЗС/20 на право заключения договора поставки тепловизоров.

6. Доводы жалобы:

ООО «ТД «ЭСКО» как участник закупки, ознакомившись с аукционной документацией, сделало запрос в адрес Заказчика. В запросе было указано, что для поставки Товара с частотой обновления экрана 25-гц требуется получение специальной лицензии, так как такие приборы являются приборами двойного назначения и для их экспорта от Заказчика необходимы следующие документы:

1. Соглашение конечного пользователя - это основной документ необходимый для получения разрешения на основании которого заполняется заявление в органы EU и USA. Требуется заверенный нотариусом перевод.

2. Информационное письмо с подробным описанием задачи для которой потребуется прибор, места эксплуатации, указать ответственных за хранение и безопасную эксплуатацию;

3. Указать всех посредников в цепочки, указать все финансовые учреждения, которые примут участие в сделки;

4. Заполнить форму BIS-711.

5. Цветная копия ЮГРЛ и ее нотариально заверенный перевод. (от клиента и цепочки поставки).

6. Описание компании на бланке основной ОКВЭД, сайт, количество сотрудников, основные клиенты. Требуется заверенный нотариусом перевод.

В Разъяснениях положений документации по открытому аукциону в электронной форме от 14.07.2020г. Заказчик, отвечая на указанные вопросы, отказался предоставлять запрошенные документы и пояснил, что Поставщик обязан самостоятельно обеспечить наличие любых экспортных лицензий и разрешений, которые необходимы или будут необходимы ему для исполнения своих обязательств в связи с требованиями любых правил или законодательных ограничений в отношении экспортных операций, включая экспортное регулирование США, Европейского Союза и Японии».

В связи с отказом Заказчика предоставлять запрошенные документы ООО «ТД «ЭСКО» было лишено возможности представить в своей заявке Товар, который бы удовлетворял требованию к тепловизорам следующей



ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ЭНЕРГОСПЕЦКОМПЛЕКТ»

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – НАША ПРОФЕССИЯ!

 АДРЕС

 ТЕЛЕФОНЫ

 В
ИНТЕРНЕТЕ

Россия, 129110, Москва,
ул. Гиляровского, д.51,
этаж 3, каб. 11

+7 (495) 258-80-83
8 800 350-70-37

info@eskomp.ru

www.eskomp.ru

характеристики, а именно с частотой кадров не менее 25 Гц. (Техническое задание Приложение №1.1 к аукционной документации).

В Протоколе №3113/ОАЭ-ЦДЗС/20/1 от 10.09.2020г. рассмотрения первых частей заявок, поступивших для участия в открытом аукционе экспертная группа отклонила заявку ООО «ТД «ЭСКО» (Участник №6). Заявка на участие в аукционе № 3113/ОАЭ-ЦДЗС/20 отклоняется и в допуске к участию в аукционе № 3113/ОАЭ-ЦДЗС/20 отказано участнику № 6 на основании пункта 3.7.6.4 документации о закупке в связи с несоответствием заявки требованию пункта 3.7.28 документации о закупке, а именно: в техническом предложении участника указанные требования к товарам не соответствуют требованиям, предусмотренным приложением № 1.1 к аукционной документации


Требования технического задания		Техническое предложение участника	
Технические характеристики			
Наименование параметра	Значение	Наименование параметра	Значение
Частота обновления кадров, не менее – 25 Гц		Частота обновления кадров – 9 Гц	

В соответствии с международными соглашениями и государственными системами контроля экспорта (Договор о нераспространении ядерного оружия, Договор о режиме контроля над ракетными технологиями, Вассенаарские соглашения о совместном контроле над экспортом обычных вооружений и высоких технологий, Договор группы ядерных поставщиков), тепловизоры с частотой обновления изображения свыше 9Гц в секунду, признаются приборами двойного назначения и подлежат экспортному регулированию. Регулирование осуществляется через получение импортером экспортной лицензии у страны изготовителя и стран транзита оборудования. В случае с США и странами Европы это регламентируется законодательными актами European Dual Use Regulation (COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009) и US Export Administration Regulations (EAR) of Bureau of Industry and Security (BIS) of US Department of Commerce EAR 744.9. От пользователя поставляемого оборудования требуется подписанный End User Statement (заявления о конечном применении) с указанием цели и способа применения оборудования. В Российской Федерации также в Указе Президента РФ от 17.12.2011 N 1661 "Об утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль" утвержден список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль.



ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ЭНЕРГОСПЕЦКОМПЛЕКТ»

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – НАША ПРОФЕССИЯ!

 АДРЕС

Россия, 129110, Москва,
ул. Гиляровского, д.51,
этаж 3, каб. 11



ТЕЛЕФОНЫ

+7 (495) 258-80-83
8 800 350-70-37



В
ИНТЕРНЕТЕ

info@eskomp.ru

www.eskomp.ru

Таким образом, действия Заказчика, отклонившего заявку по указанным положениям Документации, ограничивают количество участников закупки, противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 и нарушают требования части 1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", прошу:

1. Рассмотреть настоящую Жалобу в установленном законе порядке.
2. Признать незаконными действия Заказчика (организатора конкурентного отбора) - ОАО "РЖД" по организации и проведению процедуры закупки.
3. Выдать обязательное к исполнению предписание, направленное на устранение нарушений, отмены итогов аукциона, закреплённых в Протоколе 01/1409 от 14.09.2020г.

Приложения:

1. Аукционная документация открытого аукциона в электронной форме, участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства № 3113/ОАЭ-ЦДЗС/20 на право заключения договора поставки тепловизоров (включая Приложение №1.1 к аукционной документации – Техническое задание) – 1 экз.
2. Разъяснения ОАО «РЖД» положений документации по открытому аукциону в электронной форме, участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства №3113/ОАЭ-ЦДЗС/20 на право заключения договора поставки тепловизоров от 14.07.2020г. – 4л.
3. Протокол №3113/ОАЭ-ЦДЗС/20/1 от 10.09.2020г. (рассмотрения первых частей заявок, поступивших для участия в открытом аукционе) – 1 экз.
4. Протокол 01/1409 от 14.09.2020г. (итоговый протокол) – 1 экз.