

Ж А Л О Б А

- 1) Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), почтовый адрес, номер контактного телефона лица, действия (бездействие) которого обжалуются (при наличии такой информации):**

Сведения о Заявителе:

Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), наименование, место нахождения общественного объединения или объединения юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) лица, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, номер факса (при наличии):

- 2) Указание на закупку:**

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Наименование объекта закупки: Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку аккумуляторных батарей.

Реестровый номер: 32211910572

Начальная максимальная цена контракта: 7 680 000 Российский рубль

- 3) Указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, доводы жалобы:**

05.12.2022 г. на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru/> было опубликовано Извещение №32211910572, запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку аккумуляторных батарей.

Протоколом рассмотрения первых частей заявок 32211910572-1 от 12 декабря 2022г. наша заявка № 970925 была отклонена по следующим причинам:

1) «В нарушение требований п. 4.4.1 Положения о закупках товаров, работ, услуг, п.13 Информационной карты, а также требованиям ч. 10 ст. 3.2, Федерального закона № 223-ФЗ (далее - Закон № 223-ФЗ) участником в составе заявки указал - Габаритные размеры (длина*ширина*высота) мм: 330*174*215 мм, а Заказчиком установлено Габаритные размеры (длина*ширина*высота) мм от: 329*173*213 мм, в нарушение требований раздела VII. Инструкции по заполнению заявки на участие в процедуре, в случае установления требований к значению к геометрическим размерам со словосочетаниями «не менее», «не более», «менее», «более» и др., и размеры представлены в виде «А*В» или «А*В*С» (или иные геометрические размеры), **то установленные требования относятся к одному первому значению, а остальные значения остаются без изменений.** Участник изменил значение высоты.»

Однако в инструкции указана иная информация: в случае установления требований к значению геометрическим размерам со словосочетаниями «не менее», «не более», «менее», «более», и др., и размеры представлены в виде «АхВ» или «АхВхС» (или иные геометрические размеры), **то установленные требования относятся к каждому размеру.**

Тем не менее считаем, что значение «от» трактуется, как: «в случае установления соответствующего минимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний/символов «более...», «выше...», «>...», «от», «не ≤», участник в первой части заявки на участие обязан указать единицу измерения показателя, конкретное значение показателя, **не равное и превышающее установленное минимальное значение показателя товара** без использования слов/словосочетаний/символов «более...», «выше...», «>...», «от», «не ≤», если настоящей документацией и настоящей инструкцией не предусмотрено иное».

Таким образом, нами заявлены корректные характеристики.

2) «Рабочая температура при разряде от -22 до +60 °С. В нарушение требований раздела VII. Инструкции по заполнению заявки на участие в процедуре, в случае установления соответствующего максимального и минимального значения показателя товара (требование к нижней и верхней границе диапазона значений) с использованием слов/словосочетаний/символов: «в температурном диапазоне ...», «в диапазоне конкретных значений», «в диапазоне ...», «не менее... - не более...», «более - не более...», «не менее... - менее...», «более... - менее...», «от ... - до...», «выше - не выше...», «выше - ниже...», «не ниже - не выше...», «не ниже - ниже...», а также в случае установления одновременно соответствующих и максимального, и минимального значений показателя товара с использованием вышеуказанных слов/словосочетаний/символов в любом порядке, разделенных знаком «-», участник в первой части заявки на участие обязан указать диапазон значений показателя (нижнюю и верхнюю границу диапазона, требования к которым соответственно разделены знаком «-») и в случае установления соответствующего минимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний/символов «более...», «выше...», «>...», «от», «не ≤», участник в части заявки на участие обязан указать единицу измерения показателя, конкретное значение показателя, не равное и превышающее установленное минимальное значение показателя товара без использования слов/словосочетаний/символов «более...», «выше...», «>...», «от», «не ≤», если настоящей документацией и настоящей

инструкцией не предусмотрено иное, а Участник указал с словами «от» и «до», и равное значение.»

В инструкции Заказчика указано: «в случае установления соответствующего максимального и минимального значения показателя товара (требование к нижней и верхней границе диапазона значений) с использованием слов/словосочетаний/символов: «**в температурном диапазоне ...**», «в диапазоне конкретных значений», «в диапазоне ...», «не менее... - не более...», «более - не более...», «не менее... - менее...», «более... - менее...», «от ... - до...», «выше - не выше...», «выше - ниже...», «не ниже - не выше...», «не ниже - ниже...», а также в случае установления одновременно соответствующих и максимального, и минимального значений показателя товара с использованием вышеуказанных слов/словосочетаний/символов в любом порядке, разделенных знаком «-», участник в первой части заявки на участие обязан указать диапазон значений показателя (нижнюю и верхнюю границу диапазона, требования к которым соответственно разделены знаком «-»), за исключением случая установления требований к верхнему пределу. Установление показателей, которые определяются диапазоном значений, обусловлено тем, что необходимый товар обладает интервальными значениями ряда показателей в соответствии с потребностями Заказчика и/или техническими регламентами, стандартами, и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.»

Рабочая температура при разряде от -22 до +60 °С относится к температурному диапазону, соответственно указано нижняя и верхняя граница диапазона.

Считаем, что своими действиями Заказчик преднамеренно усложняет техническую документацию путем усугубления и расширения инструкции по заполнению заявки, не позволяющих точно определить необходимые качества и эксплуатационные характеристики предмета закупки, что является прямым нарушением законодательства. Таким образом, заказчик фактически использовал инструкцию, призванную упростить процесс проведения закупки, для создания дополнительных сложностей участникам, поскольку они были вынуждены самостоятельно разгадывать его потребность в том или ином значении показателей. Таким образом были отклонены все заявки участников по одному и тому же признаку, кроме одной.

Также прослеживаются нарушения пунктов 2 и 3 части 1 статьи 17 Федерального закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 № 135-ФЗ, а именно:

«2) создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом;

3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений».

Учитывая изложенное, просим:

- 1) Признать нашу жалобу обоснованной;
- 2) Рассмотреть первую часть заявки и допустить до участия в запросе предложений ;
- 3) Признать действия Заказчика незаконными и привлечь к установленной законом ответственности соответствующих должностных лиц.

Приложение:

1. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего жалобу - на 1 л. в 1 экз.;
2. Доверенность на представителя;
3. Протоколы.