

Исх. № 33 от 01.03.2022

Куда: Федеральная антимонопольная служба
125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11
От кого: ООО "СТОКЛЕД ДИСТРИБЬЮШН"
117418, г. Москва, ул. Гарибальди д. 29,
к. 4, Этаж 2, помещ. I Ком. 26а

Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок.

- 1. Заказчик:** Акционерное Общество "НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
- 2. Организатор закупки:** Акционерное Общество "НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
- 3. Заявитель:** ООО "СТОКЛЕД ДИСТРИБЬЮШН", 117418, г. Москва
- 4. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о процедуре:**
на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://com.roseltorg.ru/>.
- 5. Номер извещения:** COM25012200064
- 6. Наименование аукциона:** Поставка светодиодных экранов, лот 1: Светодиодные экраны
- 7. Дата опубликования извещения по проведению электронного аукциона:**
25.01.2022

ЖАЛОБА

АО "НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" на основании Протокола № б/н от 28 февраля 2022 года отказала в доступе к участию в процедуре, и признала несоответствующими требованиям документации заявки.

Основание для решения:

- Не соответствует техническим требованиям;
- Вес кабинета VQ150i выше требуемых;
- Выходной сигнал не соответствует требованиям ТЗ;
- Толщина кабинета VQ150i выше требуемых;
- Яркость кабинета VQ150i невозможно опустить ниже 1000 кд;
- Потребляемая мощность кабинета VQ150i гораздо выше требуемой.

ООО "СТОКЛЕД ДИСТРИБЬЮШН" был предоставлен полный пакет аукционной документации, заполненный должным образом.

Также по требованию Заказчика был выслан полный datasheet на предлагаемое оборудование от завода производителя, подтверждающий полное соответствие характеристик. Все переписки велась с официальных электронных адресов компаний, и могут быть предоставлены в любой момент.

Приложения к жалобе:

1. Копия Datasheet от производителя на серию VQ150i – на 1 листе
2. Копия технического задания – на 6 листах
3. Копия протокола рассмотрения заявок – на 1 листе

Генеральный директор



Таылнева Н. А.