

Центральный офис: 196084, Санкт-Петербург, а/я 157, ул. Малая Митрофаньевская,  
д. 4, офис Л-302  
т./ф +7 (812) 326 1166, +7 (812) 493 2656, +7 (812) 953 22 66 [aero@aege.ru](mailto:aero@aege.ru)

т./ф в Москве: +7 (495) 988-31-11 [moscow@aege.ru](mailto:moscow@aege.ru)

«06» апреля 2020г.  
Исх. № 55-299-20

Управление ФАС по г. Москве  
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4, стр. 1

## ЖАЛОБА

### на положения документации о закупке

#### 1. Заявитель:

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «АЕГЭ-АЭРО»

**Местонахождение:** 196084, Санкт-Петербург, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, офис Л-302

**Тел/ факс:** 8 (812) 326 11 66

**Адрес электронной почты:** [aero@aege.ru](mailto:aero@aege.ru)

#### 2. Организатор закупки / Заказчик:

**Наименование:** Акционерное общество «Московский Машиностроительный завод «Знамя»  
(ИНН 7715069525 ОГРН 1037739074592)

**Местонахождение:** 127238, Москва, ул. Верхнелихоборская, д. 3

**Тел/факс:** +7 (499) 702-42-89, доб. 1144

#### 3. Способ размещения заказа: Редукцион в электронной форме

**Предмет закупки:** Поставка источника питания постоянного тока 28В для питания авиационной техники POWERSTART PVR-600 и статического преобразователя частоты 400 Гц PVR6150

**Электронная площадка в сети Интернет:** [www.etprf.ru](http://www.etprf.ru).

**Номер извещения:** EX20032700002 (Закупка вх. № 80380)

**Начальная (максимальная) цена контракта:** 1 772 600,00 рублей

#### 4. Обжалуемые положения аукционной документации: Приложение №2 к Документации о закупке «Техническое задание».

Заказчик и организатор – Акционерное общество «Московский Машиностроительный завод «Знамя» 27.03.2020 г. разместил извещение № EX20032700002 (Закупка вх. № 80380) о проведении редукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку источника питания постоянного тока 28В для питания авиационной техники POWERSTART PVR-600 и статического преобразователя частоты 400 Гц PVR6150.

Вместе с указанным Извещением Заказчик разместил документацию о закупке.

ООО «АЕГЭ-АЭРО» ознакомилось с извещением о проведении редукциона, документацией о закупке и приложенными к извещению документами и полагает, что положения документации о закупке не соответствуют законодательству РФ о закупках, и ограничивает конкуренцию.

В силу пунктов 1 и 2 части 1 статьи 64 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ) документация об электронном аукционе наряду

Наши заказчики



с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать, помимо прочего, наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона №44-ФЗ, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта; а также требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Закона №44-ФЗ и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе. В соответствии с требованиями подпункта "б" пункта 1 части 3 статьи 66 Закона №44-ФЗ **участник закупки при заключении контракта на поставку товаров обязан в своей заявке указать сведения о конкретных показателях товара.**

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ заказчик при описании в документации об аукционе объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами: описание объекта закупки должно носить объективный характер; в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование

Частью 2 статьи 33 Закона №44-ФЗ установлено, что Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Закона №44-ФЗ, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. **При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей,** а также значения показателей, которые не могут изменяться.

В силу пункта 2 части 6.1 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –Закон №223-ФЗ) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки.

Заказчик в нарушение указанных норм законодательства о закупках при описании требуемого к поставке оборудования установили конкретные показатели требуемого к поставке оборудования, что повлекло за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, а именно:

**При описании требуемого к поставке Статического преобразователя частоты 400Гц PVR 6150**

✓ Указана конкретная марка требуемого к поставке Статического преобразователя (PVR 6150) без сопровождения такого указания словами «или эквивалент». Такая марка Статического преобразователя производится единственным производителем – ООО «Компания «ПВР». Установление требования к поставке Статического преобразователя именно марки PVR

**6150** существенно ограничивает количество участников закупки и как следствие приводит к ограничению конкуренции при осуществлении спорной закупки;

✓ В строке 6 первой таблицы «Технического задания» Заказчиком установлено требование к «К.п.д., в номинальном режиме, %» в виде конкретного показателя 97%. Таким образом, участник закупки, который готов поставить Статический преобразователь с показаниями 98%, т. е. с лучшими техническими характеристиками будет не допущен к закупке в виду несоответствия предполагаемого к поставке оборудования требованиям документации о закупке;

**При описании требуемого к поставке Источника питания постоянного тока 28 В для питания авиационной техники PVR 600**

✓ Указана конкретная марка требуемого к поставке Источника питания (**PVR 600**) без сопровождения такого указания словами «или эквивалент». Такая марка Источника питания производится единственным производителем – ООО «Компания «ПВР». Установление требования к поставке Источника питания именно марки **PVR 600** существенно ограничивает количество участников закупки и как следствие приводит к ограничению конкуренции при осуществлении спорной закупки;

✓ В строке 3 второй таблицы «Технического задания» Заказчиком установлено требование к «Допустимое отклонение питающей сети, %» в виде конкретного показателя  $\pm 10$ . Таким образом, участник закупки, который готов поставить Источник питания способный работать при более плохих параметрах сети, т. е. с лучшими техническими характеристиками будет не допущен к закупке в виду несоответствия предполагаемого к поставке оборудования требованиям документации о закупке;

✓ В строке 5 второй таблицы «Технического задания» Заказчиком установлено требование к «К.п.д., в номинальном режиме, %» в виде конкретного показателя 97%. Таким образом, участник закупки, который готов поставить Источник питания с показаниями 98%, т. е. с лучшими техническими характеристиками будет не допущен к закупке в виду несоответствия предполагаемого к поставке оборудования требованиям документации о закупке;

✓ В строке 6 второй таблицы «Технического задания» Заказчиком установлено требование к «Степень защиты» в виде конкретного показателя IP44. Таким образом, участник закупки, который готов поставить Источник питания с показаниями IP44 и выше, т. е. с лучшими техническими характеристиками будет не допущен к закупке в виду несоответствия предполагаемого к поставке оборудования требованиям документации о закупке;

✓ В строке 11 второй таблицы «Технического задания» Заказчиком установлено требование к «Номинальный выходной ток, А» в виде конкретного показателя 600. Таким образом, участник закупки, который готов поставить Источник питания с показаниями 601 и выше, т. е. с лучшими техническими характеристиками будет не допущен к закупке в виду несоответствия предполагаемого к поставке оборудования требованиям документации о закупке;

Наши заказчики



✓ В строке 12 второй таблицы «Технического задания» Заказчиком установлено требование к «Максимальный выходной ток, А» в виде конкретного показателя 1000. Таким образом, участник закупки, который готов поставить Источник питания с показаниями 1001 и выше, т. е. с лучшими техническими характеристиками будет не допущен к закупке в виду несоответствия предполагаемого к поставке оборудования требованиям документации о закупке;

✓ В строке 15 второй таблицы «Технического задания» Заказчиком установлено требование к «Температура эксплуатации, С°» в виде конкретного показателя -20/+50. Таким образом, участник закупки, который готов поставить Источник питания с показаниями -25/+55 и выше, т. е. с лучшими техническими характеристиками будет не допущен к закупке в виду несоответствия предполагаемого к поставке оборудования требованиям документации о закупке;

✓ В строке 16 второй таблицы «Технического задания» Заказчиком установлено требование «Габариты Д\*Ш\*В, мм» в виде конкретного показателя 578\*303\*491. Таким образом, участник закупки, который готов поставить Источник питания с габаритами отличными от требуемых не будет допущен к закупке в виду несоответствия предполагаемого к поставке оборудования требованиям документации о закупке;

✓ В строке 17 второй таблицы «Технического задания» Заказчиком установлено требование «Вес, кг» в виде конкретного показателя 44. Таким образом, участник закупки, который готов поставить Источник питания с весом отличным от установленного Заказчиком не будет допущен к закупке в виду несоответствия предполагаемого к поставке оборудования требованиям документации о закупке;

Полагаю, что использование конкретных показателей при описании технических характеристик требуемого к поставке оборудования грубо нарушает требования законодательства о закупках и существенно ограничивает конкуренцию при проведении закупки.

Указание на марку требуемого к поставке оборудования (PVR) свидетельствует о намерении допустить к участию в закупке единственного производителя и поставщика оборудования (PVR) – ООО «Компания «ПВР», ссылка на официальный сайт компании производителя: [www.powerstart.ru](http://www.powerstart.ru).

*Таким образом, описанные выше конкретные показатели технически характеристик и указание в документации о закупке конкретной марки требуемого к поставке оборудования указывает на товар определенного производителя и ограничивает возможность поставки товаров иных производителей.*

На основании вышеизложенного прошу:

1. Приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части подачи заявок;
2. Провести проверку по фактам, изложенным в жалобе.
3. Признать жалобу ООО «АЕГЭ-АЭРО» обоснованной и выдать АО «ММЗ «Знамя» предписание об устранении допущенных нарушений.

**Приложения:**

1. Извещение о проведении Редукцион в электронной форме № EX20032700002 (Закупка вх. № 80380);
2. Документация о закупке;
3. Техническое задание;

**Генеральный директор,  
ООО «АЕГЭ-АЭРО»**



/В. С. Панарин/