

**Общество с ограниченной ответственностью
«ТеплоОгнеСпецКомплект»
(ООО «ТОСК»)**

ИНН/КПП 6679133932/667901001, ОГРН 1206600031164
620073, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Крестинского, строение 46А, оф.607А
ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г. Екатеринбург, БИК 046577964
р/с 40702810238440000251, к/с 30101810100000000964
тел. 8 (343) 2729964; e-mail: Tosk1@mail.ru

**В УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ**

199004, город Санкт-Петербург, лн. 4-я В.О.,
д. 13 литера а
e-mail: to77@fas.gov.ru

Заявитель:

**Общество с ограниченной
ответственностью
«ТеплоОгнеСпецКомплект» (ООО
«ТОСК»)**

ИНН 6679133932/ОГРН 1206600031164

620073, Свердловская область, г.
Екатеринбург,
ул. Крестинского стр.46 А, оф.607А
тел. [+7 \(922\) 036-57-04](tel:+7(922)036-57-04)

**Лицо, действия которого обжалуются
(Заказчик):**

Заказчик – ОАО «РЖД»

**Закупка осуществляется для нужд ОАО
"РЖД".**

Место нахождения заказчика: 190031, г.
Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки,
д. 117.

Почтовый адрес заказчика: 190031, г. Санкт-
Петербург, Набережная реки Фонтанки 117.

Адрес электронной почты:

dmt0_HoldaevaLV@orw.rzd.ru

Номер телефона: +7 (812) 436-94-29.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТС-ТЕНДЕР"**

ОГРН1027739521666/ИНН7710357167

121151, Москва, Тараса Шевченко наб, д. 23А,
этаж 25, помещение 1

«16» апреля 2024г.

ЖАЛОБА

на действия Заказчика при проведении аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 599/ОАЭ-ЦДЗС/24 на право заключения договора поставки материалов для обустройства и обеспечения безопасности на железнодорожных платформах и переездах

Наименование закупки (торгов)	Аукцион среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 599/ОАЭ-ЦДЗС/24 на право заключения договора поставки материалов для обустройства и обеспечения безопасности на железнодорожных платформах и переездах.
Дата извещения	«19» марта 2024 г.
ЭТП	www.rzd.ru (Раздел «Тендеры»), https://www.rts-tender.ru
НМЦК	Начальная (максимальная) цена договора составляет 16 649 309,00 (Шестнадцать миллионов шестьсот сорок девять тысяч триста девять) руб. 00 коп. с учетом НДС. Начальная максимальная цена включает расходы на перевозку, страхование и т.п., уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей. Сведения о ценах за единицу товаров установлены в Техническом задании, являющемся приложением к документации о закупке
Дата начала подачи заявок	«19» марта 2024 г.
Дата окончания срока подачи заявок	«28» марта 2024 г. в 09:00 ч. московского времени.
Порядок подведения итогов закупки	Рассмотрение первых частей заявок осуществляется в 09:00 московского времени 12 апреля 2024 года Рассмотрение вторых частей аукционных заявок и подведение итогов 18 апреля 2024 года (согласно Уведомления о переносе сроков от 02.04.2024)

Обжалуемые действия:

Незаконные действия Заказчика, направленные на нарушение конкуренции, а именно отклонение заявки участника №4 (ООО «ТОСК») на основании Протокола №599/ОАЭ-ЦДЗС/24/1 рассмотрения первых частей заявок, поступивших для участия в открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства №599/ОАЭ-ЦДЗС/24 на право заключения договора поставки материалов для обустройства и обеспечения безопасности на железнодорожных платформах и переездах от 11.04.2024 года.

Согласно п. 1.2.1. Протокола № №599/ОАЭ-ЦДЗС/24/1 рассмотрения первых частей заявок, поступивших для участия в открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства №599/ОАЭ-ЦДЗС/24 на право заключения договора поставки материалов для обустройства и обеспечения безопасности на железнодорожных платформах и переездах от 11.04.2024 года, заявка ООО «ТОСК» (участник № 4) была отклонена и в допуске к участию в открытом аукционе №599/ОАЭ-ЦДЗС/24 отказано.

В качестве обоснования отказа конкурсной комиссией Заказчика было указано в п. 1.2.1 Протокола, что «на основании пункта 3.6.6.1. документации о закупке в связи с представлением технического предложения участника, содержащего информацию о товарах, закупка которых осуществляется, не соответствующую действительности, а именно: по позициям № 6, 7 участник указал «толщина 5мм», что не соответствует данным, указанным производителем в письме от 10 апреля 2024 г. №ВХ-621/ОКТ ДМС;

- также на основании пункта 3.6.6.4 документации о закупке в связи с несоответствием заявки требованию пункта 3.17.2 документации о закупке, а именно в техническом предложении участник не указал иные требования согласно техническому заданию».

Считаем действия Заказчика незаконными в связи с изложенным ниже.

1. Указание в Протоколе, как на основание отклонения заявки участника №4 на то, что он не указал иные требования к заявке согласно аукционной документации.

Согласно п. 3.3.2. аукционной документации «Участник закупки обязуется предоставить в составе заявки достоверные сведения и информацию о соответствии требованиям, условиям документации о закупке».

Согласно п. 3.3.3. аукционной документации «Подавая заявку на участие в закупке, участник гарантирует добросовестное и законное поведение при осуществлении прав и при исполнении обязанностей в ходе участия в закупке, заключения и исполнения договора.

Согласно п. 3.6.26. аукционной документации «Техническое предложение участника, представляемое в составе заявки, должно соответствовать требованиям технического задания, являющегося приложением № 1.1 к аукционной документации».

Согласно п. 3.17.2. аукционной документации «Техническое предложение должно содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, указанные в техническом задании аукционной документации. Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении заявок не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах.

Срок, в течение которого участник обязуется обеспечить соответствие качества товаров (работ, услуг) условиям технического задания (гарантийный срок) не должен превышать предельный срок службы товаров, эксплуатации объекта работ (услуг) при достижении показателей, указанных в техническом задании».

Так техническое предложение 1.1 заказчика по позиции № 6 и 7 на момент подачи заявки должно содержать следующие данные:

Техническое задание

1. Наименование закупаемых товаров, их количество (объем), цены за единицу товара и начальная (максимальная) цена договора
 Наименование лота: На право заключения договора поставки материалов для обустройства и обеспечения безопасности на железнодорожных платформах и переездах

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Количество (объем)	Цена за единицу без учета НДС, руб.	Цена за единицу с учетом НДС, руб.	Всего без учета НДС, руб.	Всего с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПЛИТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ДОРОЖНАЯ	ШТ	180	14 201,95	17 042,34	2 556 351,45	3 067 621,74
2	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ СМОТРОВОГО ИЛИ КОНТРОЛЬНОГО КОЛОДЦА	ШТ	1	2 578,25	3 093,90	2 578,25	3 093,90
3	ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНА	ШТ	280	1 522,93	1 827,52	426 420,40	511 704,48
4	СТОЛБ ДЛЯ ЗАБОРА ОЦИНКОВАННЫЙ, ПОКРЫТЫЙ ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ	ШТ	320	2 864,58	3 437,49	916 664,00	1 099 996,80
5	УКАЗАТЕЛЬ ТАКТИЛЬНЫЙ НАЗЕМНЫЙ ПРОТЯЖЕННЫЙ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ИЗ АРМИРОВАННОГО ФИБРОБЕТОНА (ШУЦЛИНИЯ)	ШТ	600	339,38	407,26	203 630,00	244 356,00
6	ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ	ШТ	5957	1 460,00	1 752,01	8 697 244,82	10 436 693,78
7	ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ	ШТ	30	1 460,00	1 752,01	43 800,13	52 560,16
8	ТЗР	УЕД	1	1 027 735,12	1 233 282,14	1 027 735,12	1 233 282,14
Цена договора (лота) без учета НДС, руб.							13 874 424,17
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) с учетом всех налогов, включая НДС, руб.							16 649 309,00

Согласно п.2 (Требования к товарам):

2. Требования к товарам

№ п/п	Наименование	Нормативные документы, согласно которым установлены требования	Технические и функциональные характеристики товара			
			Чертеж, товарный знак, модель	Типо-размер	Комплектация	Иные характеристики
1	2	3	4	5	6	7
6	ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ	ГОСТ Р 52875-2018		Длина не менее 490мм и не более 510мм, ширина не менее 490мм и не более 510мм, толщина не менее 4мм и не более 6мм.	Производителя	Плитка тактильная должна быть изготовлена из полиуретана. Предназначена для обеспечения безопасного передвижения маломобильных групп граждан. Должна быть предназначена для применения в качестве локальных предупреждающих указателей, (перед выходом с тротуара на наземный пешеходный переход или перед пересечением с местным проездом). Необходимый вид рифления - 9 параллельных полос. Внутренняя поверхность рифов должна быть усилена ребрами жесткости, которые имеют цельнолитую структуру с изделем, толщиной не менее 1мм, обеспечивающими размер ячеек не более 7,2х5мм, в количестве не менее 12 штук на одну полосу. Основа плитки должна иметь толщину не менее 1мм, скошенный край, закругленные углы. Цвет плитки должен быть желтый.
7	ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ	ГОСТ Р 52875-2018		Длина не менее 490мм и не более 510мм, ширина не менее 490мм и не более 510мм, толщина не менее 4мм и не более 6мм.	Производителя	Плитка тактильная должна быть изготовлена из полиуретана. Предназначена для уведомления о необходимости смены направления движения или для обозначения пешеходного перехода. Необходимый вид рифления - диагональные полосы. Внутренняя поверхность рифов должна быть усилена ребрами жесткости, которые имеют цельнолитую структуру с изделем, толщиной не менее 1мм, обеспечивающими размер ячеек не более 7,2х5мм, в количестве не менее 12 штук на одну полосу. Основа плитки должна иметь толщину не менее 1мм, скошенный край, закругленные углы. Цвет плитки должен быть желтый.

Участником №4 в техническом предложении (ч. 1) участника были указаны следующие данные, относительно позиции № 6 и 7:

6.	ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ Тактильная плита 500*500 ТПУ "Прямой риф" цвет желтый	ГОСТ Р 52875-2018	ШТ	5957	ООО «СТАРМ» ИНН 6320066298
7.	ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ Тактильная плита 500*500 ТПУ "Диагональный риф" цвет желтый	ГОСТ Р 52875-2018	ШТ	30	ООО «СТАРМ» ИНН 6320066298

Участником №4 в техническом предложении (ч. 2) участника были указаны следующие данные, относительно позиции № 6 и 7:

6. ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ Тактильная плита 500*500 ТПУ "Прямой риф" цвет желтый	Технические и функциональные характеристики товара	<i>Длина 500мм, ширина 500мм, толщина 5мм.</i>
	<u>Иные характеристики товара</u>	<i>Плитка тактильная изготовлена из полиуретана. Предназначена для обеспечения безопасного передвижения маломобильных групп граждан. Предназначена для применения в качестве локальных предупреждающих указателей, (перед выходом с тротуара на наземный пешеходный переход или перед пересечением с местным проездом). Вид рифления - 9 параллельных полос. Внутренняя поверхность рифов усилена рёбрами жёсткости, которые имеют цельнолитую структуру с изделием, толщиной 1мм, обеспечивающими размер ячеек 7,2х5мм, в количестве 12 штук на одну полосу. Основа плитки имеет толщину 1мм, скошенный край, закругленные углы. Цвет плитки желтый.</i>
7. ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ Тактильная плита 500*500 ТПУ "Диагональный риф" цвет желтый	Технические и функциональные характеристики товара	<i>Длина 500мм, ширина 500мм, толщина 5мм.</i>
	<u>Иные характеристики товара</u>	<i>Плитка тактильная изготовлена из полиуретана. Предназначена для уведомления о необходимости смены направления движения или для обозначения пешеходного перехода. Вид рифления - диагональные полосы. Внутренняя поверхность рифов усилена рёбрами жёсткости, которые имеют цельнолитую структуру с изделием, толщиной 1мм, обеспечивающими размер ячеек 7,2х5мм, в количестве 12 штук на одну полосу. Основа плитки имеет толщину 1мм, скошенный край, закругленные углы. Цвет плитки желтый.</i>

Техническое задание (Приложение № 1.1 к аукционной документации) содержит исчерпывающий перечень данных, которые следует предоставить участнику при подаче заявки для участия в аукционе.

Иные требования, на несоблюдение представления которых указал Заказчик, предусмотрены п.13 (Приложение № 1.1 к аукционной документации), а именно, «Документы, подтверждающие качество товара, **представляемые в момент поставки продукции на склад** в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров требованиям технического задания: - сертификаты соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации (копии с подписью уполномоченного лица и печатью, при ее наличии); - паспорт качества (копии с подписью уполномоченного лица и печатью, при ее наличии)».

Таким образом, из буквального толкования данного пункта следует, что указанные сведения предоставляются **на этапе поставки товара**, и, следовательно, отклонение заявки участника №4 на основании пункта 3.17.2 документации о закупке,

в связи с не указанием в техническом предложении участником иных требований технического задания **не законен**.

Из чего следует, что участник №4 предоставил товар (позиция № 6 и 7), в полном соответствии с требованиями Технического задания Заказчика, предусмотренного в Приложении 1.1.

2. Указание в Протоколе, как на основание отклонения заявки участника №4 на то, что он предоставил информацию, не соответствующую действительности.

В п. 1.2.1 Протокола, в обосновании отказа указано, что Участник №4 предоставил техническое предложение участника, содержащее информацию о товарах, закупка которых осуществляется, не соответствующую действительности, а именно: по позициям № 6, 7 (ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ Тактильная плита 500*500 ТПУ "Прямой риф" цвет желтый и ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ Тактильная плита 500*500 ТПУ "Диагональный риф" цвет желтый) участник указал «толщина 5мм», что не соответствует данным, указанным производителем в письме от 10 апреля 2024 г. №ВХ-621/ОКТ ДМС.

Заказчиком 03.04.2024г. в адрес производителя ООО «СТАРМ» (ИНН 6320066298) было направлено письмо о предоставлении сведений о том, является ли ООО «СТАРМ» производителем позиций № 6, 7 заявленных на аукционе и предоставить информацию о возможности ее поставки и указания марки/модели/артикула производителя.

ООО «СТАРМ» ответным письмом Исх. №_01-08/04 от 08.04.2024г. предоставило исчерпывающий ответ о технических характеристиках изготавливаемой продукции, соответственно подтвердив факт, того что является производителем продукции по позициям аукциона № 6 и 7.

Отправление письма от 10 апреля 2024 г. №ВХ-621/ОКТ ДМС, на которое ссылается в протоколе Заказчик в обоснование отклонения заявки Участника №4 и якобы полученное от ООО «СТАРМ», ООО «СТАРМ» отрицает.

Таким образом считаем, что в действиях Заказчика усматриваются незаконные действия, выразившиеся в отклонении заявки по надуманным основаниям, направленные на дискриминацию и необоснованные ограничения конкуренции по отношению к участникам закупки, что является нарушением п. 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ 22) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

С учетом вышеизложенного,

ПРОШУ:

1. Рассмотреть настоящую жалобу в установленном законе порядке.
2. Привлечь ООО «СТАРМ» (ИНН 6320066298/ОГРН 1226300015370) 445031, Самарская область, г Тольятти, Тополиная ул, влд. 4а, помещ. 21 для участия в рассмотрении жалобы.
3. Дать правовую оценку действиям ОАО «РЖД» по проведению процедуры закупки.
4. Отменить Протокол №599/ОАЭ-ЦДЗС/24/1 от 11.04.2024 года.
5. Выдать Заказчику обязательное к исполнению предписание, направленное на восстановление прав ООО «ТОСК» на участие в открытом аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства №599/ОАЭ-ЦДЗС/24 на право заключения договора поставки материалов для обустройства и обеспечения безопасности на железнодорожных платформах и переездах.
6. Приостановить процедуру рассмотрения вторых частей заявок по аукциону среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме №599/ОАЭ-ЦДЗС/24, назначенную на **«18» апреля 2024 г.** до рассмотрения по существу настоящей жалобы.

Приложения (копии):

1. Извещение о закупке;
2. Копия Уведомления о переносе сроков аукциона от 02.04.2024г.;
3. Документация часть 1 и 2;
4. Документация часть 3;
5. Приложение №1.1 к техническому заданию;
6. Техническое предложение ООО «ТОСК»;
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
8. Выписка ЕГРЮЛ;
9. Устав ООО «ТОСК»;
10. Приказ о назначении директора;
11. Протокол №1_Р от 14.02.21 на продление Директора до 2026 г.;
12. Протокол №599/ОАЭ-ЦДЗС/24/1 от 11.04.2024 года.;
13. Копия письма №ИСХ-2242 ОКТ ДМС от 03.04.2024г.;
14. Копия сертификата ГОСТ 52875 СТАРМ 22;
15. Копия паспорта качества и технические характеристики тактильной плитки ООО СТАРМ_1676366324;
16. Копия письма с обоснованием применение шлицы на объектах РЖД.

Директор

Стрельцов Д.Э.
Подписано ЭЦП