



ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ  
Федеральной антимонопольной службы  
по Тверской области

ул. Советская, 23, г. Тверь, 170100  
тел. (4822) 32-08-32  
e-mail: to69@fas.gov.ru

30.09.2022 № 05-6/2-68-26/03/22

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Заказчик:**

ООО «Тверь Водоканал»  
ул. 15 лет Октября, д.7 г. Тверь, Тверская  
обл., 170008,  
тел.: +7 (4822) 620777519  
e-mail: help@tvervodokanal.ru,  
s.brovin@tvervodokanal.ru

**Заявитель:**

ООО ПК «АСЭТ»  
Кронштадтская ул, д. 3 к. 2 литера А,  
помещ. 2, город Санкт-Петербург, 198096  
тел.: 8127833613, 79516537676  
e-mail: Servibar61@yandex.ru,  
asetspb@yandex.ru

**Оператор электронной площадки:**

АО «Сбербанк – АСТ»  
ул. Большая Якиманка, д. 23,  
г. Москва, 119180  
e-mail: ko@sberbank-ast.ru

**РЕШЕНИЕ**

по делу № 05-6/2-68-2022

27 сентября 2022 года

г. Тверь

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской области по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров, порядка осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, (далее – Комиссия) в составе:

председатель комиссии: председатель комиссии:

Ключникова Е.В. –заместитель руководителя управления - начальник отдела контроля закупок,

члены Комиссии:

Павленко А.В. – главный специалист-эксперт отдела контроля закупок,


Винницкая П.Д. – ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок,

при участии посредством видеоконференц-связи представителей:

ООО «Тверь Водоканал» (далее – Заказчик): Мужилко Т.И. (по доверенности),

ООО ПК «АСЭТ» (далее – Заявитель, Общество): Баранова С.В. (по доверенности),  
Одриковского С.А. (по доверенности),

рассмотрев посредством системы видеоконференц-связи, в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 728 «Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в порядке статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),



2022-177

**УСТАНОВИЛА:**

В Тверское УФАС России поступила 09.09.2022 жалобы Заявителя полагающего, на действия (бездействие) Заказчика при проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку электролизеров МБ-100, МБ-50, мембран и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ для нужд «Тверь Водоканал» (извещение № 32211643262 от 24.08.2022 на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок – [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) (далее – Аукцион).

По мнению Заявителя, Заказчиком неправомерно отклонена заявка Заявителя.

В ходе рассмотрения, Комиссией установлено следующее:

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон о закупках) устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг юридическими лицами, указанными в части 2 статьи 1 Закона о закупках.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции по правилам статьи 18.1 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной комиссии или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов либо в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Законом о закупках.

При этом в соответствии с частью 17 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции при рассмотрении жалобы по существу комиссия антимонопольного органа рассматривает обжалуемые акты и (или) действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии, уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей.

Деятельность Заказчика регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (далее – Положение о закупках).

В соответствии с извещением о проведении закупки, Аукционной документацией:

- 1) извещение о проведении Аукциона размещено на Официальном сайте 24.08.2022;
- 2) начальная (максимальная) цена контракта – 5 300 671,66 рублей;
- 3) дата окончания подачи заявок – 02.09.2022, подано 2 заявки, одна заявка признана соответствующей требованиям Аукционной документации;
- 4) дата рассмотрения вторых частей заявок – 06.09.2022, закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие;
- 5) дата подведения итогов Аукциона – 06.09.2022, определен победитель.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках Заказчик при осуществлении закупочной процедуры должен руководствоваться принципами равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

Согласно части 10 статьи 3.2 Закона о закупках, заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с настоящим Федеральным законом



и положением о закупке заказчика.

В соответствии с пунктом 2 части 6.1 статьи 3 Закона о закупках в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки.

Пунктом 7.8 Аукционной документации предусмотрено, что Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Согласно пункту 10.1 Аукционной документации по результатам рассмотрения первых частей заявок Участник закупки не допускается к дальнейшему участию в закупке, в следующих случаях:

10.1.1. Содержание в первой части заявки сведений о ценовом предложении Участника;

10.1.2. Содержание в первой части заявки сведений об Участнике;

10.1.3. Не предоставление соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей Аукционной документации;

10.1.4. Несоответствие предложения (технических характеристик продукции, технических условий продукции, сроков поставки/выполнения работ/оказания услуг) требованиям Приложения № 1 документации – Техническое задание.

10.1.5. В иных случаях установленных действующим законодательством РФ.

Техническое задание на поставку электролизеров МБ-100, МБ-50, мембран и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ для нужд ООО «Тверь Водоканал» содержит в том числе следующие требования:

«Электролизер МБ-100, Электролизер МБ-50

Согласно протоколу заседания комиссии по закупкам от 05.09.2022 Заявка под номером 3403 признана несоответствующей требованиям Аукционной документации на следующем основании:

*«товар, предложенный Участником, не соответствует требованиям технического задания, а именно:*

*В Техническом задании мембраны- марки F-8080A. В заявке участника мембрана - марки УВ488S (аналог F-8080A). В Техническом задании — Трубки-гофрированный фторопласт снабженные штуцерами с накидными гайками. В заявке участника — Трубки — фторопласт Ф-4. В Техническом задании мембрана должна поставляться в сухом виде. В заявке участника мембрана поставляется готовой к применению».*

Заявитель указывает, что мембрана - марки F-8080A является конкретной маркой товара, при этом Заказчиком неправомерно не указано на возможность поставки эквивалента. При этом, мембрана - марки УВ488S, по мнению Заявителя, является аналогичной по характеристикам, в связи с чем Аукционная комиссия не могла отклонить заявку Общества.

Заказчик пояснил, что данная аббревиатура, указанная в техническом задании, на поставку электролизеров МБЭ не является точной маркой, товарным знаком, фирменным наименованием и не имеет отношения к конкретному производителю продукции. F-8080A является типом мембраны, то есть ее типовым наименованием. Данная аббревиатура обозначает тип материала - F (Flemion), а также назначение мембраны в качестве хлорщелочного электролиза (8080A).

Заявителем при этом в составе жалобы не приложено подтверждений, что мембрана - марки F-8080A является товарным знаком, знаком обслуживания, фирменным наименованием.

Таким образом, Комиссия Тверского УФАС приходит к выводу о несоответствии заявки Общества требованиям Аукционной документации по данному параметру.

Также Заявитель указывает, что предлагаемые им трубки— фторопласт Ф-4 полностью

соответствуют заявленной производительности электролизеров, а вид исполнения циркуляционных трубок и методы их крепления не влияют на итоговую производительность.

Согласно пояснениям Заказчика, комплектация и конструктив трубок, которые указаны в качестве требований в техническом задании, позволяют в отсутствие компетентных специалистов (ремонтной бригады) дежурному специалисту производить присоединение электролизера МБЭ, обслуживание (в случае необходимости протяжки гайки) включая необходимость жестких обвязок. Присоединение производится путем откручивая трубки за счет гайки со штуцером от сепаратора, трубы щелочи либо трубы солевого раствора. Аналогичным образом производится и ремонт названной трубки в случае выхода ее из строя. В свою очередь в заявке заказчика было указано: «трубки фторопластовые ф4». При этом в заявке Заявителя указания про фланцевое соединение и/или оснащенность фланцевым соединением и/или возможность его применения к данным трубкам - отсутствовало.

Таким образом, Заявителем в составе заявки по параметру «Трубки-гофрированный фторопласт снабженные штуцерами с накидными гайками» были указаны технические характеристики, которые не соответствовали требованиям Аукционной документации.

В свою очередь, Заявитель на момент подачи заявки положения Закупочной документации не оспаривал, с запросом разъяснений в адрес Заказчика не обращался, тем самым согласился с установленными требованиями.

В связи с вышеизложенным, Комиссия считает решение Аукционной комиссии Заказчика об отклонении заявки Заявителя правомерным, принятым в соответствии с требованиями Аукционной документации и требований Закона о закупках.

Довод жалобы не нашел своего подтверждения.


На основании изложенного, руководствуясь статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия

#### РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО ПК «АСЭТ» необоснованной.

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:



Е.В. Ключникова

А.В. Павленко

П.Д. Винницкая

Настоящее решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в суд или в арбитражный суд.