

18 ноября 2020 года

**Куда, кому:** ФАС России  
**Адрес:** Центральный аппарат ФАС России: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, Д-242, ГСП-3 (для корреспонденции);  
101000, Москва, ул. Уланский пер., 16 к.1  
**E-mail:** delo@fas.gov.ru

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «НК ГРУПП» ИНН 7714436099

ОГРН 1187746993477

Юридический адрес: 123290, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, д. 14А, стр. 1, эт. 3, ком. 20  
Почтовый адрес: 143005, г. Одинцово, ул. Можайское ш. д. 169 кв. 49

**Заказчик: Заказчик – ОАО «РЖД»**

**Место нахождения заказчика:** 107996, г. Москва, Давыдовский пер., д. 5, Московский центр организации закупок Центральной дирекции закупок и снабжения – филиал ОАО «РЖД».

**Почтовый адрес заказчика:** 107996, Москва, ул. Краснопрудная, д. 20, Московский центр организации закупок Центральной дирекции закупок и снабжения – филиал ОАО «РЖД».

Указание на закупку:

- Закупка № 32009638269 ;

- - Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

## ЖАЛОБА

на действие (бездействие) комиссии заказчика ОАО «РЖД» при проведении открытого аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 5906/ОАЭ-ЦДПО/20 на право заключения договора оказания услуг по замене (актуализации) навигационных указателей на пассажирских платформах и в зданиях транспортно-пересадочных узлов МК МЖД (номер извещения 32009638269)

При проведении открытого аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 5906/ОАЭ-ЦДПО/20 на право заключения договора оказания услуг по замене (актуализации) навигационных указателей на пассажирских платформах и в зданиях транспортно-пересадочных узлов МК МЖД, комиссией Заказчика нарушены права и законные интересы Общества с ограниченной ответственностью «НК ГРУПП», а именно Заказчиком принято неправомерное решение об отказе Заявителю в допуске к участию в Аукционе, по основанию:

Цитата из протокола: «на основании пункта 3.7.6.4. документации о закупке в связи с несоответствием заявки требованию документации о закупке, установленному в пунктах 3.17.1 и 3.17.2. документации о закупке, а именно техническое предложение участника оформлено не по форме технического предложения участника, представленной в приложении № 1.3 к аукционной документации, также в техническом предложении участника не указаны объем оказываемых услуг, отсутствует обязанность оказать услуги в месте(ах) оказания услуг, предусмотренном(ых) в техническом задании документации о закупке, согласие с формой, порядком и сроками оплаты, условиями и порядком оказания услуг, указанными в техническом задании документации о закупке и подтверждение того, что порядок формирования предложенной цены соответствует требованиям технического задания и включает все расходы, предусмотренные в техническом задании документации о закупке»».

Считаем данное решение неправомерным т.к. наша заявка полностью соответствует требованиям документации.

Заявка на участие в аукционе должна состоять из двух частей и ценового предложения. Первая часть аукционной заявки должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями приложения № 1.1 к аукционной документации, оформленное по форме приложения № 1.3 к аукционной документации. Т.е. в составе первой части Заказчик требует указать техническое предложение, в протоколе об отказе в допуске так прямо и указано, что ООО «НК ГРУПП» не предоставило технические характеристики требуемые заказчиком, также на площадке ртс тендер также указано, что в составе первой части необходимо приложить техническое предложение, скрин из личного кабинета участника площадки ртс-тендер подтверждает то что данный документ присутствует на площадке:

223.rts-tender.ru/supplier/auction/app/application/view/2126234

Страна происхождения товара:	Российская Федерация	
<b>Описание поставляемых ТРУ</b>		
Наименование документа	Файл документа	Дата и время добавления документа
Техническое предложение	Техническое_предложение.docx	30.12.2019 16:35 (по московскому времени)
<b>Ценовое предложение</b>		
НДС:	20 %	
<b>Вторая часть заявки участника</b>		
Номер в реестре аккредитованных участников процедуры:	19_416605	
Фирменное наименование:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК ГРУПП"	
Юридический адрес:	123290, Российская Федерация, МОСКВА, МАГИСТРАЛЬНАЯ 2-Я, ДОМ 14А, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 3 КОМН 20	
Почтовый адрес:	123290, Российская Федерация, МОСКВА, 2-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ, ДОМ 14А, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 3 КОМН 20	
Номер контактного телефона:	+7 (964) 719333	
ИНН:	7714436099	
Настоящей заявкой участник подтверждает, что указанные сведения об организации являются полными, точными и верными.		
<b>Иные документы</b>		
Наименование документа	Файл документа	Дата и время добавления документа
Заявка	Заявка.docx	30.12.2019 16:35 (по московскому времени)
СМЛ	СМЛ.pdf	30.12.2019 16:35 (по московскому времени)
Выписка 20.11.2019	Выписка_20.11.2019.pdf	30.12.2019 16:35 (по московскому времени)
Приказ 1	Приказ_1.pdf	30.12.2019 16:35 (по московскому времени)
Свидетельство (ОГРН)	Свидетельство_(ОГРН).pdf	30.12.2019 16:35 (по московскому времени)
Устав	Устав.pdf	30.12.2019 16:35 (по московскому времени)
Портфолио производство НК ГРУПП	Портфолио производство НК ГРУПП.pdf	30.12.2019 16:35 (по московскому времени)
Портфолио работ НК ГРУПП	Портфолио_работ_НК_ГРУПП.pdf	30.12.2019 16:35 (по московскому времени)
Карточка основных сведений НК	Карточка_основных_сведений_НК.docx	30.12.2019 16:35 (по московскому времени)
Решение № 9 о крупной сделке	Решение_№_9_о_крупной_сделке.pdf	30.12.2019 16:35 (по московскому времени)

Также комиссия указала, что документ, представленный нашей компанией оформлено не по форме технического предложения участника, представленной в приложении № 1.3 к аукционной документации.

Из документации:

Приложение № 1.3  
к аукционной документации

## **ФОРМА технического предложения участника**

### **Инструкция по заполнению формы технического предложения:**

*Техническое предложение оформляется участником и предоставляется в формате MS Word*

*Техническое предложение состоит из 2 частей. I часть является неизменяемой и обязательной для участников процедур закупок. II часть заполняется участником с учетом требований технического задания и характеристик предлагаемых товаров, работ, услуг.*

*Характеристики услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Описание характеристик должно соответствовать требованиям технического задания, а также форме технического предложения.*

*В техническом предложении не допускается указание наименования участника, а также ценового предложения. Техническое предложение предоставляется в составе первой части заявки на участие в закупке.*

### **Техническое предложение**

#### **I часть**

##### **Номер и предмет закупки**

(участник должен  
указать номер и предмет закупки, соответствующие указанным в документации)

1. Подавая настоящее техническое предложение, обязуюсь:

- а) оказать услуги, предусмотренные настоящим техническим предложением, в полном соответствии с:  
-нормативными документами, перечисленными в техническом задании документации о закупке;  
-требованиями к безопасности оказанных услуг, указанными в техническом задании документации о закупке;  
-требованиями к качеству оказанных услуг, указанными в техническом задании документации о закупке;  
-требованиями к результату оказания услуг, указанными в техническом задании документации о закупке;  
б) оказать услуги в месте(ах) оказания услуг, предусмотренных(ых) в техническом задании документации о закупке;  
в) оказать услуги в соответствии с условиями и порядком оказания услуг, указанными в техническом задании документации о закупке.

2. Подавая настоящее техническое предложение, выражаю свое согласие с формой, порядком и сроками оплаты, условиями и порядком оказания услуг, указанными в техническом задании документации о закупке.

3. Подавая настоящее техническое предложение, подтверждаю, что порядок формирования предложенной цены соответствует требованиям технического задания и включает все расходы, предусмотренные в техническом задании документации о закупке.

#### **II часть**

**4. Наименование<sup>1</sup> предложенных товаров, услуг их количество (объем)**

Наименование товара, услуги	Ед.изм.	Количество (объем)
Указать наименование услуги, с указанием марки (при наличии), модели (при наличии)	Указать ед. изм. согласно ОКЕИ	Указать количество (объем) согласно единицам измерения
<b>Применяемая участником ставка НДС</b>	Указать применяемую участником ставку НДС в процентах	

**5. Характеристики предлагаемых услуг<sup>2</sup>**

Указать наименование услуги, с указанием марки (при наличии), модели (при наличии). В случае если товар, услуги являются эквивалентными указать слово «эквивалент», указать марку (при наличии), модель (при наличии), производителя, а в характеристиках товаров, работ, услуг в обязательном порядке указать конкретные характеристики и их значения, соответствующие требованиям технического задания документации	Технические и функциональные характеристики услуги	Участник должен указать: «Участник настоящим подтверждает, что предлагаемые услуги соответствуют техническим и функциональным требованиям к услугам, указанным в техническом задании документации.».

Наше техническое предложение, представленное в составе заявки:

<sup>1</sup> Если объем информации большой, то сведения, содержащиеся в данном пункте таблицы, участник может указать в приложении, при условии указания в данном разделе технического предложения следующей формулировки: «наименование, количество (объем) товаров, работ, услуг указаны в приложении № \_\_ к техническому предложению».

<sup>2</sup> Если объем информации большой, то сведения, содержащиеся в данном пункте таблицы, участник может указать в приложении, при условии указания в данном разделе технического предложения следующей формулировки: «характеристики к товарам, работам услугам указаны в приложении № \_\_ к техническому предложению»

**ФОРМА**  
**технического предложения участника**  
**Техническое предложение**

**Номер и предмет закупки** 31908681092 на право заключения договора на оказание услуг по замене навигации (актуализации) навигационных указателей на платформах и в зданиях транспортно-пересадочных узлов МК МЖД.

1. Подавая настоящее техническое предложение, обязуюсь:

а) оказать услуги, предусмотренные настоящим техническим предложением, в полном соответствии с:

-нормативными документами, перечисленными в техническом задании документации о закупке;

-требованиями к безопасности оказанных услуг, указанными в техническом задании документации о закупке;

-требованиями к качеству оказанных услуг, указанными в техническом задании документации о закупке;

-требованиями к результату оказания услуг, указанными в техническом задании документации о закупке;

б) поставить товар, в соответствии с требованиями к упаковке и отгрузке, указанными в техническом задании документации о закупке;

в) оказать услуги в месте(ах) оказания услуг, предусмотренном(ых) в техническом задании документации о закупке;

г) оказать услуги в соответствии с условиями и порядком оказания услуг, указанными в техническом задании документации о закупке.

2. Подавая настоящее техническое предложение, выражаю свое согласие с формой, порядком и сроками оплаты, условиями и порядком оказания услуг, указанными в техническом задании документации о закупке.

3. Подавая настоящее техническое предложение, подтверждаю, что порядок формирования предложенной цены соответствует требованиям технического задания и включает все расходы, предусмотренные в техническом задании документации о закупке.

5.Наименование <sup>3</sup> предложенных услуг их количество (объем) <sup>4</sup>			
Наименование услуги	Ед.изм.	Количество (объем)	Количество замен
Замена информации в указателе ПН-01	шт	348	4
Замена информации в указателе УС 3.1 W	шт	47	4
Замена информации в указателе ПВСС 001	шт	23	4
<b>ИТОГО</b>	шт	<b>418</b>	
<b>Применяемая</b>	20 %		

<sup>3</sup> Если объем информации большой, то сведения, содержащиеся в данном пункте таблицы, участник может указать в приложении, при условии указания в данном разделе технического предложения следующей формулировки: «наименование, количество (объем) товаров, работ, услуг указаны в приложении № \_\_ к техническому предложению».

<sup>4</sup> Таблица может быть дополнена колонками «производитель, страна производитель товара», «гарантийный срок эксплуатации».

При установлении приоритета товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, сведения о стране происхождения поставляемых товаров в обязательном порядке запрашиваются в составе технического предложения.

участником ставка НДС	
<b>6.Характеристики предлагаемых услуг<sup>5</sup></b>	
Указать наименование услуги. В случае если товар, работы, услуги являются эквивалентными указать слово «эквивалент», указать марку (при наличии), модель, название, производителя, а в характеристиках товаров, работ, услуг в обязательном порядке указать конкретные характеристики и их значения, соответствующие требованиям технического задания документации (указывается, если в техническом задании документации предусмотрена возможность предоставления эквивалентных товаров, работ, услуг)	<p>Технические и функциональные характеристики услуги</p> <p><b>Замена контентного наполнения навигационного указателя ПН-01.</b></p> <p><b>1. Демонтаж навигационного указателя ПН-01 производится в соответствии с техническим решением «Платформенно-указательный информационный стенд ПН-01»:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- снятие верхнего фланца, методом освобождения верхних клепок держателей, поднятием верхнего фланца после чего извлечение стекла производится поднятием стекла вверх до полного извлечения из нижнего фланца.</li> </ul> <p><b>2. Транспортировка стекла для замены контентного наполнения.</b></p> <p><b>3. Порядок замены контентного наполнения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- демонтаж пленки oracal от стекла Триплекс 4+4 мм ОптивайтAGC/2/4 мм гнутое с полированной кромкой;</li> <li>- обработка стекла этилацетат метилацетат содержащими органическими жидкостями, способными растворять органические вещества;</li> <li>- обезжикивание стекла;</li> <li>- оклейка пленки Oracal, Orajet на стекло Триплекс 4+4 мм ОптивайтAGC/2/4 мм гнутое с полированной кромкой;</li> <li>- Транспортировка стекла на объект для монтажа;</li> </ul> <p><b>4. Монтаж стекла Триплекс 4+4 мм ОптивайтAGC/2/4 мм гнутое с полированной кромкой на навигационный указатель ПН-01 производится в соответствии с техническим решением «Платформенно-указательный информационный стенд ПН-01», в обратном порядке пункта 1 Технического задания.</b></p> <p><b>5. Нанесение изображения на пленку происходит между 2-ым и 3-им пунктом технического задания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Печать происходит на сольвентном плоттере.</li> <li>- используется прозрачная пленка Oracal, Orajet, белая пленка Oracal, Orajet, печать 1440 точек;</li> <li>- На плоттере печатается изображение на прозрачной пленке Oracal, Orajet.</li> <li>- Прозрачная пленка ламинируется белой пленкой;</li> <li>- Плоттерная резка макета в размер;</li> <li>- Печать в 16 прогонов.</li> </ul> <p><b>Замена контентного наполнения навигационного указателя УС 3.1 W.</b></p> <p><b>1. Демонтаж навигационного указателя УС 3.1 W производится в соответствии с техническим решением «Платформенно-указательный информационный стенд УС 3.1 W», с помощью вакуумных присосок для стекла (стеклодомкрат).</b></p> <p><b>2. Транспортировка стекла для замены контентного наполнения.</b></p> <p><b>3. Порядок замены контентного наполнения:</b></p>

<sup>5</sup> Если объем информации большой, то сведения, содержащиеся в данном пункте таблицы, участник может указать в приложении, при условии указания в данном разделе технического предложения следующей формулировки: «характеристики к товарам, работам услугам указаны в приложении № \_\_ к техническому предложению»

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- демонтаж пленки огасал от стекла «Триплекс 5+5» выполненное из закалённого силикатного стекла «optiwhite» (оптическое прозрачное стекло) толщиной 5мм;</li> <li>- обработка стекла этилацетат метилацетат содержащими органическими жидкостями, способными растворять органические вещества;</li> <li>- обезжикивание стекла;</li> <li>- оклейка пленки Oracal, Orajet на стекло «Триплекс 5+5» выполненное из закалённого силикатного стекла «optiwhite» (оптическое прозрачное стекло) толщиной 5мм;</li> <li>- по периметру на внутреннем слое силикатного стекла печатается светоблокирующая полоса 25 мм белового цвета;</li> <li>- 20 мм ширины полосы – сплошная заливка белого цвета, 5 мм ширины полосы – градиент (переход от белого к прозрачному);</li> <li>- для фиксации лицевой поверхности в корпусе короба к стеклу приклеивается алюминиевый уголок сечением 30x20x2.</li> <li>- информационным носителем на лицевой поверхности является плёнка «Бэклит» с полноцветной печатью. «Бэклит» устанавливается вплотную к стеклу «Триплекс» с внутренней стороны. Для прижима «Бэклита» к стеклу «Триплекс» с внутренней стороны.</li> <li>- для прижима «Бэклита» к стеклу «Триплекс» используется листовой ПММА толщиной 2.0 мм, который в свою очередь, устанавливается в паз между алюминиевым уголком и стеклом «Триплекс».</li> <li>- Транспортировка стекла на объект для монтажа;</li> </ul> <p>4. Монтаж стекла навигационного указателя УС 3.1 W производится в соответствии с техническим решением «Платформенно-указательный информационный стенд УС 3.1 W», с помощью вакуумных присосок для стекла (стеклодомкрат), в обратном порядке пункта 1 Технического задания.</p> <p>5. Нанесение изображения на пленку происходит в 3-ем пункте технического задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Печать происходит на сольвентном плоттере.</li> <li>- используется прозрачная пленка Oracal, Orajet, Бэклит, белая пленка Oracal, Orajet, Бэклит, печать 1440 точек;</li> <li>- На плоттере печатается изображение на прозрачной пленке Oracal , Orajet.</li> <li>- Прозрачная пленка ламинируется белой пленкой;</li> <li>- Плоттерная резка макета в размер;</li> <li>- Печать в 16 прогонов.</li> </ul> <p><b>Замена контентного наполнения навигационного указателя ПВСС 001.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Демонтаж навигационного указателя ПВСС 001 производится в соответствии с техническим решением «Платформенно-указательный информационный стенд ПВСС 001», с помощью вакуумных присосок для стекла (стеклодомкрат).</li> <li>2. Транспортировка стекла для замены контентного наполнения.</li> <li>3. Порядок замены контентного наполнения: <ul style="list-style-type: none"> <li>- демонтаж пленки огасал от стекла Триплекс Оптивайт толщиной</li> </ul> </li> </ol>
--	---

	<p>8 мм, с нанесением на него с лицевой стороны светоблокирующей полосой шириной 25 мм;</p> <p>- Полоса наносится методом прямой УФ печати. 20 мм ширины полосы - сплошная заливка белого цвета, 5 мм ширины полосы- градиент (переход от белого к прозрачному).</p> <p>- Информационным носителем является пленка с полноцветной печатью, которая устанавливается вплотную к лицевой поверхности изнутри короба</p> <p>- обработка стекла этилацетат метилацетат содержащими органическими жидкостями, способными растворять органические вещества;</p> <p>- обезжиривание стекла;</p> <p>- оклейка пленки Oracal, Orajet на стекло Триплекс Оптивайт 8 мм, с нанесением на него с лицевой стороны светоблокирующей полосой шириной 25 мм;</p> <p>- Транспортировка стекла на объект для монтажа;</p> <p>4. Монтаж стекла Триплекс Оптивайт 8 мм, с нанесением на него с лицевой стороны светоблокирующей полосой шириной 25 мм, на навигационный указатель ПВСС 001 производится в соответствии с техническим решением «Платформенно-указательный информационный стенд ПВСС 001», в обратном порядке пункта 1 Технического задания. Для фиксации лицевой стороны в корпусе короба к поликарбонату приклеивается на 2-х сторонний скотч ЗМ VHB 4991 алюминиевый уголок 30x20x2.</p> <p>5. Нанесение изображения на пленку происходит между в 3-ем пункте технического задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Печать происходит на сольвентном плоттере.</li> <li>- используется прозрачная пленка Oracal, Orajet, белая пленка Oracal, Orajet, печать 1440 точек;</li> <li>- На плоттере печатается изображение на прозрачной пленке Oracal, Orajet.</li> <li>- Прозрачная пленка ламинируется белой пленкой;</li> <li>- Плоттерная резка макета в размер;</li> <li>- Печать в 16 прогонов.</li> </ul> <p>Участник настоящим подтверждает, что предлагаемые услуги соответствуют техническим и функциональным требованиям к услугам, указанным в техническом задании документации.</p>
--	--

Страна происхождения товара Российская Федерация.

Товарный знак отсутствует.

Т.е. все было представлено именно в той форме, которую установил заказчик, это подтверждает, что заказчик необоснованно отклонил заявку ООО «НК ГРУПП».

Рассматриваем далее основания, что указал заказчик в протоколе «также в техническом предложении участника не указаны объем оказываемых услуг, отсутствует обязанность оказать услуги в месте(ах) оказания услуг, предусмотренном(ых) в техническом задании документации о закупке, согласие с формой, порядком и сроками оплаты, условиями и порядком оказания

услуг, указанными в техническом задании документации о закупке и подтверждение того, что порядок формирования предложенной цены соответствует требованиям технического задания и включает все расходы, предусмотренные в техническом задании документации о закупке».

Заказчик в своей Форме шаблоне, что включала документация в 1 части имеет декларирование всех этих пунктов, в представленном Техническом предложении все пункты ООО «НК Групп» продекларировало (в заявке, что указано выше выделено желтым цветом».

С учетом изложенного, считаем действия заказчика ОАО «РЖД» не правомерные и необоснованные, нарушают законные интересы Заявителя.

Просим:

1. Приостановить размещение аукциона до рассмотрения жалобы по существу.
2. Признать жалобу Заявителя обоснованной.
3. Провести проверку правомерности действий заказчика, содержания аукционной документации.
4. Выдать заказчику предписание о пересмотре заявок и признать заявку ООО «НК Групп» соответствующей требованиям документации.

