

**В Управление Федеральной
антимонопольной службы по г. Москве**
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд,
дом 4, стр. 1
to77@fas.gov.ru

**Заявитель: Общество с ограниченной
ответственностью «АЗК Строй Групп»**
Адрес: Россия, 127521, г. Москва, 12-й пр-зд
Марьиной роши, д.9, стр.1
Тел.
Email:
ИНН 7717699730

**Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА"**

Место нахождения:
127055, УЛ. ОБРАЗЦОВА, Д.9, СТР.9
Номер контактного телефона:

ЭТП: : www.zakupki.gov.ru (Бумажная форма)

Реестровый номер закупки № : 32413380953

Заявка № 3

Основание обжалования На действия комиссии Заказчика при
рассмотрении и оценки итоговых протоколов в
Запросе предложений № 32413380953

Жалоба на действия (бездействие) Заказчика при рассмотрении итоговых протоколов

**Считаем, что права и законные интересы нарушены действиями Заказчика,
неправомерно оценившего нашу заявку.**

Реестровый номер запроса предложений: 32413380953

Начальная (максимальная) цена контракта: 15 848 055,50 руб.

Краткое наименование запроса предложений: *Выполнение работ по монтажу автоматической
пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в
зданиях Гимназии РУТ (МИИТ). (БЗП 005/223/24)*

В Единой информационной системе в сфере закупок (<https://zakupki.gov.ru/>) **27.03.2024г.** Заказчиком ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА" был размещен итоговый протокол участников закупки на: **Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях Гимназии РУТ (МИИТ). (БЗП 005/223/24)**

К участию по итогам рассмотрения вторых частей заявок было допущено два участника (ООО «АЗК Строй Групп» и ООО «НЕОМОНТАЖ»). В итоговом протоколе Заказчик указал итоговые баллы по заявкам. По результатам оценки заявка ООО «АЗК Строй Групп» (заявка №3) присвоено 48 баллов. Вместе с этим, по критерию «квалификация трудовых ресурсов», заявке ООО «АЗК Строй Групп» присвоено 0 баллов. Также заявке ООО «АЗК Строй Групп» по критерию «Качество работ участника закупки» присвоено 8 баллов.

Победителем закупки признается участник, заявка которого набрала наибольший итоговый рейтинг и которой присвоен первый номер:

Ме сто	Наименование участника закупки	Рейтинг, присуждае мый по критерию цена договора	Рейтинг, присуждае мый по критерию квалификация участника закупки (опыт успешного выполнения работ сопоставимого характера и объема)	Рейтинг, присуждае мый по критерию квалификация участника закупки (квалификация трудовых ресурсов)	Рейтинг, присуждае мый по критерию Качество работ участника закупки	Итоговый рейтинг заявок
I	ООО «НЕОМОНТАЖ»	30,01	20,00	20,00	8,00	78,01
II	ООО «АЗК Строй Групп»	40,00	0,00	0,00	8,00	48,00

12 Признать победителем запроса предложений участника, который предложил лучшие условия

Рисунок 1. Print Screen Протокола №БЗП 005/223/24-3 оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в неэлектронной форме

С принятым решением Комиссии Заказчика участник закупки ООО «АЗК Строй Групп» категорически не согласен.

Довод 1

В соответствии с Протоколом №БЗП 005/223/24-3 оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в неэлектронной форме Заказчик оценил предложение участника ООО «АЗК Строй Групп» по критерию «**Качество работ участника закупки**» в **8 баллов** из 20 возможных без уточнения причин, по которым были снижены баллы: (См. Рисунок 2) и критериев оценки.

3. Оценка заявок участников закупки по критерию «качество работ»

Значимость критерия «Качество работ» составляет 20%

Качество работ, выраженное в предложении о качественных характеристиках объекта закупки и степень его проработки.

Предметом оценки являются предложения участника по осуществлению функций проектировщика и подрядчика при выполнении каждого требования из всего состава требований, предусмотренных Частью VI. «Техническая часть» документации, по следующим показателям:

Предложению по организации и методологии выполнения работ – 25 баллов;

Предложению по обеспечению контроля качества выполнения работ – 25 баллов;

Предложению по использованию машин и оборудования, программных продуктов, необходимых для выполнения работ – 25 баллов;

Предложению по использованию трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ – 25 баллов.

35

Рисунок 2. Print Screen ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ о проведении открытого запроса предложений в неэлектронной форме на право заключения договора на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях Гимназии РУТ (МИИТ).

Заказчик в Протоколе №БЗП 005/223/24-3 оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в неэлектронной форме не указывает:

- по каким позициям были не в полном объеме учтены характеристики по критерию «Качество работ», предложенные в нашей заявке;

- в соответствии с какими критериями оценки (аргументами Заказчика) предложенные характеристики описаны не в полном объеме. (См. Рисунок 3)

Каждому предложению по данному показателю присваиваются указанные выше баллы в случае, если оно соответствует следующим требованиям:

Шкала оценки

25 баллов - наличие предложений о качественных характеристиках объекта с полным описанием предложения по показателю, учитывающего все виды выполняемых работ;

10 баллов - наличие предложений о качественных характеристиках объекта с частичным описанием предложения по показателю;

0 баллов - отсутствие предложений о качественных характеристиках объекта по показателю.

В случае если участником в Предложении о качестве работ указывается, что все работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании, и участником не предлагается описание по показателю, то участнику присваивается 0 баллов по указанному показателю.

Непредставление предложений участника о качественных характеристиках объекта с описанием показателя, изложенного только в рамках технического задания, трактуется как «Отсутствие предложений о качественных характеристиках объекта».

Рисунок 3. Print Screen ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ о проведении открытого запроса предложений в неэлектронной форме на право заключения договора на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях Гимназии РУТ (МИИТ).

Однако в нашем предложении была указана вся необходимая информация и критерии. В нашем предложении о качестве предоставлена вся информация о достижении качества в соответствии с требованиями конкурсной документации и Технического задания, а также дополнительные предложения, с целью улучшения требований, установленных Техническим заданием и Тендерной документацией.

Считаем, что поданное нами предложение о «Качестве работ» полностью соответствует установленным Заказчиком требованиям и неправомерно оценено.

Довод 2.

В соответствии с Протоколом №БЗП 005/223/24-3 оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в неэлектронной форме Заказчик оценил предложение участника ООО «АЗК Строй Групп» по критерию «квалификация трудовых ресурсов» заявке ООО «АЗК Строй Групп» присвоено 0 баллов. Однако в протоколах не расписано, почему к учету принято 0 специалистов.

В поданной нами заявке были приложены документы на 15 специалистов нашей компании (См. Рисунок 4), это также подтверждается Протоколом №БЗП 005/223/24-1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений в неэлектронной форме. Однако ни один из них не принят к учету.

В документации прописано, что «оценка в 0 баллов будет присвоена участнику закупки, который не представил указанные сведения и/или подтверждающие их документы». (См. Рисунок 5)

Заявка №3, дата и время поступления заявки – 25.03.2024 в 12:16 (время московское)	
Наименование участника закупки	ООО «АЗК Строй Групп» ИНН 7717699730
Почтовый адрес	127521, г. Москва, 12-й пр-зд Марьиной рощи, д.9, стр.1
Сведения о заявке, поданной участником запроса предложений:	
Цена договора (рублей)	11 888 888,00 рублей
Квалификация участника закупки. Опыт успешного выполнения работ сопоставимого характера и объема.	15 (Пятнадцать) договоров
Предложение о качестве участника	В наличии
Предложение о квалификации трудовых ресурсов	15 (Пятнадцать) человек
Состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т.п.	Повреждения и признаки вскрытия отсутствуют
Сведения о наличии описи документов, входящих в состав заявки	Опись в наличии
Пронумерована ли, прошита, подписана заявка, проставлена ли на ней печать (для юридических лиц).	Заявка пронумерована, прошита, подписана и скреплена печатью
Сведения о наличии повреждений заявки	Повреждения заявки отсутствуют
Наличие в заявке предусмотренных Положением о закупке и документацией о проведении запроса предложений сведений и документов, необходимых для допуска к участию	Документы в наличии

Рисунок 4. Print Screen Протокола №БЗП 005/223/24-1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений в неэлектронной форме

присваивается 100 баллов, оценка в 0 баллов будет присвоена участнику закупки который не представил указанные сведения и/или подтверждающие их документы. Остальным участникам закупки присуждаются баллы в следующем порядке:

№	Шкала оценки	Баллы
1	14 специалистов и более	100
2	от 10 до 13 специалистов	75
3	от 5 до 9 специалистов	50
4	от 1 до 4 специалистов	25
5	отсутствие сведений и документов	0

Рисунок 5. Print Screen ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ о проведении открытого запроса предложений в неэлектронной форме на право заключения договора на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях Гимназии РУТ (МИИТ).

Заказчиком необоснованно не засчитаны вообще никакие баллы по предоставленным, в составе заявки, документов по 15 специалистов. Для получения максимального балла по данному критерию Заказчик установил конкретные требования по количеству персонала с конкретными разрешениями: (См. Рисунок 6)

Оценка производится по шкале оценки. Заявкам, в которых представлены сведения и подтверждающие их документы о наличии 14 (четырнадцати) и более специалистов, из которых:

- 5 специалистов прошедших профессиональную переподготовку по направлению «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения, пожарной и пожарно-охранной сигнализации, систем (элементов систем) эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» в период 2019 - 2023 годов;

- 2 специалистов обладающих необходимыми специальными знаниями для осуществления монтажа, наладки и технического обслуживания систем охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения на базе АРМ «Орион Про ИСО «ОРИОН»;

- 3 специалистов имеющих право на ведение профессиональной деятельности в сфере Пожарной безопасности, с квалификацией «Специалист по противопожарной профилактике»;

- 2 специалиста имеющих право выполнения работ на высоте 5м и более, предъявляемых работникам 2-й группы по безопасности работ на высоте;

- 2 специалиста имеющих право выполнения работ на высоте 5м и более, предъявляемых работникам 1-й группы по безопасности работ на высоте

присваивается 100 баллов, оценка в 0 баллов будет присвоена участнику закупки который не представил указанные сведения и/или подтверждающие их документы. Остальным участникам закупки присуждаются баллы в следующем порядке:

№	Шкала оценки	Баллы
1	14 специалистов и более	100
2	от 10 до 13 специалистов	75
3	от 5 до 9 специалистов	50
4	от 1 до 4 специалистов	25
5	отсутствие сведений и документов	0

Рисунок 6. Print Screen ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ о проведении открытого запроса предложений в неэлектронной форме на право заключения договора на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях Гимназии РУТ (МИИТ).

К заявке ООО «АЗК Строй Групп» приложены документы в количестве 11 штук на первую позицию («прошедших профессиональную переподготовку по направлению «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения, пожарной и пожарно-охранной сигнализации, систем (элементов систем) эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» в период 2019 - 2023 годов») (Иванов Е.И., Махов А.А., Аверин В.В., Аверин М.В., Гранит П.П., Мошков А.С., Чубенко В.И., Магомедов М.М., Дюбанов А.М., Федосов А.В., Ермаков О.В.)

К заявке ООО «АЗК Строй Групп» приложены документы в количестве 2 штук на вторую позицию («обладающих необходимыми специальными знаниями для осуществления монтажа, наладки и технического обслуживания систем охранно-пожарной

сигнализации, пожаротушения на базе АРМ «Орион Про ИСО «ОРИОН») (Ермаков О.В., Россинский А.А.)

Каждый сотрудник компании ООО «АЗК Строй Групп» имеет право и удостоверение на выполнение работ на высоте 5м и более, категорий 2 и 3.

Соответственно, даже если невозможно засчитать 100 баллов по данному критерию из-за отсутствия 3 специалистов, имеющих право на ведение профессиональной деятельности в сфере Пожарной безопасности, с квалификацией «Специалист по противопожарной профилактике». Однако для выполнения монтажных работ данный специалист не нужен. В должностные обязанности такого работника, согласно профстандарту 12.013 специалиста по пожарной профилактике, входит:

контроль техобслуживания и ремонта средств и систем противопожарной защиты;

создание общих и должностных инструкций по пожарной безопасности (ПБ);

взаимодействие с Государственной противопожарной службой;

проведение тренировок и инструктажей для сотрудников;

разработка мероприятий, снижающих риски пожаров;

оснащение предприятия средствами пожаротушения;

установка систем пожарооповещения;

анализ рабочих мест и помещений;

ведение документации и так далее.

Среди целей пожарной профилактики на предприятии:

получение сотрудниками знаний в сфере ПБ;

овладение приемами действий при возникновении возгорания;

выработка навыков по оказанию первой помощи, спасению жизни и имущества при пожарах.

Считаем, что поданное нами предложение по критерию «квалификация трудовых ресурсов» соответствует установленным Заказчиком требованиям и неправомерно оценено в 0 баллов.

С принятым решением Комиссии Заказчика участник закупки ООО «АЗК Строй Групп» категорически не согласен.

ПРОСИМ:

1. Признать жалобу ООО «АЗК Строй Групп» обоснованной;
2. Приостановить проведение процедуры закупки до рассмотрения жалобы по существу;
3. Просим проверить заявку (№3) на корректность оценки по критериям «квалификация трудовых ресурсов» и «Качество работ»;

4. В случае обнаружения некорректной оценки нашей заявки по критериям «квалификация трудовых ресурсов» и «Качество работ» обязать Заказчика пересмотреть результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в неэлектронной форме.
5. Обязать Заказчика пересмотреть результаты подведения итогов закупки.