

От: ООО «ТехноПрист»  
 ИНН 7816594390, КПП 781001001,  
 ОГРН 1147847309125,  
 Юр. адрес: 196084, г. Санкт-Петербург,  
 ул. Цветочная, д. 18, лит. В, офис 505

Кому: Московское УФАС  
 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

Исх. 2852  
 от 02.10.2019

### Жалоба

Компания ООО «ТехноПрист» (ИНН 7816594390, КПП 781001001, ОГРН 1147847309125, юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 18, лит. В, офис 505) подала заявку на участие в открытом запросе котировок в электронной форме реестровый номер извещения 31908316467 на поставку стенда линейных ускорений (центрифуги) SY31-100 или эквивалента для нужд ФГУП «НПЦАП» (ИНН 7728171283, КПП 774550001, юридический адрес: 117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Введенского, д. 1) в полном соответствии с конкурсной документацией.

Согласно протоколу подведения итогов №1921 от 02.10.2019 заявка ООО «ТехноПрист» была отклонена. Обоснование принятого решения: на основании п.4.12.8 (3) документации о закупке отклонить заявку участника закупки за несоответствие предлагаемой продукции и условий исполнения договора требованиям, установленным в разделах 8 – 9 и пункте 10 информационной карты, а именно: не указаны минимальные габариты испытываемого образца.

Далее приведены выдержки из конкурсной документации и заявки ООО «ТехноПрист»:

**Выдержка из конкурсной документации (Часть 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА, Приложение № 1 к условиям поставки к договору, № п/п 2):**

2	Габариты испытываемого образца	мм	от 20x20x20 до 500x500x800 (или более)
---	--------------------------------	----	---

**Выдержка из заявки ООО «ТехноПрист» (предложение участника, Форма 3, № п/п 2):**

2	Габариты испытываемого образца	мм	500x500x800 (указан максимально допустимый размер образца)
---	--------------------------------	----	---

Компания ООО «ТехноПрист» согласно пункту 4.6.3 конкурсной документации при описании продукции указала точные, конкретные, однозначно трактуемые и не допускающие двусмысленного толкования показатели.

В конкурсной документации в пункте 2 технического задания требуется указать габариты испытываемого образца. В данном пункте не указано, что необходимо указывать минимальные или максимальные габариты образца, а также что необходимо указать допустимый диапазон испытываемого образца.

Руководствуясь выше указанным пунктом 4.6.3 конкурсной документации, а также в соответствии с письмом ФАС России от 1 июля 2016 года N ИА/44536/16, а именно «В случае если требование к габаритным размерам товара сопровождается словами: «от» или «до», то участнику закупки необходимо



предоставить конкретный(-ые) показатель, при этом крайние значения не входят в число допустимых.»  
ООО «ТехноПрист» указало однозначно трактуемое значение, а также снабдило данный показатель однозначно трактуемым комментарием «указан максимально допустимый размер образца».

Просим обязать ФГУП «НПЦАП» допустить ООО «ТехноПрист» к участию в данной процедуре и пересмотреть результаты проведения открытого запроса котировок в электронной форме реестровый номер извещения 31908316467.

Прилагаем отдельными файлами:

1. Документация по проведению запроса котировок в электронной форме.
2. Протокол № 1921 от 02.10.2019.
3. Предложение участника процедуры закупки в отношении объекта закупки.
4. Копия устава ООО «ТехноПрист».
5. Копия протокола 3/15 от 17.04.2015.
6. Копия протокола 7/16 от 24.10.2016.
7. Копия приказа № 3 от 17.04.2015.
8. Копия протокола 9/18 от 15.04.2018.

Генеральный директор

ООО «ТехноПрист»



Гусаков Б.А.