

Исх. №69/юр от 25.09.2023

Управление Федеральной
антимонопольной службы по Москве
119017, г. Москва, пер. Пыжевский, 6

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом Регионпромсервис»
(ООО «ТД Регионпромсервис»)
ИНН 5407969528

юридический адрес:

6630132, Россия,
Новосибирская область, г. Новосибирск,
пр.Димитрова, д. 7, оф. 709Г

Фактический адрес:

347371, Ростовская область, город Волгодонск,
Бульвар Великой Победы, д. 13, оф. 401,
тел./факс: (8639) 25-70-51, 25-75-75

адрес электронной почты:

Заказчик (организатор торгов):

Акционерное общество «Научно – исследовательский
и конструкторский институт
монтажной технологии – Атомстрой.»
(АО «НИКИМТ – Атомстрой»)

Юридический адрес:

127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43,
строение 2

Фактический адрес:

127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43,
строение 2

Тел.: +7 (495) 411-6550

Факс: +7 (495) 411-6552

эл. почта: zakupki@atomrus.ru

Ко.

Оператор электронной площадки:

Общество с ограниченной ответственностью
«Автоматизированная система торгов
государственного оборонного заказа»
(ООО «АСТ ГОЗ»)

Юридический адрес:

117393 г. Москва, улица Профсоюзная, д. 78, стр. 1

Фактический адрес:

117393 г. Москва, улица Профсоюзная, д. 78, стр. 1

www.astgoz.ru

Жалоба на действия заказчика

- 1. Заказчик:** Акционерное общество «Научно – исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой.» (АО «НИКИМТ – Атомстрой») 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43, строение 2, Тел.: +7 (495) 411-6550
Факс: +7 (495) 411-6552
эл. почта: zakupki@atomrus.ru
Контактное лицо по общим воп,
Тел.: 8-919-131-58-53
эл. почта: Gapotchenk
Контактное лицо по те...
50 (4313)
эл. почта: KoltsovIP@atomrus.ru
тел.: +7 (495) 411-6550 эл. почта: zakupki@atomrus.ru.
Фамилии, имена, отчества членов конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, действия

3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:
www.astgoz.ru

4. Наименование и адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа» на официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов информации <http://zakupki.gov.ru/>

- 5.** Номер извещения: №240719400207, закупка №32312723854.
- 6.** Предмет запроса котировок: право заключения договора на поставку электродов для выполнения сварочных работ на строительной площадке АЭС «Аккую» в Турецкой Республике.
- 7.** Предмет договора: Поставка электродов для выполнения сварочных работ на строительной площадке АЭС «Аккую» в Турецкой Республике.
- 8.** Дата опубликования извещения о проведении закрытого запроса котировок и документация по закрытому запросу котировок - **«31» августа 2023г.**
- 9.** Дата опубликования протокола заседания головной закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии и подведению итогов закрытого запроса котировок на право заключения договора на поставку электродов для выполнения сварочных работ на строительной площадке АЭС «Аккую» В Турецкой Республике – **«19» сентября 2023г.**

Обжалуемые действия:

АО «НИКИМТ – Атомстрой» был проведен закрытый одноэтапный запрос котировок на право заключения договора на поставку электродов для выполнения сварочных работ на строительной площадке АЭС «Аккую» в Турецкой Республике. ООО «ТД Регионпромсервис» являлось участником в закрытом запросе котировок.

Согласно протоколу заседания головной закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии и подведению итогов закрытого запроса котировок на право заключения договора на поставку электродов для выполнения сварочных работ на строительной площадке

АЭС «Аккую» В Турецкой Республике №ЗК-2023/532-ОП(Т)/1 от 19.09.2023г., опубликованному 19.09.2023г., ООО «ТД Регионпромсервис» (номер заявки 87192 01-09-2023) было отказано в допуске к дальнейшему участию в закрытом запросе котировок.

Причина отказа заявки: "в соответствии с пунктом 3 статьи 6.2.4. ЕОСЗ, подпунктом (д) 7.3 пункта 7 части 2 Документации запроса котировок, в нарушение пункта 1 подраздела 2.1.2 части 1 Документации запроса котировок участник предложил к поставке товар, не соответствующий требованиям Тома 2 «Техническая часть», а именно участник предложил к поставке продукцию с возможным толерансом по весу кратно заводской упаковке +/-2%».

С данным протоколом ООО «ТД Регионпромсервис» не согласно и полагает, что заказчик нарушил нормы Федерального закона от 26.07.2006 №135ФЗ «О защите конкуренции» и не учел следующее.

Согласно разделам 1, 4 Технического задания №0997-ОП-KUR-СГС от 12.05.2023 г., заказчиком были заявлены определенные требования к предмету закупки, а именно:

- Электрод УОНИИ-13/55 Э50А дстерж -4мм – в количестве- 1000кг, производитель СЗСМ, вес упаковки завода – не более 5,5 кг.,

- Электрод Э-07Х19Н11М3Г2Ф-ЭА-400/10Т-ф3,0-ВД Е-2004-РБ20, в количестве- 1000кг, производитель СЗСМ, вес упаковки не более 3 кг.;

- Электрод Э-07Х19Н11М3Г2Ф-ЭА-400/10Т-ф4,0-ВД Е-2004-РБ20 в количестве- 1000кг, производитель СЗСМ, вес упаковки не более 5,5 кг.;

- Электрод Э-11Х15Н25М6АГ2-ЭА-395/9-ф3,0-ЛД Е-001-Б20 в количестве- 1000кг, производитель СЗСМ, вес упаковки не более 3 кг.;

- Электрод Э-11Х15Н25М6АГ2-ЭА-395/9-ф4,0-ЛД Е-001-Б20 в количестве- 500кг, производитель СЗСМ, вес упаковки не более 5 кг.;

- Электрод Э50А-ТМУ-21У-ф2,5-УД Е 514-Б20 в количестве- 1000кг, производитель СЗСМ, вес упаковки не более 3 кг.;

- Электрод Э50А-ТМУ-21У-ф3,0-УД Е 514-Б20 в количестве- 1000кг, производитель СЗСМ, вес упаковки не более 3 кг.;

- Электрод Э50А-ТМУ-21У-ф4,0-УД Е 514-Б20 в количестве- 500кг, производитель СЗСМ, вес упаковки не более 5 кг.

В соответствии с подразделом 4.12. раздела 4 Технического задания №0997-ОП-KUR-СГС от 12.05.2023 г., товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТ 9466-75 "Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия".

Согласно П.6.3. ГОСТ 9466-75 "Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия», масса электродов в коробке или пачке не должно превышать:

3 кг. – для электродов диаметром дп 2,5 мм.;

5 кг. – для электродов диаметром 3,0 – 4,0 мм.;

8 кг. – для электродов диаметром свыше 4,0 мм.

Отклонение массы электродов в коробке или пачке от указанной в этикетке или в маркировке не должно превышать половины расчетной массы одного электрода в сторону уменьшения и расчетной массы двух электродов в сторону увеличения.

В соответствии с нормами упаковки сварочной продукции, утвержденными производителем, ООО «СЗСМ», марки электродов УОНИИ и ТМУ-21У – электроды общего назначения, диаметром 2,5мм., 3,0мм. упаковываются в пачки по 3 кг., в коробке - 6 пачек, общий вес коробки 18 кг., электроды диаметром 4,0мм. 5,0мм. – в пачки по 5,5 кг., в коробке 4 пачки, вес коробки – 22 кг.

Электроды марки ЭА 395, ЭА 400 - высоколегированные электроды, диаметром 2,5мм., 3,0мм., 4,0мм., 5,0мм., упаковываются в пачки по 3 кг., в коробке 6 пачек, вес коробки – 18 кг.

Учитывая вышеизложенное, заявленный заказчиком в закупочной документации вес товара (электродов – 1000 кг. и 500 кг.) предполагает поставку неполной пачки электродов либо пачки в ином весе. Однако иной вес упаковки данным производителем не установлен.

В связи с тем, что заказчиком не учтен данный факт, не разъяснен способ поставки товара с учетом расхождения заявленного количества по весу и веса товара в упаковке производителя, ООО «ТД Регионпромсервис» в техническом предложении вынужден был указать толеранс по весу продукции кратно заводской упаковке +/-2%, так как в любом случае поставка товара в упаковке,

заявленной производителем электродов, будет больше либо меньше веса товара, заявленного Заказчиком.

Поэтому требования Заказчика к весу поставляемого товара без учета толеранса в данном случае является неправомерным и не выполнимым.

Толеранс — условие договора, адаптирующее поставки к особенностям товара, которые затрудняют его передачу от поставщика к заказчику в строго оговоренном объеме в установленный срок. Соответствующее допустимое отклонение может быть обусловлено спецификой конкретного товара, требованиями по обеспечению безопасности его поставки. В том числе, это могут быть требования по поставке в специальных емкостях, установленные государственными или отраслевыми стандартами, техническими условиями.

В проекте Договора Заказчика предусмотрен толеранс (п.2.1., п.3.4. проекта Договора), а следовательно Заказчик, при заключении договора, допускает возможность наличия толеранса при поставке товара.

В связи с этим, указание ООО «ТД Регионпромсервис» на наличие толеранса в техническом предложении, не может расцениваться как встречное предложение.

Как указано в Извещении о проведении запроса котировок (закупочная документация) на право заключения договора на поставку электродов для выполнения сварочных работ на строительной площадке АЭС «Аккую» в Турецкой Республике встречными предложениями по формулировкам условий договора, направленным на исправление грамматических и **технических ошибок**, если таковые выявлены участником в проекте договора.

Поэтому несоответствие заявленного Заказчиком количества товара к поставке с возможностью фактической поставки товара от определенного производителя относится к технической ошибки в закупочной документации Заказчика.

В соответствии с подпунктом 7.3 пункта 7 части 2 Документации запроса котировок по итогам отборочной стадии закупочная комиссия в отношении каждого участника закупки принимает решение о допуске к дальнейшему участию в закупке, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора. Основаниями для отказа в допуске являются:

а) несоответствие заявки по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено извещением о проведении закупки (закупочной документацией), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения;

б) несоответствие участника закупки требованиям извещения о проведении закупки (закупочной документации);

в) несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей (если требования к ним были установлены) требованиям извещения о проведении закупки (закупочной документации);

г) отказ или отсутствие согласия любого из производителей/ предприятий-подрядчиков/ сервисных предприятий (если требование к ним о проведении аудита достоверности данных на отборочной стадии закупки были установлены в закупочной документации) на выполнение всех условий, указанных в требовании о прохождении аудита достоверности данных;

д) несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в закупке, требованиям извещения о проведении закупки (закупочной документации);

е) несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям извещения о проведении закупки (закупочной документации), в том числе:

– наличие в такой заявке предложения о цене, превышающей НМЦ договора, НМЦ единицы товара, услуги, работы;

– наличие предложения, ухудшающего условия по срокам поставки товара, выполнения работ или оказания услуг;

ж) несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки (если требовалось), за исключением случая, указанного в подпункте д) пункта 8.2 настоящей части извещения о проведении закупки (закупочной документации).

ООО «ТД Регионпромсервис» в закупочной процедуре предложило лучшую цену за товар – **7 344 400,00 рублей**, а также у общества имеется возможность поставки товара именно тех производителей электродов, которые заявлены заказчиком.

Однако победителем был объявлен другой участник, ООО «Монолит», предложивший большую цену за товар – **7 399 900,00 рублей**.

ООО «ТД Регионпромсервис» полагает, что отказ в допуске к дальнейшему участию в закрытом запросе котировок заявки на право заключения договора на поставку электродов для выполнения сварочных работ на строительной площадке АЭС «Аккую» в Турецкой Республике неправомерен, обществом выполнены все условия Заказчика, предложена наименьшая цена, а указание на толеранс – условие, необходимое для надлежащего исполнения договора, которое не учтено Заказчиком при предъявлении требований к количеству поставляемого товара.

С учетом изложенного, руководствуясь ч.10 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ст.18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»,

ПРОШУ:

1. Принять настоящую жалобу к рассмотрению.
2. Признать жалобу ООО «ТД Регионпромсервис» обоснованной.
3. Выдать заказчику предписание об устранении нарушений, в том числе об отмене Протокола заседания головной закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии и подведению итогов закрытого запроса котировок на право заключения договора на поставку электродов для выполнения сварочных работ на строительной площадке АЭС «Аккую» в Турецкой Республике №ЗК-2023/532-ОП(Т)/1 от 19.09.2023г.

Перечень прилагаемых документов:

1. Копия Протокола №ЗК-2023/532-ОП(Т)/1 от 19.09.2023г.
2. Извещение о проведении запроса котировок (закупочная документация) «На право заключения договора на поставку электродов для выполнения сварочных работ на строительной площадке АЭС «Аккую» в Турецкой Республике».
3. Копия технического задания №0997 – ОП – KUR – СГС от 12.05.2023г.;
4. Копия технического предложения (форма 2 – приложение к заявке на участие в закупке от 31.08.2023г. №Э/563);
5. Копия проекта договора поставки электродов для выполнения сварочных работ на строительной площадке АЭС «Аккую» в Турецкой Республике;
6. Копия решения единственного учредителя от 20.02.2023 №1/02 «О продлении срока полномочий директора».
7. Копия Приложения №1 к Приказу №83-П от 21 года «Нормы упаковки сварочной продукции ООО «СЗСМ».