

индивидуальный предприниматель
ВАЛЕЕВ
ВИТАЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

ИНН 780616280958 / ОГРНИП 319784700077409
193318, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.
Еремеева, д. 7, корп. 2, литер А, кв. 162
тел. 8-921-562-90-85
e-mail: vitalaizer.v@mail.ru

исх. №001/19 от 24.06.2019г.

**В Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу**
Санкт-Петербург, 4-ая линия В.О.,
дом 13, литера А
факс: 313-04-15
e-mail: to78@fas.gov.ru

руководителю Управления
Федеральной антимонопольной
службы по Санкт-Петербургу
Владиминову Вадиму Валерьевичу

Жалоба на действия Заказчика

СПб УФАС России
№ 19222/19
от 25.06.2019



1. Информация о Заказчике (Организаторе торгов):

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие по обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис» (СПб ГУП «Инпредсервис»)
(ИНН 7830000909 / КПП 784101001 / ОГРН 1037843059099)

Место нахождения и почтовый адрес:

191187, Санкт-Петербург, набережная Кутузова, дом 34

Адрес электронной почты: procurement@inpredservice.ru

Контактные лица:

Ответственное должностное лицо за заключения Договора (организационное сопровождение): Паничев Сергей Алексеевич

Ответственное должностное лицо (Заказчика) контрактной службы за закупку:
Белогорская Александра Вячеславовна

Номер контактного телефона: +7 (812) 579-11-72

Номер факса: +7 (812) 275-85-72

2. Информация об участнике размещения заказа, направившем жалобу (Заявителе):

индивидуальный предприниматель Валеев Виталий Геннадьевич

ИНН 780616280958 / ОГРНИП 319784700077409

Адрес прописки (почтовый адрес): 193318, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Еремеева, д. 7,
корп. 2, литер А, кв. 162

Контактный тел. 8-921-562-90-85

e-mail: vitalaizer.v@mail.ru

3. Информация о закупке:

Номер извещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru	31907980087
Способ размещения закупки	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Наименование закупки	Осуществление закупки работ по установке оконных блоков и коробок по адресу: СПб., ул. Нахимова., д.7, кв.100
Редакция	1
Наименование электронной площадки в сети Интернет	ООО «РТС-ТЕНДЕР»
Адрес электронной площадки в сети Интернет	http://www.rts-tender.ru



Дата размещения извещения	11.06.2019
Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени заказчика)	19.06.2019 в 11:00 (МСК)
Дата рассмотрения первых частей заявок	20.06.2019
Время начала срока подачи ценовых предложений (Устанавливается оператором электронной площадки) (по местному времени заказчика)	21.06.2019 в 12:00 (МСК)
Дата рассмотрения вторых частей заявок (по местному времени заказчика)	24.06.2019
Дата подведения итогов	24.06.2019

Сведения о лотах

Наименование лота	Централизованная закупка	Сведения о цене договора	Классификация по ОКПД2	Классификация по ОКВЭД2
Осуществление закупки работ по установке оконных блоков и коробок по адресу: СПб., ул. Нахимова, д.7, кв.100	Нет	Начальная (максимальная) цена договора: 351 900,00 Российский рубль	43.32.10.110 Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т. п. из любых материалов	43.32.1 Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов

4. Дата и время подачи заявки Участником: 19.06.2019г. 10:17 (заявка №4)

5. Содержание и доводы жалобы

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе № 897476, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства заявка участника ИП Валеева Виталия Геннадьевича (далее - Участник) не допущена к участию в аукционе.

Считаю, что заявка была безосновательно не допущена до участия в аукционе.

В соответствии с протоколом заявка была признана несоответствующей по составу и содержанию оформления, а именно:


Согласно пункту 11.1.2.1 Раздела 1.1 документации об электронном аукционе в случае установления Заказчиком в Техническом задании требований к значениям показателей (характеристик) товара, предлагаемого к поставке, позволяющие определить соответствие потребностям Заказчика, участник закупки **обязан руководствоваться Инструкцией** по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, приведенной в Информационной карге Раздела 1.2 документации об электронном аукционе.

Участник закупки **заполняет заявку** на участие в соответствии с пунктом 19.4 Информационной карты электронного аукциона.

Согласно пункту 19.4 «Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе», раздела 1.2 документации (далее Инструкция) при описании предлагаемого к поставке товара участник закупки указывает следующие показатели:

- 1) Показатели, (характеристики), значения которых **не могут изменяться**;
- 2) Показатели, для которых установлены **максимальные и (или) минимальные значения**.

По первому типу показателей участник закупки указывает значение, установленное Заказчиком, **в точности**, как установлено Заказчиком, **не видоизменяя** значение показателей, **не исключая слов**. Неизменный показатель означает, что установленное количественное или качественное значение показателя и/или его наименование, включая **все**



относящиеся к значению и/или наименованию неизменного показателя слова, союзы и значения, **не могут изменяться** и должны быть представлены Участником закупки в первой части заявки на участие в аукционе **в исходной (первоначальной) форме**.

Так по товару № 1 «Оконные блоки» Заказчиков установлены следующие значения показателей, которые **не могут изменяться**:

По показателю № 4 «Все створки с поворотнo-откидным механизмом» установлено значение «**должны иметь систему микропроветривания**».

По показателю № 5 «Все створки с поворотнo-откидным механизмом» установлено значение «**должны иметь москитную сетку**».

Однако, участником закупки изменены значения показателей, установленные Заказчиком, по товару № 1, а именно:

По показателю № 4 «Все створки с поворотнo-откидным механизмом» участником закупки указано значение «**имеют систему микропроветривания**».

По показателю № 5 «Все створки с поворотнo-откидным механизмом» участником закупки указано значение «**имеют москитную сетку**».

Заявка участника подлежит отклонению в связи с несоответствием ее по составу, содержанию и оформлению требованиям Документации, в связи с нарушением требований Инструкции при заполнении показателей для которых установлены значения, **которые не могут изменяться**.

№ показателя	Показатель (характеристика) товара	Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться		Примечание	Оценка Заказчика
		Значение указанное Заказчиком	Значение указанное Участником		
1	Эркерное окно, состоит из оконных блоков тип 1 (поворотный механизм) и тип2 (поворотнo-откидной механизм) и эркерной трубы (см.рис.1)	ТИП 1 Оконный блок 860x2250 мм. (уточнить при замере)	ТИП 1 Оконный блок 860x2250 мм.	Отсутствуют слова: «(уточнить при замере)»	<u>соответствует</u> требованиям документации
		ТИП 2 Оконный блок 860x2250мм. (уточнить при замере)	ТИП 2 Оконный блок 860x2250мм.	Отсутствуют слова: «(уточнить при замере)»	<u>соответствует</u> требованиям документации
2	ТИП 3 Оконный блок с одной поворотнo откидной створкой	1230x1700 мм. (уточнить при замере)	1230x1700 мм.	Отсутствуют слова: «(уточнить при замере)»	<u>соответствует</u> требованиям документации
3	ТИП 4 Оконный блок с одной поворотнo-откидной и одной поворотной створкой	1820x1700 мм. (уточнить при замере)	1820x1700 мм.	Отсутствуют слова: «(уточнить при замере)»	<u>соответствует</u> требованиям документации
4	Все створки с поворотнo-откидным механизмом	должны иметь систему микропроветривания	имеют систему микропроветривания	Отсутствуют слова: «должны иметь», заменены на «имеют»	не соответствует требованиям документации
5	Все створки с поворотнo-откидным механизмом	должны иметь москитную сетку	имеют москитную сетку	Отсутствуют слова: «должны иметь», заменены на «имеют»	не соответствует требованиям документации

Однако, согласно того же пункта 19.4: **В не диапазонных конкретных значениях показателей предложения участника не должно содержаться слов/символов: «выше», «не выше», «или эквивалент», «или», «≤», «≥», «не более», «не менее», «должен», «должен быть», «должна быть», «ниже», «минимальное значение», «максимальное значение», «не ниже», «должно быть», «и/или», «>», «<», «должны быть», «должно», «должна», за исключением случаев, предусмотренных настоящей документацией***, а также необходимо использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям к конкретным показателям товаров.

* такие случаи документацией о закупке Заказчика не предусмотрены.

В соответствии с инструкцией по заполнению заявки Заказчик обязан был по пунктам №1,2,3 таблицы признать значение неизменяемого показателя предложенного Участником как несоответствующее требованиям документации (Отсутствуют слова: «(уточнить при замере)»), однако этого не сделал.



Если бы Участник воспользовался предложением Заказчика «(уточнить при замере)» и указал бы в поданной заявке в неизменяемых параметрах истинные значения размеров окон, отличные от указанных Заказчиком, то Заказчик обязан был бы отклонить такую заявку в соответствии с п.19.4 или в соответствии с этим же п.19.4 и своим предложением «(уточнить при замере)» допустить её?

Таким образом, Заказчик допускает возможность изменения неизменяемых значений показателей, являющихся не диапазонными, а также слов и символов определяющих его написание и значение.

По показателю № 4: словосочетания «**должны иметь** систему микропроветривания» и «**имеют** систему микропроветривания» не меняют физического значения показателя и не меняют конструктивного устройства оконных блоков.

По показателю № 5: словосочетания «**должны иметь** москитную сетку» и «**имеют** москитную сетку» не меняют физического значения показателя и не меняют конструктивного устройства оконных блоков.

Исходя из вышеизложенного, инструкция по заполнению заявки содержит разночтения и составлена таким образом, что вводит участников аукциона в заблуждение и даёт возможность Заказчику безосновательно отклонять заявки.

Считаю, что действиями Заказчика при организации закупки нарушены п.2 и п.4 ч.1 ст.3 Федерального закона от 18.07.2018 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон №223-ФЗ) и п.2 ч.1 ст.17 гл.4 Федерального закона от 27.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее по тексту – Закон №135-ФЗ) выразившиеся в нарушении принципа равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, а также в отсутствии ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

ПРОШУ:

1. Признать в действиях Заказчика СПб ГУП «Инпредсервис» нарушение п.2 и п.4 ч.1 ст.3 Закона №223-ФЗ и п.2 ч.1 ст.17 гл.4 Закона №135-ФЗ выразившееся в нарушении принципа равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, а также в отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

2. С учетом выявленных нарушений выдать Заказчику (организатору торгов) СПб ГУП «Инпредсервис» предписание о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации и проведения аукциона в электронной форме.

Приложения:

- 1) Копия протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе № 897514 – на 5 (пяти) листах;
- 2) Копия листа записи ЕГРИП – на 3 (трёх) листах;
- 3) Копия уведомления о постановке на учёт физического лица в налоговом органе – на 1 (одном) листе;
- 4) Копия гражданского паспорта Российской Федерации Валеева Виталия Геннадьевича – на 1 (одном) листе).

С уважением,
индивидуальный предприниматель
Валеев Виталий Геннадьевич



/Валеев В.Г./

