



в будущее!

**HELYX**®

инженерные системы, трубы  
и резервуары из композитов

helyx.ru

+7 495 228 03 85

В Управление Федеральной антимонопольной службы  
по г. Москве  
Адрес: 107078. г. Москва, Мясницкий проезд, д.4, стр.1  
Эл. почта: to77@fas.gov.ru

### Жалоба

на действия (бездействие) заказчика,  
комиссии по осуществлению закупок

#### **Сведения о лице, действия которого обжалуются:**

**Заказчик:** Акционерное общество "Мосводоканал" (АО "Мосводоканал").  
Адрес места нахождения и почтовый адрес: 105005, г. Москва, Плетешковский пер., д. 2.  
Адрес электронной почты: shesterkina\_sv@mosvodokanal.ru.  
Телефон 8 (499) 263-93-16.  
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
Единая электронная торговая площадка (далее ЕЭТП) <https://com.roseltorg.ru/>.  
Официальный сайт -[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

#### **Информация о лице, подавшем жалобу:**

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «БиоПласт» (ООО «БиоПласт»), ИНН 7717588798.  
Адрес места нахождения: 129085, г. Москва, проспект Мира, дом 101, стр. 2, этаж 5, помещение I, комната 4.  
Телефон/факс 8 (495) 228-03-85/(495) 970-18-49.  
Адрес электронной почты: zakaz@helyx.ru.

#### **Сведения об аукционе (закупке):**

Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку канализационной насосной станции для нужд АО «Мосводоканал» в 2019 году.  
Реестровый номер: 31807390626.  
Лот №1 - Поставка канализационной насосной станции для нужд АО «Мосводоканал» в 2019 году.  
Начальная (максимальная) цена договора: составляет 7 775 000,00 руб., с учётом НДС.  
Место поставки: в соответствии с Техническим заданием Части III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.  
Дата предоставления заявок с 29.12.2018 г.  
Окончание подачи заявок 15.02.2019 10:00:00.  
Дата и время начала аукциона: 21-02-2019 10:00:00.

**Обжалуемые действия, доводы, пояснения:**

Комиссия Заказчика при проведении Открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку канализационной насосной станции для нужд АО «Мосводоканал» в 2019 году, реестровый номер: 31807390626, извещение, о проведении которого размещено на сайте Единая электронная торговая площадка (далее ЕЭТП) <https://com.roseltorg.ru/>, при рассмотрении первых частей заявок отклонила заявку ООО "БиоПласт".

В соответствии с Протоколом Рассмотрения заявок на участие в процедуре 31807390626 от «19» февраля 2019г. Закупочной Комиссией (в составе Председателя комиссии Бондарева А.А., Зам. председателя комиссии Зара А.Н., Членов комиссии Андреева А.А., Андреевичевой Н.В., Битиева А.В., Богомолова М.В., Бронниковой А.В., Гречишкиной О.В., Секретаря комиссии Першиной Е.В.) было принято решение отказать ООО "БиоПласт" в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими требованиям документации заявки *«на основании п. 14.4. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО "Мосводоканал"; п.5.2.3.4 Раздела 1.2 аукционной документации в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации: предлагаемый товар не соответствует требованиям технической части документации по габаритам КНС (требуется диаметр корпуса внешний 3060мм, предложено - Д 3000мм)»*.

Однако, в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ НА ПОСТАВКУ канализационной насосной станции утвержденном заместителем Генерального директора – Начальником Управления канализации АО «Мосводоканал» М.В. Богомоловым, согласованном Директором ПУ ВКХ ТиНАО АО «Мосводоканал» С.В. Забровским и Начальником энергомеханического управления АО «Мосводоканал» А.В. Битиевым, диаметр станции должен быть 3066мм (согласно текстовому ТЗ), а если опираться на предоставленный чертеж – 3064мм. ООО «БиоПласт», подготовив технико-коммерческое предложение в строгом соответствии с ТЗ, указало D=3000мм, с толщиной стенки не менее 31 мм. Следует обратить внимание, что ГОСТ Р 55072-2012 от 14.11.2012г. «ЕМКОСТИ ИЗ РЕАКТОПЛАСТОВ, АРМИРОВАННЫХ СТЕКЛОВОЛОКНОМ» (ссылка на документ <http://docs.cntd.ru/document/1200102604>) не вводит перечень обозначений, применяемых в стандарте, а потому следует обратиться к ГОСТ Р 52630-2012 от 29.11.2012г. «СОСУДЫ И АППАРАТЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ» (ссылка на документ <http://docs.cntd.ru/document/1200097422>), который в Главе 3 дает определение параметра «D», а именно - внутренний диаметр элемента (корпус, днище), мм. **Таким образом, в предложении ООО «БиоПласт», предложенные габариты следует читать следующим образом: ВНУТРЕННИЙ диаметр D=3000мм (с толщиной стенки не менее 31мм) и ВНЕШНИЙ диаметр D<sub>н</sub>=3066мм.** Ссылка на габариты, указанные в чертеже не применимы, т.к. в чертеже указан размер для СПРАВОВОК, что означает, что данный размер





не требуется к соблюдению в ТЗ (т.к. справочный размер, это размер, который не выполняется по данному чертежу и указывается в качестве дополнительной информации).

В соответствии с п. 5.2.3 ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ НУЖД АО «МОСВОДОКАНАЛ» В 2019 ГОДУ При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник процедуры закупки не допускается комиссией к участию в аукционе в случае:

5.2.3.1. Непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверной информации об участнике процедуры закупки, о продукции (на которую проводится закупка), а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), в случае их наличия в заявке участника, если требования к предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в аукционной документации.

5.2.3.2. Несоответствия участника процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), если таковые указаны в заявке участника, а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в аукционной документации, требованиям, установленным к ним в соответствии со статьей 1.6 настоящего Раздела.

5.2.3.3. Непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в аукционной документации.

Отсутствие документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае поступления на расчетный счет организатора осуществления закупок денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе от данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. При этом, организатор осуществления закупок обязан по всем заявкам участников, в которых отсутствует документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств, проверить поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки.

5.2.3.4. Несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в том числе, предоставления заявки, заполненной по формам, отличным от установленных в настоящей документации в РАЗДЕЛЕ 1.4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ, участник аукциона не допускается комиссией к участию в аукционе.

5.2.3.5. Наличие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 г. №



44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки (далее - федеральный реестр недобросовестных поставщиков), а так же статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

5.2.4. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается.

ООО «БиоПласт» в Форме 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, а также в ТЕХНИЧЕСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ («ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, КАЧЕСТВЕ РАБОТ (УСЛУГ)») указало следующие технические характеристики: Корпус КНС изготавливается согласно технического задания Заказчика в габаритах D=3000мм, высота подземной части H=6000мм, полная высота составляет H=6200мм.

Считаем, что Заказчик предъявил к участникам закупки требования, не предусмотренные документацией по проведению открытого аукциона в электронной форме, тем самым нарушил ч. 6 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и п. 5.2.4 ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ НУЖД АО «МОСВОДОКАНАЛ» В 2019 ГОДУ. Лишил право участия ООО «БиоПласт» и других участников в электронном аукционе.

С учетом изложенного, руководствуясь п. 4 ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О защите конкуренции", прошу:

1. Признать жалобу ООО "БиоПласт" обоснованной.
2. Выдать заказчику предписание об устранении нарушений.
3. Аннулировать результаты открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку канализационной насосной станции для нужд АО «Мосводоканал» в 2019 году и всех протоколов.
4. Приостановить подписание контракта с победителем аукциона.



в будущее!

**HELYX**®

инженерные системы, трубы  
и резервуары из композитов

helyx.ru

+7 495 228 03 85

5. Обязать Заказчика повторно рассмотреть и оценить заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку канализационной насосной станции для нужд АО «Мосводоканал» в 2019 году.

**Перечень прилагаемых документов:**

1. Копия Решения №2 единственного участника от 15.04.2014 "Об избрании генерального директора ООО "БиоПласт".
2. Выписка из ЕГРЮЛ.
3. Извещение о проведении открытого аукциона.
4. Документация по проведению открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку канализационной насосной станции для нужд АО «Мосводоканал» в 2019 году.
5. Техническое задание на поставку канализационной насосной станции.
6. Заявка на участие.
7. Приложение №1 к Заявке на участие Техническое предложение.
8. Протокол Рассмотрения заявок на участие в процедуре 31807390626 от «19» февраля 2019г.
9. Протокол проведения аукциона в электронной форме от 21.02.2019г.

Генеральный директор ООО "БиоПласт" \_\_\_\_\_ С.Н. Абраменко

22.02.2019

