



Общество с ограниченной ответственностью  
«Русатом – Аддитивные Технологии»  
(ООО «РусАТ»)

Москва 115441, Каширское шоссе, 49  
Тел./факс: +7 499-324-31-19  
EAGrigoryev@tvel.ru

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

от 14.05.2019 № 723/398

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителю Московского УФАС

Копии жалобы направлены

Заказчику закупки: Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»  
Место нахождения: 105118 г. Москва, пр-т Буденного, д. 16  
Тел./факс: +7 (495) 232-55-02

В Комиссию Государственной корпорации «Ростех» по рассмотрению жалоб

[claim@rostec.ru](mailto:claim@rostec.ru)

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24

Индивидуальный номер закупки:  
1700-2019-01172

### ЖАЛОБА на действия заказчика

Заказчик закупки осуществляет конкурс в электронной форме без квалификационного отбора одноэтапный на право заключения договора на поставку, монтаж, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию системы лазерного сплавления металлопорошковых композиций, а также инструктаж персонала работе на оборудовании (далее – «Конкурс на право заключения договора на поставку»). Заказчик подпадает под действия Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В соответствии с данным законом его деятельность не должна ограничивать конкуренцию.

Заказчиком закупки размещены 15.04.2019 в сети интернет на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) соответствующие Извещение № 31907768999 и Документация о закупке по конкурсу в электронной форме на право заключения договора на поставку, монтаж, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию системы лазерного сплавления металлопорошковых композиций, а также инструктаж персонала работе на оборудовании (далее – «Документация о закупке»).

В целях участие в данном конкурсе ООО «РусАТ» изучило размещенную Документацию о закупке. В Документации о закупке обнаружены следующие несоответствия и нарушения:

1. *Несоответствие Технического предложения (Приложение №1 к заявке) нормам законодательства РФ и отраслевым регламентам.*

1.1 Пунктами 11.2 и 11.3 Технического предложения (Функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики или качественные характеристики товара, Приложение №1 к заявке) установлены конструктивные требования к оборудованию, а именно:

Московское УФАС  
Рег. номер 27862/19  
зарегистрирован 22.05.2019



11.2	Габаритные размеры станции процесса построения:			
11.2.1	Длина	мм	не более	2400
11.2.2	Ширина	мм	не более	3000
11.2.3	Высота	мм	не более	2840
11.3	Установочный объем станции процесса построения, включая зону обслуживания:			
11.3.1	Длина	мм	не более	7300
11.3.2	Ширина	мм	не более	4800
11.3.3	Высота	мм	не более	3590

Указанные конструктивные требования к оборудованию являются не обоснованными и носят ограничительный характер ввиду того, что у других производителей оборудования с аналогичным объемом построения размеры оборудования отличаются в большую сторону. Например, у таких значимых производителей как Concept laser и SLM Solution.

**По нашей информации критерии технического задания по Извещению № 31907768999 Индивидуальный номер закупки: 1700-2019-01172 подходит только 1 изготовитель оборудования 3D Systems модель DMP Factory 500, что является существенным нарушением конкуренции. <https://siusystem.ru/store/industrial/dmp-factory-500/>**

1.2 Требования и параметры, установленные в п.п. 13.5, 13.6, 13.8 Технического предложения также являются не обоснованными и ограничительными, так как имеются аналоги с незначительно отличными по габаритам размерам, но обеспечивающие полное функциональное соответствие.

1.3 При анализе п.п. 10.1.2 и 10.1.3 Технического предложения было выявлено, что для параметров «Максимальная погрешность изготовления» указаны значения не более 50 мкм и  $\pm 0,1$  мм, что является дублированием и не указывает для каких номинальных размеров они заданы.

Просим уточнить – для каких номинальных размеров приведены значения 50 мкм и  $\pm 0,1$  мм.

1.4 Для максимального размера изделия 500x500x500 нормальной погрешностью будет  $\pm 0,5...1$  мм (0,1...0,2% от размера), что соответствует 11...13 качеству ЕСКД. Обеспечить одинаковую точность построения для всех типов порошков и размеров изделия от 0 до 500 мм не представляется возможным.

1.5 Поставка, монтаж, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию системы лазерного сплавления металлопорошковых композиций, а также инструктаж персонала работе на оборудовании, должен составлять от 4-6 месяцев. Ведущие изготовители аналогичного оборудования имеют длительный срок производства, и все требуемые работы могут быть выполнены не менее 8-ми месячного срока. Если данные работы выполнять в срок 4-6 месяцев, то основное оборудование и комплектующие должны уже быть в стадии производства, что является грубым нарушением и ограничением конкуренции.

1.6 В качестве основного критерия для рассмотрения заявки участника вводится критерий предоставления не менее 2х договоров, которые должны в совокупности соответствовать следующим требованиям:

- договоры должны быть не старше 5 лет с даты публикации извещения о проведении закупки.
- стоимость каждого из договоров должна быть не менее 25% от НМЦ (сумма каждого из договоров должна быть не ниже 983 794,58 долларов США).
- договоры должны быть в области поставки систем 3D-печати для производства готовых изделий с вводом в эксплуатацию.
- по договорам должны отсутствовать факты взыскания неустойки (штрафа, пени), судебных разбирательств, по которым участник закупки выступает ответчиком.
- по каждому договору необходимо представить:
  - копию самого договора с приложениями, содержащими наименование продукции и ее тех. характеристики (спецификация, техническое задание или т.п.)
  - копии товарных накладных или иных документов, подтверждающих ФАКТ ПОСТАВКИ;
  - копии актов ввода оборудования в эксплуатацию или иных документов, подтверждающих факт выполнения работ / оказания услуг, свидетельствующих о готовности оборудования к ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Анализ возможности удовлетворения данного пункта российскими организациями показывает, что данный пункт могут выполнить всего 2-3 организации, занимающиеся именно поставками зарубежного оборудования на территорию Российской Федерации, так у отечественных производителей (особенно с такими требованиями) опыта таких поставок может и не появиться.

1.7 Критерий оценки предполагает начисление баллов за наличие у участника конкурса кадровых ресурсов, причем начисление производится только в случае если кадры имеют высшее профессиональное образование по общероссийскому классификатору ОК 009-2003 (утратил силу с 01.07.2017) по специальностям «Металлургия, машиностроение и металлообработка» (коды ОКСО 150200, 150300, 150400, 150500, 150600, 150700, 150800, 150900, 151001, 151002, 151003) или наличие высшего образования по общероссийскому классификатору ОК 009-2016 (действует с 01.07.2017) по специальностям «Машиностроение» (коды ОКСО 2.15.03.01, 2.15.03.02, 2.15.03.04, 2.15.04.01, 2.15.04.02, 2.15.04.03, 2.15.05.01) – прошу проверить обоснованность применения данного критерия. Данное требование считаем завышенным и ограничивающим конкуренцию.

Данное требование установлено в п. 4.1. Приложения №2 к информационной карте (Порядок оценки и сопоставления заявок), Подкритерий №1 – обеспеченность кадровыми ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по договору.

1.8 ООО «РусАТ» имеет аналогичное российское оборудование.

В соответствии с п. 10.3.3. Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» требования к продукции не должны приводить к необоснованному ограничению количества участников процедуры закупки.

Устанавливаемые требования также не должны вести к необоснованному ограничению конкуренции (п. 10.4.7. Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех»).

В соответствии с п.1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются принципами:

1) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

2) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

Соответственно, положения п.п. 10.1.2, 10.1.3, 11.2, 11.3, 13.5, 13.6, 13.8 Технического предложения, п. 4.1. Приложения №2 к информационной карте (Порядок оценки и сопоставления заявок), Подкритерий №1 нарушают нормы Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех».

Указанные нарушения делают практически невыполнимыми требования Документации о закупке, что может привести к необоснованному отказу в удовлетворении заявок участников. Данные нарушения делают однозначный выбор в пользу одного изготовителя и не допускают аналогии.

Кроме того, наличие указанных в жалобе нарушений свидетельствует о некачественной подготовке Документации о закупке, что влечет существенные риски для обеих сторон по договору при дальнейшей выполнении работ по договору по данной закупке, вплоть до признания договора незаключенным в судебном порядке.

**На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктами 22.1, 22.2, 22.3 Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех», 3.7.1, 3.7.4, 3.7.6, 3.7.7 Документации о закупке, ст. 3 ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»**

**ПРОСИМ:**

1. Признать действия Заказчика закупки о проведении закупки с ограничениями конкуренции несоответствующими требованиям действующего законодательства и Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех».
2. Признать недействительной Документацию о закупке в части требований, установленных п.п. 10.1.2, 10.1.3, 11.2, 11.3, 13.5, 13.6, 13.8 Технического предложения, п. 4.1. Приложения №2 к информационной карте (Порядок оценки и сопоставления заявок), Подкритерий №1.
3. Обязать Заказчика закупки отменить текущую закупку, подготовить Документацию о закупке в соответствии с требованиям действующего законодательства и Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех».
4. Приостановить процедуру закупки до вынесения решения по итогам рассмотрения данной жалобы.

5. Выдать Заказчику закупки предписание об устранении нарушений.

Приложения:

1. Документация о закупке.
2. Извещение № 31907768999.

Генеральный директор



А. В. Дуб