

000 " ЭСПАС А"

000 «ЭспаСа»

443110, Россия, г. Самара, ул. Радонежская д.9, этаж 1, офис 5,

Почтовый адрес: 443086, г. Самара, а/я 2883,

тел/факс (846) 372-36-37, 372-36-33;

ИНН/КПП 6316051500/631601001 Р/с 40702810610240005143

Филиал Банка ВТБ(ПАО) в г. Нижний Новгород,

Кор/сч 30101810200000000837

БИК 042202837 ОКПО 48123120 ОКОНХ 71110

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026301170280

E-mail : espasa@samaramail.ru

<http://www.espasa.ru>

Исх. № 562 от 19.12. 2019 г.

Управление Федеральной антимонопольной
службы по Пензенской области

440000 г. Пенза ул. Урицкого, 127

E-mail: to58@fas.gov.ru

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ

Реестровый номер извещения	31908586635
Способ размещения закупки	Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Наименование закупки	Право заключения договора на поставку комплектующих для кабеленесущих систем
Дата размещения извещения	28.11.2019 (МСК)
Дата размещения текущей редакции извещения	28.11.2019 (МСК)
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА»
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	http://roseltorg.ru

ЗАКАЗЧИК

Наименование организации	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СТАРТ" ИМЕНИ М.В. ПРОЦЕНКО"
ИНН	5838013374

КПП 583801001
 ОГРН 1185835003221
 Место нахождения 442960, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ЗАРЕЧНЫЙ, ПР-КТ МИРА, дом ДОМ 1
 Почтовый адрес 442960 ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ЗАРЕЧНЫЙ, ПР-КТ МИРА, ДОМ 1

ЖАЛОБА
на действия организатора закупки

Организатор закупки, в соответствии с протоколом № АТОМ28111900225 (191128/63326/099) от 11.12.2019 размещенного в единой информационной системе в сфере закупок 12.12.2019 ранжировал места допущенных участников, при этом участнику ООО «ЭспаСа» отказано в допуске. Ранее организатор закупки, в соответствии с протоколом АТОМ28111900225 (191128/63326/099) от 10.12.2019 г. принял решение об отклонении заявки участника ООО «ЭспаСа» от дальнейшего рассмотрения, а именно

2.2 Отказать в допуске к дальнейшему участию в запросе цен следующего участника, подавшего заявку:

2.2.1. Общество с ограниченной ответственностью «"ЭспаСА"»

На основании подпункта г) пункта 7.14 Части 2, подраздела 1.1, раздела 9 Тома 2 «Техническая часть» закупочной документации и п. 3.1 подраздела 3.1 приложения 10 к ЕОСЗ за несоответствие предлагаемого товара техническому заданию документации о закупке.

В своём коммерческом предложении предлагает производителя продукции ООО «Кыштымский электромеханический завод» вместо указанного в документации о закупке производителя ООО «Завод АСД-электрик»

Согласно протокола, причинами отклонения указаны следующие пункты документации:

- подпункт г) пункта 7.14 Части 2

7.14. После получения ответов на запросы о разъяснении положений (при направлении таких запросов), по итогам рассмотрения заявок, комиссия на своем заседании в отношении каждой заявки на участие в запросе котировок принимает решение о соответствии заявки на участие в запросе котировок в целом требованиям документации, либо отклонении заявки такого участника запроса котировок. Основаниями для отклонения заявки являются:

г) несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в запросе котировок, требованиям документации

- подраздел 1.1 Тома 2 «Техническая часть» закупочной документации
 Подраздел 1.1 Наименование

№	Наименование	Производитель
1	ЗТЛц150x100 S=1мм заглушка торцевая для лотка оцинкованная	ООО «Завод АСД-электрик»
2	ЗТЛц200x200 S=1мм заглушка торцевая для лотка оцинкованная	
3	ЗТЛц400x200 S=1мм заглушка торцевая для лотка оцинкованная	
4	КЛУВц100-90 S=1мм крышка лотка углового вертикального поворот вверх оцинкованная	
5	КЛУВц150-135 S=1мм крышка лотка углового вертикального поворот вверх оцинкованная	
6	КЛУГц100-90 S=1мм крышка лотка углового горизонтального оцинкованная	
7	КЛУГц150-90 S=1мм крышка лотка углового горизонтального оцинкованная	

8	КЛУГц50-90 S=1мм крышка лотка углового горизонтального оцинкованная
9	КЛУН150-135 S=1мм крышка лотка углового вертикального поворот вниз оцинкованная
10	КЛц100 L=2м S=1мм крышка лотка оцинкованная
11	КЛц150 L=3м S=1мм крышка лотка оцинкованная
12	КЛц200 L=2м S=1мм крышка лотка оцинкованная
13	КЛц400 L=2м S=1мм крышка лотка оцинкованная
14	КЛц50 L=2м S=1мм крышка лотка оцинкованная
15	ЛЛПц100x50 L=2м S=1мм лоток перфорированный оцинкованный замковый
16	ЛЛПц150x100 L=3м S=1мм лоток перфорированный оцинкованный замковый
17	ЛЛПц200x200 L=2м S=1мм лоток листовой перфорированный оцинкованный замковый
18	ЛЛПц400x200 L=2м S=1,2мм лоток листовой перфорированный оцинкованный замковый
19	ЛЛПц50x50 L=2м S=1мм лоток листовой перфорированный оцинкованный замковый
20	ЛУВГц100x50-90 S=1мм лоток угловой вертикальный поворот вверх глухой оцинкованный
21	ЛУВГц150x100-135 S=1мм лоток угловой вертикальный поворот вверх глухой оцинкованный
22	ЛУТГц100x50-90 S=1мм лоток угловой горизонтальный глухой оцинкованный
23	ЛУТГц150x100-90 S=1мм лоток угловой горизонтальный глухой оцинкованный
24	ЛУТГц50x50-90 S=1мм лоток угловой горизонтальный глухой оцинкованный
25	ЛУНГц150x100-135 S=1мм лоток угловой горизонтальный глухой оцинкованный
26	НЛ-НРц прижим оцинкованный
27	ОБГц150x100 S=1мм отвод боковой глухой оцинкованный
28	Торцевая заглушка 3Т 100x50 УТ1,5

- раздел 9 Тома 2 «Техническая часть» закупочной документации

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Замена товаров на аналог или эквивалент, или другие изменения в составе, параметрах и характеристиках товара не допускаются в связи с тем, что закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми Покупателем, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков на основании требований эксплуатационной документации ранее закупленных товаров.

- п. 3.1 подраздела 3.1 приложения 10 к БОСЗ

3.1	Соответствие технического предложения техническому заданию документации о закупке	Соответствие технического предложения техническому заданию документации о закупке	<ul style="list-style-type: none"> - Непредставление технического предложения. - Несоответствие предлагаемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг предмету закупки и техническому заданию документации о закупке, как по перечню, так и по объемам (невыполнение либо частичное поставка товара/ выполнение работ/ оказание услуг). - Технические характеристики предложенного участником закупки товара не соответствуют конкретным характеристикам, установленным в документации о закупке, или не входят в диапазон допустимых характеристик, предусмотренных документацией о закупке. - Срок представляемой гарантии качества товара, работ, услуг (если требование содержится в документации о закупке), указанный участником закупки, менее предельных значений по сроку, указанному в документации о закупке.
-----	---	---	---

Дополнительно необходимо указать, что заказчиком в извещении в таблице 2.1.2 Требования к продукции указано:

№ п/п	Требование	Документ, подтверждающий соответствие требованиям
1.	Продукция должна соответствовать требованиям, указанным в томе 2 «Техническая часть». Замена товаров на аналог или эквивалент,	Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью закупочной документации (том 2), в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации

№ п/п	Требование	Документ, подтверждающий соответствие требованиям
	или другие изменения в составе, параметрах и характеристиках товара не допускаются в связи с тем, что закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми Покупателем, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков на основании требований эксплуатационной документации ранее закупленных товаров.	(соответствующая Форма), в том числе содержащее наименование изготовителя и страны происхождения товара. Участник в техническом предложении, предоставляемом в составе заявки, обязан указать наименование изготовителя каждого предлагаемого товара, конкретные технические решения, марки, модели и т.п. без указания слов «или аналог (или эквивалент)». В случае не указания страны происхождения товара при предоставлении приоритета согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 заявка будет рассматриваться как содержащая предложение о поставке иностранного товара.

Считаем, что решение от отклонении ООО «ЭспаСа» от дальнейшего рассмотрения на основании указанных выше причин нарушило принцип равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки (п. 2 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), в том числе на основании следующих факторов:

1) Нет четкой формулировки причины – «Замена товаров на аналог или эквивалент, или другие изменения в составе, параметрах и характеристиках товара не допускаются в связи с тем, что закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми Покупателем» под указанную причину объем заявленный в лоте не подходит. Объем заложенный в лоте относится к вновь возводимым объектам, но никак не к восстановлению, либо ремонту уже существующих конструкций (линий).

2) Формулировка «...при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков на основании требований эксплуатационной документации ранее закупленных товаров» противоречит действительности. Металлические кабеленесущие конструкции (лотковые) указанные в документации лота не являются высокотехнологичными изделиями, при одинаковых габаритных характеристиках (высота ширина, толщина металла) данные конструкции полностью взаимозаменяемы и подходят друг к другу, и без каких либо доработок стыкуются.

3) Так же в составе технического предложения ООО «ЭспаСа» были направлены характеристики предлагаемых изделий, которые полностью аналогичны запрашиваемым заказчиком.

Таким образом, обжалуемое решение повлекло за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, создало одному из участников закупки преимущественные условия участия в закупке, что также является нарушением антимонопольных требований к торгам, установленных частью 1 статьи 17 Федерального закона от 27.06.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в силу части 5 указанной статьи положения её части 1 распространяются в том числе на все закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 17 и 18.1 Федерального закона от 27.06.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», прошу:

1) Принять и рассмотреть настоящую жалобу по существу.

2) Признать жалобу обоснованной.

3) Выдать акционерному обществу «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» предписание об устранении нарушений порядка организации и проведения торгов, в том числе об аннулировании протокола № АТОМ28111900225 (191128/63326/099) от 10.12.2019 и об аннулировании последующих протоколов настоящей закупки.

Приложение (копии):

1. Протокол № АТОМ28111900225 (191128/63326/099) от 11.12.2019
2. Протокол № АТОМ28111900225 (191128/63326/099) от 10.12.2019.
3. Форма 2, представленная ООО «ЭспаСа».
4. Протокол о назначении директора ООО «ЭспаСа».
5. Выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЭспаСа».

Директор



