



Общество с ограниченной ответственностью «РАВ Райл» / RAV Rail Llc

Исх.№__ от «11» апреля 2024 г.

Руководителю
Московского УФАС России

г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1
(вход со стороны Боярского переулка) 107078
тел.: +7 (495) 953-18-19, +7 (495) 951-07-73

ЖАЛОБА

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ	Общество с ограниченной ответственностью «РАВ Райл» (ООО «РАВ Райл»)
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ	1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона заказчика/факса действия (бездействия) которых обжалуются* Наименование: ФГУП «Московский эндокринный завод»
СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ/ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ/ОПЕРАТОРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ	Размещение заказа осуществляет Заказчик. Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: АО «Единая электронная торговая площадка» Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://roseltorg.ru/
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ	Размещено 04.04.2024 извещение № 32413470493 Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион Объект закупки: Поставка центрифуги с верхней выгрузкой Начальная (максимальная) цена контракта: 102 420,00 \$



Общество с ограниченной ответственностью «РАВ Райл» / RAV Rail Llc

СУТЬ ЖАЛОБЫ	Заказчик допустил в Техническом задании описки, в связи с чем невозможно подать достоверную информацию о предлагаемом к поставке товаре.
-------------	--

04.04.2024 г. Заказчик разместил в ЕИС (<http://zakupki.gov.ru>) извещение № 32413470493 о проведении электронного аукциона, объект закупки: Поставка центрифуги с верхней выгрузкой.

11.04.2024 г. специалист по закупкам ООО «РАВ Райл» ознакомился с извещением и прилагаемыми документами, поскольку наша компания осуществляет поставки аналогичного оборудования и участвует в размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, в том числе электронных аукционах.

Однако мы считаем, что заказчиком в графе «Требования к Товару» пункта 8 Подраздела 2 раздела III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку центрифуги с верхней выгрузкой» допущены **технические описки, не позволяющие подать заявку на участие в аукционе**, а именно:

1. В требованиях к Центрифуге с верхней выгрузкой – 4 шт. указано:

Габаритный размер центрифуги Д x Ш x В.- не более 1500 x 1200 x 1100 мм.

Однако высота прописанной в Техническом задании центрифуги, по данным производителя, составляет 1150 мм.

Таким образом, фактический параметр высоты центрифуги превышает указанный в требованиях, установленных заказчиком.

Заявка либо будет содержать недостоверные данные, и в последствии возникнут проблемы с приемкой Товара, либо заявка будет отклонена.

2. В требованиях к Центрифуге с верхней выгрузкой – 2 шт. указано:

Высота барабана не более 350 мм

Однако высота барабана прописанной в Техническом задании центрифуги, по данным производителя, составляет 400 мм.

Таким образом, фактический параметр высоты центрифуги превышает указанный в требованиях, установленных заказчиком.

Заявка либо будет содержать недостоверные данные, и в последствии возникнут проблемы с приемкой Товара, либо заявка будет отклонена.

Кроме того, установлен слишком маленький порог значения для параметра: «Максимальная загрузка» (не менее 35 кг), в то время как по данным производителя это значение равно 135 кг, то есть, как минимум, в 3 раза больше.

А именно:

№ п/п	Параметры требований к Товару	Требования к Товару
Подраздел 2		
Требования к качеству, техническим характеристикам Товара	Центрифуга с верхней выгрузкой – 4 шт. Диаметр барабана не более 600 мм Высота барабана не более 400 мм Объем барабана не менее 40 л Максимальная загрузка не менее 50 кг Скорость вращения корзины не менее 1500 об/мин Центробежная сила не менее 750 g Материал, контактирующий с сырьем, нержавеющей сталь 316L + футеровка PTFE Фильтрующий элемент Комплектный мешок №1340 (~10 мкр) -	



Общество с ограниченной ответственностью «РАВ Райл» / RAV Rail Llc

	<p>наличие Управление Пульт с частотным преобразователем; бесступенчатая регулировка; торможение за счет тормозного резистора; функция защита от перегрузки по току; взрывозащитные кнопки; взрывозащитный двигатель. Мощность двигателя не менее 3 кВт Габаритный размер центрифуги Д x Ш x В.- не более 1500 x 1200 x 1100 мм Габаритный размер шкафа управления Д x Ш x В. - не более 600 x 500 x 1000 мм Общий вес – не более 800 кг</p> <p>Центрифуга с верхней выгрузкой – 2 шт. Диаметр барабана не более 800 мм Высота барабана не более 350 мм Объем барабана не менее 100 л Максимальная загрузка не менее 35 кг Скорость вращения корзины не менее 1200 об/мин Центробежная сила не менее 645 g Материал, контактирующий с сырьем, нержавеющей сталь 316L + футеровка PTFE Фильтрующий элемент Комплектный мешок №1340 (~10 мкр) - наличие Управление Пульт с частотным преобразователем; бесступенчатая регулировка; торможение за счет тормозного резистора; функция защита от перегрузки по току; взрывозащитные кнопки; взрывозащитный двигатель. Мощность двигателя не менее 5,5 кВт Габаритный размер центрифуги - Д x Ш x В.неболее 1800 x 1200 x 1300 мм Габаритный размер шкафа управления Д x Ш x В.- не более 600 x 500 x 1300 мм Общий вес – не более 1500 кг</p>
--	---

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 4 ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

ПРОШУ:

- 1) приостановить определение Поставщика до рассмотрения жалобы по существу;
- 2) осуществить внеплановую проверку закупки;
- 3) выдать заказчику, в результате действий которого нарушаются права и законные интересы участников закупки, обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений путем внесения изменений в документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Приложения:

1. Копия документации о проведении электронного аукциона.