

## ООО «Креативное решение»

г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д.53, оф. 14  
ИНН7328077141, КПП 732801001, ОГРН 1147328000698,

E-mail: [kreativresh@gmail.com](mailto:kreativresh@gmail.com)

Тел.: +7 (951) 099-90-91

р/с 40702810369000002804,

банк: Отделение №8588 Сбербанка России г. Ульяновск,

БИК 047308602, к/с 30101810000000000602

## Управление Федеральной антимонопольной службы России по городу Москве

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4, стр. 1

Исх. № КР-08-02-19/1 от 08.02.2019

### ЖАЛОБА

#### На положения аукционной документации

**Указание на закупку (далее – аукцион) и информация о лице, действия которого обжалуются (далее – заказчик):**

Номер извещения	31907443123
Наименование объекта закупки	Выполнение работ по текущему ремонту в ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» и филиалах в 2019 году
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	АО «ЕЭТП»
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	<a href="http://roseltorg.ru">http://roseltorg.ru</a>
Закупку осуществляет	Заказчик

#### Контактная информация

Организация, осуществляющая закупку	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ. Н. А. АЛЕКСЕЕВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"
Почтовый адрес	117152, г.Москва, Загородное шоссе, д.2
Место нахождения	117152, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЗАГОРОДНОЕ, дом ДОМ 2
Ответственное должностное лицо	Контрактная служба
Адрес электронной почты	<a href="mailto:SheremetaNV@zdrav.mos.ru">SheremetaNV@zdrav.mos.ru</a>
Номер контактного телефона	+7 (495) 9528279
Факс	+7 (495) 9528279

## Доводы жалобы:

### Согласно части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ:

6.1. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки **не должны включаться требования** или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, **требования к товарам**, информации, работам, услугам при условии, **что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки**, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

В нарушение указанных норм заказчик в Форме 2 (файл «Приложение 3 к ТЗ Сведения о качестве, технических характеристиках товара (с изменениями) .docx») установил противоречивые требования, которые могут повлечь за собой ограничение количества участников, например:

### ДОВОД ПЕРВЫЙ:

1. В пункте 23 «Маты минераловатные ГОСТ 21880-2011» заказчик установил требования:

Маты минераловатные ГОСТ 21880-2011	Марка	<b>Не менее 50 не более 100</b>
	наличие органических веществ	с наличием органических веществ или без <b>органических веществ</b>

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

*В соответствии с ГОСТ 21880-2011:*

Наименование показателя	Значение показателя для матов марки				
	35	<u>50</u>	<u>75</u>	<u>100</u>	125
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	От 25 до 35	Св. 35 до 50	Св. 50 до 75	Св. 75 до 100	Св. 100 до 125
Теплопроводность, Вт/(м·К), не более, при температуре:					
283 К (10 °С)	0,040	0,038	0,037	0,036	0,036
298 К (25 °С)	0,042	0,040	0,039	0,038	0,038
398 К (125 °С)	-	-	-	0,050	0,050
573 К (300 °С)	-	-	-	0,120	0,120
Сжимаемость, %, не более	55	45	35	25	20
Упругость, %, не менее	80	85	90	90	90
Содержание органических веществ, % по массе, не более	1,5	<u>1,5</u>	<u>2,0</u>	<u>2,0</u>	2,0

Заказчик представляет на выбор марки 50, 75 и 100, однако для этих марок предусмотрено содержание органических веществ. **Заказчик намеренно вводит Участников закупки в заблуждение**, так как представляет на выбор характеристику параметра, которая **не предусмотрена ГОСТ**.

2. В пункте 2 «Смеси сухие ГОСТ 31189- 2015» заказчик установил требования:

Смеси сухие ГОСТ 31189- 2015	Марка по прочности	<b>Не ниже В15</b>
------------------------------	--------------------	--------------------

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения;*

Заказчик требует соответствие с ГОСТ 31189- 2015, однако **в нём не нормируется данный параметр**. Следовательно Участник закупки не может **достоверно** указать характеристику данного показателя.


## **ДОВОД ВТОРОЙ:**

1. В пункте 1 «Растворы тип 1 ГОСТ 28013-98» заказчик установил требования:

Растворы тип 1 ГОСТ 28013-98	По средней плотности растворы	<b>Тяжелые; легкие</b>
---------------------------------	-------------------------------	------------------------

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

*В соответствии с ГОСТ 28013-98:*



**Никакая другая средняя плотность раствора ГОСТ 28013-98 не предусмотрена. Заказчик представляет на выбор все возможные варианты этого параметра, показывая то, что ему абсолютно не важно какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2** и запутать участников закупки.**

#### **АНАЛОГИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИСУТСТВУЮТ В ПУНКТАХ:**

Пункт 60 Растворы тип 2 ГОСТ 28013-98,

Пункт 89 Раствор на смешанных вяжущих ГОСТ 28013-98.

**2. В пункте 2 «Смеси сухие ГОСТ 31189- 2015» заказчик установил требования:**

Смеси сухие ГОСТ 31189- 2015	По наибольшей крупности зерен заполнителя	<b>Крупнозернистые; мелкозернистые; тонкодисперсные</b>
---------------------------------	--	---

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

*В соответствии с ГОСТ 31189- 2015:*

<p>а) растворные с зёрнами размером менее 5 мм:</p> <p><u>- крупнозернистые</u> (<math>0 \text{ мм} &lt; D_{з,макс} &lt; 5 \text{ мм}</math>),</p> <p><u>- мелкозернистые</u> (<math>0 \text{ мм} &lt; D_{з,макс} &lt; 1,25 \text{ мм}</math>),</p> <p><u>- тонкодисперсные</u> (<math>0 \text{ мм} &lt; D_{з,макс} &lt; 0,2 \text{ мм}</math>);</p>
--

Никакая другая классификация по наибольшей крупности зёрен заполнителя ГОСТ 31189- 2015 не предусмотрена. Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2** и запутать участников закупки.

3. В пункте 2 «Смеси сухие ГОСТ 31189- 2015» заказчик установил требования:

Смеси сухие ГОСТ 31189- 2015	Полимерные вяжущие в составе смешанной смеси	<b>полимеры; сополимеры; полимеры, сополимеры</b>
------------------------------	--	---

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «**точка с запятой**», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить **одно из указанных значений** или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

*В соответствии с ГОСТ 31189- 2015:*

<p>4.7 полимерные вяжущие: Класс вяжущих веществ, основой которых являются продукты переработки органических соединений (<u>полимеры и сополимеры</u> различного химического состава).</p>
--

Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2** и запутать участников закупки.

4. В пункте 4 «Выключатель одноклавишный открытого типа ГОСТ Р 51324.1-2012» заказчик установил требования:

Выключатель одноклавишный открытого типа ГОСТ Р 51324.1-2012	В зависимости от типа зажимов выключатели (для жестких проводников)	<b>с безвинтовыми зажимами или с зажимами винтового типа</b>
---	---	--

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить **одно из указанных значений** или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

*В соответствии с ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007):*

<p>7.1.8 в зависимости от типа зажимов - на выключатели:</p> <p><u>- с зажимами винтового типа;</u></p> <p><u>- с безвинтовыми зажимами</u> только для жестких проводников;</p> <p><u>- с безвинтовыми зажимами</u> для жестких и гибких проводников.</p>
---

Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объем Формы 2** и запутать участников закупки.

5. В пункте 7 «Поликарбонат ГОСТ Р 56712-2015» заказчик установил требования:

Поликарбонат ГОСТ Р 56712-2015	по количеству слоев	<b>Двухслойные; трехслойные; многослойные</b>
-----------------------------------	---------------------	---

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить **одно из указанных значений** или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

*В соответствии с ГОСТ Р 56712-2015:*

<u>- по количеству слоев - двухслойные, трехслойные, многослойные;</u>
--

Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником

закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2** и запутать участников закупки.

**В этом же пункте:**

Поликарбонат ГОСТ Р 56712-2015	Наличие анти-конденсатного покрытия на поверхности панели	<b>Отсутствует; в наличии</b>
--------------------------------	---	-------------------------------

Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2** и запутать участников закупки.

6. В пункте 7 «Смесители для умывальников ГОСТ 19681-2016, ГОСТ 25809-96» заказчик установил требования:

Смесители для умывальников ГОСТ 19681-2016, ГОСТ 25809-96	Группа смесителя для умывальников	<b>I ; II</b>
---	-----------------------------------	---------------

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить **одно из указанных значений** или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

*В соответствии с ГОСТ 19681-2016:*

Таблица 2		Давление в мегапаскалях
Группа	Рабочее давление, не более	Испытательное давление, не менее
<b><u>I</u></b>	1,00	1,6
<b><u>II</u></b>	0,60	0,9

Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2** и запутать участников закупки.

**Также в этом же пункте:**

Смесители для умывальников ГОСТ 19681-2016, ГОСТ 25809-96	Акустическая группа смесителя для умывальников	I; II; III
---	--	------------

*В соответствии с ГОСТ 19681-2016:*

5.2.19 Арматуру (вновь разрабатываемую) следует классифицировать по трем акустическим группам: I, II, III в зависимости от значения  $L_a$  - уровня шума арматуры или  $D_3$  - приведенной разности уровней в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

Акустическая группа	$D_3$	$L_a$
<u>I</u>	25	20
<u>II</u>	15	30
<u>III</u>	До 15	Свыше 30

Уровень шума в децибелах

Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2** и запутать участников закупки.

7. В пункте 15 «Сетка проволочная штукатурная тканая ГОСТ 3826-82» заказчик установил требования:

Сетка проволочная штукатурная тканая ГОСТ 3826-82	Материал	Низкоуглеродистая сталь; высоколегированная сталь
---	----------	---

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

*В соответствии с ГОСТ Р 3826-82:*

<p>2.2. Для изготовления сеток применяют проволоку, термически обработанную:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>низкоуглеродистую</u> без покрытия, оцинкованную, луженую по [1];</li> <li>- <u>высоколегированную</u> по [2] или по другой НД, утвержденной в установленном порядке.</li> </ul>
---



Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2 и запутать участников закупки.**

8. В пункте 17 «Сетки арматурные тип 1 ГОСТ 23279-2012» заказчик установил требования:

Сетки арматурные тип 1 ГОСТ 23279-2012	Ячейки	Квадратные; прямоугольные
--	--------	------------------------------

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

*В соответствии с ГОСТ Р 3826-82:*

4.4 Сетки изготавливают с квадратными или прямоугольными ячейками.

Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2 и запутать участников закупки.**

**Также в этом же пункте:**

Сетки арматурные тип 1 ГОСТ 23279-2012	Сетка	Плоская или рулонная
--	-------	----------------------

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

*В соответствии с ГОСТ Р 3826-82:*

Настоящий стандарт распространяется на сварные плоские и рулонные сетки (далее - сетки), изготавливаемые на предприятиях строительной индустрии из арматурной стали диаметрами от 3 до 40 мм включительно, с расположением стержней в двух взаимно перпендикулярных направлениях, и предназначенные для армирования сборных и монолитных железобетонных конструкций и изделий.

Никакие другие виды сеток вышеуказанным ГОСТ не предусмотрены. Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2** и запутать участников закупки.

#### АНАЛОГИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИСУТСТВУЮТ В ПУНКТАХ:

Пункт 18 Сетки арматурные тип 2 ГОСТ 23279-2012

9. В пункте 20 «Трубы из полиэтилена для систем канализации ГОСТ 22689-2014» заказчик установил требования:

Трубы из полиэтилена для систем канализации ГОСТ 22689-2014	Тип раструба	Нормальный; длинный
---	--------------	---------------------

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

*В соответствии с ГОСТ Р 22689-2014:*

Номинальный наружный диаметр $d_n$	Средний внутренний диаметр раструба (минимальный) $d_{sn,min}$	A не менее		B не менее	C не более	$L_1$ не менее
		Тип N (нормальный)	Тип L (длинный)			
32	32,4	28	-	5	25	46
40	40,5	28	-	5	26	46
50	50,6	28	85	5	28	46

Никакие другие типы раструба вышеуказанным ГОСТ не предусмотрены. Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником

закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2** и запутать участников закупки.

10. В пункте 21 «Цемент общестроительный ГОСТ 31108- 2003» заказчик установил требования:

Цемент общестроительный ГОСТ 31108- 2003	Подтип по содержанию портландцементного клинкера и добавок цемента <b>ЦЕМ II</b>	<b>А; В</b>
---	--	-------------

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

*В соответствии с ГОСТ Р 31108- 2003:*

4.3 По содержанию портландцементного клинкера и добавок цемента типов ЦЕМ II-ЦЕМ V подразделяют на подтипы <u>А и В.</u>
--

Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2** и запутать участников закупки.

11. В пункте 23 «Маты минераловатные ГОСТ 21880-2011» заказчик установил требования:

Маты минераловатные ГОСТ 21880-2011	Прошивные теплоизоляционные маты из минеральной ваты	<b>на синтетическом связующем или без синтетического связующего</b>
--	--	---

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

*В соответствии с ГОСТ Р 21880-2011:*

Настоящий стандарт распространяется на прошивные теплоизоляционные маты из минеральной ваты на синтетическом связующем или без него (далее - маты), с обкладкой или без нее, предназначенные для тепло- и звукоизоляции строительных ограждающих конструкций жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, для промышленного, технического и энергетического оборудования, резервуаров для хранения горячей и холодной воды, нефти, нефтепродуктов, химических веществ, а также трубопроводов тепловых сетей горячего и холодного водоснабжения, технологических трубопроводов всех отраслей промышленности при температуре изолируемой поверхности от минус 180 °С до плюс 700 °С.

Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объем Формы 2** и запутать участников закупки.

12. В пункте 28 «Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75» заказчик установил требования:

Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75	Точность труб водогазопроводных	<b>обычная или повышенная</b>
---	---------------------------------	-------------------------------

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить **одно из указанных значений** или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

*В соответствии с ГОСТ 3262-75:*

Размер труб	Предельное отклонение для труб точности изготовления	
	<u>обычной</u>	<u>повышенной</u>
Наружный диаметр с условным проходом:		
до 40 мм включ.	+0,4 мм -0,5	±0,4 мм
свыше 40 мм	+0,8% -1,0	±0,8%
Толщина стенки	-15%	- 10%

Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2** и запутать участников закупки.

**Также в этом же пункте:**

Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75	Резьба на трубах водогазопроводных	<b>Нарезанная или накатанная</b>
---	------------------------------------	--------------------------------------

*В соответствии с ГОСТ 3262-75:*

Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.

Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2** и запутать участников закупки.

**Также в этом же пункте:**

Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75	Резьба на трубах водогазопроводных	<b>короткая; длинная</b>
---	------------------------------------	--------------------------

*В соответствии с ГОСТ 3262-75:*

1.6. Резьба на трубах может быть длинной или короткой. Требования к резьбе должны соответствовать указанным в табл.4.

Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2** и запутать участников закупки.

**Также в этом же пункте:**

Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75	Трубы стальные водогазопроводные	С резьбой; без резьбы
---	----------------------------------	-----------------------

*В соответствии с ГОСТ 3262-75:*

Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.

Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2** и запутать участников закупки.

**13.** В пункте 38 «Кирпич тип 1 ГОСТ 530-2012» заказчик установил требования:

Кирпич тип 1 ГОСТ 530-2012	Пустоты располагаются	<b>параллельно постели или перпендикулярно постели</b>
----------------------------	-----------------------	--

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить **одно из указанных значений** или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

*В соответствии с ГОСТ 530-2012:*

Пустоты в изделиях могут располагаться перпендикулярно (вертикальные) или параллельно постели (горизонтальные).

Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2** и запутать участников закупки.

**Также в этом же пункте:**

Кирпич тип 1 ГОСТ 530-2012	Длина	<b>250 или 288</b>
----------------------------	-------	--------------------

В соответствии с ГОСТ 530-2012:

Вид изделия	Обозначение вида	Номинальные размеры			Обозначение размера изделия
		Длина	Ширина	Толщина	
Кирпич	КР	250	120	65	1 НФ
		250	85	65	0,7 НФ
		250	120	88	1,4 НФ
		250	60	65	0,5 НФ
		288	138	65	1,3 НФ
		288	138	88	1,8 НФ
		250	120	55	0,8 НФ
Кирпич с горизонтальными пустотами	КРГ	250	120	88	1,4 НФ
		250	200	70	1,8 НФ

Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объем Формы 2** и запутать участников закупки.

#### АНАЛОГИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИСУТСТВУЮТ В ПУНКТАХ:

Пункт 42 Кирпич тип 2 ГОСТ 530-2012.

14. В пункте 39 «Коробки тип 2 ГОСТ 8594-80» заказчик установил требования:

Коробки тип 2 ГОСТ 8594-80	Вид коробок для установки выключателей	<b>I или II</b>
----------------------------	--	-----------------

В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить **одно из указанных значений** или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В соответствии с ГОСТ 8594-80:

1.1. Коробки должны изготавливаться следующих видов:

I - для установки в кирпичные, гипсолитовые, железобетонные и др. стены (перегородки) при производстве электромонтажных работ;

II - для замоноличивания в железобетонные панели на заводах железобетонных изделий и домостроительных комбинатах, в том числе коробки, сдвоенные по оси.

Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2** и запутать участников закупки.

**Также в этом же пункте:**

Коробки тип 2 ГОСТ 8594-80	Коробки для установки выключателей	<b>пластмассовые или стальные</b>
----------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

*В соответствии с ГОСТ 8594-80:*

3.7. Коробки должны изготавливаться из стали с лакокрасочным или металлическим покрытием или пластмассы.

Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2** и запутать участников закупки.

**Также в этом же пункте:**

Коробки тип 2 ГОСТ 8594-80	Отверстия для ввода проводов	<b>глухие или сквозные</b>
----------------------------	------------------------------	----------------------------

*В соответствии с ГОСТ 8594-80:*



3.4. Коробки должны иметь глухие (в виде утонений для пластмассовых коробок или надрубов для металлических коробок), или сквозные отверстия, предназначенные для ввода проводов. Коробки вида II из термопластов могут иметь площадки для образования отверстий ввода проводов.

Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2** и запутать участников закупки.

**Также в этом же пункте:**

Коробки тип 2 ГОСТ 8594-80	Коробки стальные для установки выключателей	с лакокрасочным покрытием или с металлическим покрытием
----------------------------	---	---

*В соответствии с ГОСТ 8594-80:*

3.7. Коробки должны изготавливаться из стали с лакокрасочным или металлическим покрытием или пластмассы.

Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2** и запутать участников закупки.

15. В пункте 42 «Кирпич тип 2 ГОСТ 530-2012» заказчик установил требования:

Кирпич тип 2 ГОСТ 530-2012	Изделия	естественного цвета или объемно окрашенными
----------------------------	---------	---

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить **одно из указанных значений** или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

*В соответствии с ГОСТ 530-2012:*

Рядовые изделия изготавливают с гладкими или рельефными вертикальными гранями.

Лицевые кирпич и камень по виду лицевой поверхности изготавливают:

- с гладкой и рельефной поверхностями;
- с поверхностью, офактуренной торкретированием, ангобированием, глазурированием, двухслойным формованием или иным способом.

Изделия могут быть естественного цвета или объемно окрашенными.

Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объем Формы 2 и запутать участников закупки.**

**Также в этом же пункте:**

Кирпич тип 2 ГОСТ 530-2012	Классификация кирпича	<b>полнотелый или пустотелый</b>
----------------------------	-----------------------	----------------------------------

*В соответствии с ГОСТ 530-2012:*

4.1.2 Кирпич изготавливают полнотелым и пустотелым, камень - только пустотелым. Камень может изготавливаться с плоскими вертикальными гранями, с выступами для пазогребневого соединения на вертикальных гранях, с нешлифованной или шлифованной опорной поверхностью (постелью).

Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объем Формы 2 и запутать участников закупки.**

**16.** В пункте 43 «Отдельные конструктивные элементы тип 1 ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80» заказчик установил требования:

Отдельные конструктивные элементы тип 1 ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80	точность швеллера	<b>обычная; высокая; повышенная</b>
--	-------------------	-------------------------------------

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с*

*запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

*В соответствии с ГОСТ 8278-83:*

1а. По точности профилирования швеллеры изготовляют:  <u>- высокой точности - А;</u>  <u>- повышенной точности - Б;</u>  <u>- обычной точности - В.</u>
---

Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2** и запутать участников закупки.

**Также в этом же пункте:**

Отдельные конструктивные элементы тип 1 ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80	категория качества швеллера	<b>высшая; первая</b>
--	-----------------------------	-----------------------

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

*В соответствии с ГОСТ 8278-83:*

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для <u>высшей и первой категории</u> качества.
--

**Иные категории качества, в указанных Заказчиком ГОСТах, не предусмотрены.** Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** этого параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2** и запутать участников закупки.

17. В пункте 51 «Розетки» заказчик установил требования:

Розетки	По виду защиты розетки от случайного прикосновения	без шторок или с наличием шторок
	Лицевая поверхность розетки	без защитного покрытия или с защитным покрытием
	Механизм розетки	с заземляющим контактом или без заземляющего контакта
	Конструкция розетки	с откидной крышкой; без откидной крышки
	Исполнение одноместной розетки	без подсветки; с подсветкой

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

Заказчик представляет на выбор **все возможные варианты** каждого вышеуказанного параметра, показывая то, что ему **абсолютно не важно** какой товар будет поставлен Участником закупки. Из этого следует, что параметр указан лишь для того, чтобы **увеличить объём Формы 2** и запутать участников закупки.

## ДОВОД ТРЕТИЙ:

1. В пункте 2 «Смеси сухие ГОСТ 31189- 2015» заказчик установил требования:

Смеси сухие ГОСТ 31189- 2015	По виду применяемого вяжущего сухие смеси	Цементные; смешанные
	<b>Полимерные</b> вяжущие в составе смешанной смеси	<b>полимеры; сополимеры; полимеры, сополимеры</b>

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

*В соответствии с ГОСТ 31189- 2015:*

**4.8 смешанные вяжущие:** Класс вяжущих веществ, представляющих собой подобранную в определенной пропорции композицию (смешанную в заводских условиях) минеральных и полимерных вяжущих.

Таким образом при выборе вида вяжущего «Цементные» УЗ должен указать значение по параметру «**Полимерные вяжущие в составе смешанной смеси**», что

будет **соответствовать требованиям инструкции**, но сведения предоставленные нами будут являться недостоверными, ни один из производителей не сможет предоставить товар с указанными нами характеристиками.

2. В пункте 5 «Коробки тип 1» заказчик установил требования:

Коробки тип 1	Форма коробки	<b>круглая; квадратная; прямоугольная</b>
	Количество вводов <b>прямоугольной</b> формы коробки	6; 8
	Количество вводов <b>квадратной</b> формы коробки	4; 6
	Количество вводов <b>круглой</b> формы коробки	2; 4

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

Таким образом при выборе формы коробки «**круглая**» УЗ должен указать значение по параметрам «Количество вводов **прямоугольной** формы коробки» и «Количество вводов **квадратной** формы коробки» что будет **соответствовать требованиям инструкции**, но сведения предоставленные нами будут являться недостоверными, ни один из производителей не сможет предоставить товар с указанными нами характеристиками.

Аналогично и при указании форм коробки «Квадратная» и «Прямоугольная» УЗ обязан указать значения всех параметров («Количество вводов **прямоугольной** формы коробки», «Количество вводов **квадратной** формы коробки», «Количество вводов **круглой** формы коробки»)

3. В пункте 20 «Трубы из полиэтилена для систем канализации ГОСТ 22689-2014» заказчик установил требования:

Трубы из полиэтилена для систем канализации ГОСТ 22689-2014	Труба	<b>С раструбом под уплотнительное кольцо; без раструба</b>
	Тип <b>раструба</b>	<b>Нормальный; длинный</b>

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с*

*запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

Таким образом при выборе значения параметра «Труба» «без раструба» УЗ должен указать значение по параметру «Тип раструба», что будет **соответствовать требованиям инструкции, но сведения предоставленные нами будут являться недостоверными, ни один из производителей не сможет предоставить товар с указанными нами характеристиками.**

4. В пункте 21 «Цемент общестроительный ГОСТ 31108- 2003» заказчик установил требования:

Цемент общестроительный ГОСТ 31108- 2003	Тип цемента общестроительного	<b>ЦЕМ I; ЦЕМ II</b>
	Подтип по содержанию портландцементного клинкера и добавок цемента <b>ЦЕМ II</b>	<b>A; B</b>
	Наименование минеральных добавок - основных компонентов, входящих в состав цемента <b>ЦЕМ II</b>	<b>Шлаковый; пуццолановый; известняковый</b>

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

Таким образом при выборе типа цемента «**ЦЕМ I**» УЗ должен указать значения по параметрам «Подтип по содержанию портландцементного клинкера и добавок цемента **ЦЕМ II**» и «Наименование минеральных добавок - основных компонентов, входящих в состав цемента **ЦЕМ II**», что будет **соответствовать требованиям инструкции, но сведения предоставленные нами будут являться недостоверными, ни один из производителей не сможет предоставить товар с указанными нами характеристиками.**

5. В пункте 39 «Коробки тип 2 ГОСТ 8594-80» заказчик установил требования:

Коробки тип 2 ГОСТ 8594-80	Коробки для установки выключателей	<b>пластмассовые или стальные</b>
	Коробки <b>стальные</b> для установки выключателей	<b>с лакокрасочным покрытием или с металлическим покрытием</b>

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения*

или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить **одно из указанных значений** или диапазонов значений, указанных через данный символ.

Таким образом в параметре «Коробки для установки выключателей» при выборе характеристики «пластмассовые» УЗ должен указать значение по параметру «Коробки стальные для установки выключателей», что будет **соответствовать требованиям инструкции, но сведения предоставленные нами будут являться недостоверными, ни один из производителей не сможет предоставить товар с указанными нами характеристиками.**

6. В пункте 51 «Розетки» заказчик установил требования:

Розетки	По виду защиты розетки от случайного прикосновения	<b>без шторок или с наличием шторок</b>
	Материал изготовления шторок розетки	<b>пластик или поликарбонат</b>

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить **одно из указанных значений** или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

Таким образом в параметре «По виду защиты розетки от случайного прикосновения» при выборе характеристики «без шторок» УЗ должен указать значение по параметру «Материал изготовления шторок розетки», что будет **соответствовать требованиям инструкции, но сведения предоставленные нами будут являться недостоверными, ни один из производителей не сможет предоставить товар с указанными нами характеристиками.**

**Также в этом же пункте:**

Розетки	Лицевая поверхность розетки	<b>без защитного покрытия или с защитным покрытием</b>
	Защитное покрытие розетки	<b>анодированное или лакированное</b>

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить **одно из указанных значений** или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

Таким образом в параметре «Лицевая поверхность розетки» при выборе характеристики «без защитного покрытия» УЗ должен указать значение по параметру

«Защитное покрытие розетки», что будет соответствовать требованиям инструкции, но сведения предоставленные нами будут являться недостоверными, ни один из производителей не сможет предоставить товар с указанными нами характеристиками.

**Также в этом же пункте:**

Розетки	Исполнение одноместной розетки	без подсветки; с подсветкой
	Цвет светодиода индикатора напряжения розетки	красный; зеленый

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

Таким образом в параметре «Исполнение одноместной розетки» при выборе характеристики «без подсветки» УЗ должен указать значение по параметру «Цвет светодиода индикатора напряжения розетки», что будет соответствовать требованиям инструкции, но сведения предоставленные нами будут являться недостоверными, ни один из производителей не сможет предоставить товар с указанными нами характеристиками.

**Также в этом же пункте:**

Розетки	Вид розетки	двухместная; одноместная
	Исполнение одноместной розетки	без подсветки; с подсветкой

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

Таким образом в параметре «Вид розетки» при выборе характеристики «двухместная» УЗ должен указать значение по параметру «Исполнение одноместной розетки», что будет соответствовать требованиям инструкции, но сведения предоставленные нами будут являться недостоверными, ни один из производителей не сможет предоставить товар с указанными нами характеристиками.

**Также в этом же пункте:**



Розетки	Конструкция розетки	<b>с откидной крышкой; без откидной крышки</b>
	Вид крышки розетки	<b>одного цвета с корпусом или прозрачная</b>

*В соответствии с инструкцией по заполнению заявки - в случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.*

Таким образом в параметре «Конструкция розетки» при выборе характеристики «без откидной крышки» УЗ должен указать значение по параметру «Вид крышки розетки», что будет **соответствовать требованиям инструкции, но сведения предоставленные нами будут являться недостоверными, ни один из производителей не сможет предоставить товар с указанными нами характеристиками.**

**Это далеко не полный список нарушений, который заказчик допустил при формировании «формы 2», аналогичные нарушения присутствуют в практически во всех пунктах и установлены с целью сократить круг потенциальных участников!**

**На основании изложенного Заявитель просит контролирующий орган:**

1. Приостановить процедуру заключения контракта до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Признать настоящую жалобу обоснованной.
3. Выдать заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении признанных контролирующим органом нарушений законодательства РФ.

Директор \_\_\_\_\_ Алеева В.Д.

ООО «Креативное Решение»

---

Приказ №1 от 29 января 2014 г.  
«О возложении обязанностей  
функций директора»

Назначить на должность директора Алееву Венеру Дамировну , оклад  
согласно штатного расписания.  
Срок полномочий 5 лет .

Учредитель



Алеева В.Д.

**РЕШЕНИЕ № 1**  
**Единственного Учредителя**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Креативное Решение»**

г. Ульяновск

29 января 2014 года

Учредитель Общества с ограниченной ответственностью «Креативное решение» Алеева Венера Дамировна 20.03.1978 года рождения, паспорт 73 11 №848115 выдан Отделом УФМС по Ульяновской области в Заволжском районе гор. Ульяновска 16.08.2011 г., зарегистрирована по адресу: 432010, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.34, кв.93, руководствуясь действующим законодательством

**РЕШИЛ:**

1. Учредить Общество с ограниченной ответственностью «Креативное Решение»;

Полное наименование Общества:

**Общество с ограниченной ответственностью «Креативное Решение»;**

Сокращенное наименование Общества:

**ООО «Креативное Решение»;**

Фирменное наименование Общества:

**Общество с ограниченной ответственностью «Креативное Решение»;**

2. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Креативное Решение»;
3. Местонахождение Общества определить по адресу: 432010, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д.53
4. Размер Уставного капитала составляет 100 % номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей.
5. Уставный капитал оплатить имуществом – Моноблок НР. Утвердить денежную оценку имущественного вклада.
6. Доли в Уставном капитале распределить следующим образом:  
100% Уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, принадлежит Алеевой Венере Дамировне
7. На должность Директора назначить Алееву Венеру Дамировну 20.03.1978 года рождения, паспорт 73 11 №848115 выдан Отделом УФМС по Ульяновской области в Заволжском районе г. Ульяновска 16.08.2011 г., зарегистрирована по адресу: 432010, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.34, кв.93 сроком на 5 лет.

Учредитель

Общества с ограниченной ответственностью  
«Креативное Решение»

Алеева Венера Дамировна



# ООО «Креативное Решение»

г.Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д.53 ИНН 7328077141 КПП 732801001 ОГРН 1147328000698 E-mail: kreativresh@gmail.com  
р/с 4070281036900002804 в Ульяновское Отделение №8588 ПАО Сбербанк г.Ульяновск, БИК 047308602, к/с 3010181000000000602

## РЕШЕНИЕ № 3

Единственного участника о продлении полномочий единоличного исполнительного органа

(директора)

г. Ульяновск

22 января 2019 года

Я, Алеева Венера Дамировна 20.03.1978 года рождения, паспорт серия 73 11 номер 848115, выдан 16.08.2011г. Отделом УФМС России по Ульяновской области в Заволжском районе гор.Ульяновска, зарегистрированная по адресу: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.34, кв.93, являясь единственным участником (владеющим 100% от уставного капитала) Общества с ограниченной ответственностью «Креативное Решение» (ИНН 7328077141, ОГРН 1147328000698)

Принял решение:

1. О продлении полномочий действующего единоличного исполнительного органа (директора) Общества с ограниченной ответственностью «Креативное Решение».

Действующим директором Общества с ограниченной ответственностью «Креативное Решение» является Алеева Венера Дамировна (паспорт серия 73 11 номер 848115, выдан 16.08.2011г. Отделом УФМС России по Ульяновской области в Заволжском районе гор.Ульяновска), зарегистрированная по адресу: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.34, кв.93.

2. Об установлении срока полномочий действующего директора Общества с ограниченной ответственностью «Креативное Решение» до 22 января 2024 года.

Единственный участник



/Алеева В.Д./

(Ф.И.О)