



АО «ИПК «Финвал»
107140, г. Москва, Московско-
Казанский переулок, д 11-15,
первый этаж, комната №7
ОГРН 5147746279621
тел.: (495) 647-88-55
факс: (495) 647-88-56
www.finval.ru

16.12.2019г.

**Управление Федеральной
антимонопольной службы по Самарской
области**

По адресу: 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, 3а
Адрес электронной почты: to63@fas.gov.ru

Заявитель:

Акционерное общество «ИПК «Финвал»

Адрес: 107140, г. Москва, переулок Московско-
Казанский, д.11-15, ЭТ/КОМ. 1/7

ОГРН 5147746279621

тел.: 8 (495) 647-88-55

Адрес электронной почты: tender.ipk@finval.ru

Контактное лицо: Зиятдинов Равшан Наильевич

Заказчик:

Публичное акционерное общество «Салют»

По адресу: 443028, Самарская обл., г. Самара,
Московское шоссе (п. Мехзавод), д.20

Тел.: (846) 372-98-88; 372-90-11

Адрес электронной почты:
zakupki.salut@yandex.ru

ЖАЛОБА на действия Заказчика

Сведения о Заказчике:

Публичное акционерное общество «Салют»;

ИНН: 6313034986, **ОГРН:** 1026300840983, **Место нахождения:** 443028,
Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, (п. Мехзавод), д.20, **Почтовый
адрес:** 443028, Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, (п. Мехзавод),
д.20, **Тел./факс, электронная почта:** 8(846) 372-98-88, **Адрес электронной
почты:** zakupki.salut@yandex.ru, **Контактное лицо:** Саликова Екатерина,
Симдянова Светлана

Сведения о Заявителе:

АО «ИПК «Финвал», ОГРН: 5147746279621, ИНН: 7722860417, Юридический адрес: 107140, г.Москва, переулок Московско-Казанский, д.11-15, эт/ком 1/7, телефон/факс 8 (495) 647-88-55, Адрес электронной почты: tender.ipk@finval.ru, контактное лицо: Зиятдинов Равшан Наильевич.

Наименование закупки:

- Открытый запрос ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку станка ротационной вытяжки с ЧПУ,
- Официальный сайт: www.zakupki.gov.ru.
- **Номер извещения: 31908606790;**
- Дата размещения извещения: 03.12.2019г.

АО «ИПК «Финвал» просит рассмотреть настоящую жалобу на действия (бездействия) Заказчика Публичного акционерного общества «Салют» и признать её обоснованной на основании следующих доводов:

АО «ИПК «Финвал» принимало участие в открытом запросе ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора поставку станка ротационной вытяжки с ЧПУ для нужд ПАО «Салют», опубликованного 03.12.2019г. на ЭТП «АСТ ГОЗ» под номером 191150100017.

АО «ИПК «Финвал» 10.12.2019г. подало заявку на участие в открытом запросе ценовых котировок в электронной форме на поставку станка ротационной вытяжки с ЧПУ. Нашей заявке был присвоен идентификационный номер 96232.

13.12.2019 года на электронной площадке «АСТГОЗ» был опубликован протокол № 529, согласно которому по окончании срока подачи заявок было подано 7 заявок.

Решением конкурсной комиссии было принято решение об отклонении нашей заявки под идентификационным номером 9632, в связи с нарушением:

- 1) ст. 32 ч. 19 п. 4 Положения о закупках несоответствие предлагаемой продукции требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (длина оборудования по чертежу -16,5 м, согласно пояснительной записки и тех. Задания-16,0м),
- 2) ст. 32 ч. 19 п. 2 Положения о закупках -нарушение требований, установленных в извещении о проведении запроса котировок к содержанию заявки (чертеж не переведен на русский язык в нарушение требований Извещения),
- 3) ст. 32 ч.19 п.1 Положения о закупках -не предоставление в составе заявки документов и сведений, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок (не представлено в составе документации решение об одобрении крупной сделки)

АО «ИПК «Финвал» несогласно с указанными основаниями по отклонению заявки и считает их необоснованными, т.к.:

Заказчик в своём протоколе ссылается на то, что длина оборудования по чертежу не соответствует заявленным параметрам в пояснительной записке.

Согласно техническому заданию Заказчика, габариты станка должны составлять в длину не более 16 м, в ширину 6,5 м, в высоту 4 м.

АО «ИПК «Финвал» в своей пояснительной записке (Приложение № 2 к письму о подаче Предложения от «08» декабря 2019г № 08/12-1-И) подтверждает, что размер станка составляет в длину 16 м, в ширину 6,5 м, в высоту 4м.

Согласно изложенным Требованиям к содержанию, оформлению и составу котировочной заявки, форма котировочной заявки в Извещении об осуществлении конкурентной закупки №529/19-А от «03» декабря 2019 г. о запросе ценовых котировок в электронной форме, в состав Предложения участник обязан предоставить сканированные копии документов.

В соответствии с вышеуказанным пунктом, в подпункте л) указано, что Участник должен представить чертеж общего вида предлагаемого оборудования. Иных требований касательно как, в каком виде, а также иные другие параметры заказчиком в документации о закупке не установлены.

АО «ИПК «Финвал» приложила к заявке на участие в закупке чертеж с общими размерами оборудования, а именно размеры станка с его рабочими зонами, а так же элементами подключения, которые не будут занимать пространства в длину более 16 500, в ширину 6285, в высоту 4 000.

На приложенном к заявке чертеже чётко видно, что габариты станка не превышают допустимые параметры, установленные заказчиком в своём техническом задании, соответственно основания указанные Заказчиком в протоколе не являются обоснованными и законными.

Вторым основание для отклонения заказчиком заявки АО «ИПК «Финвал» является то, что в нарушение требований, установленном в извещении запроса котировок к содержанию заявки (чертеж не переведен на русский язык в нарушение требований Извещения).

АО «ИПК «Финвал» несогласно с указанной причиной для отклонения, поскольку на чертеже не имеется существенных обозначений на иностранном языке, для которых требуется обязательный перевод на русский язык.

На заднем фоне чертежа изображена надпись с подписью «Только для справки», в правом нижнем углу стоит штамп чертежа, в котором указана дата изготовления чертежа, ФИО изготовителя, и обозначение модели оборудования изображенного на чертеже.

В общепринятой практике диагональные надписи или другие изображения, нанесенные на чертёж, расположенные на заднем фоне, носят исключительно информативный характер, для самой картины в целом, а не изображенного на нём оборудования.

Несмотря на то, что на представленном чертеже имеются иностранные слова, они никак не влияют на указанные габариты требуемые Заказчиком, и полностью удовлетворяют требования Заказчика, а значит доводы участника о том, что чертёж не переведен на русский язык и это является нарушением требований извещения, являются необоснованным.

Следующим основанием для отклонения заказчиком заявки АО «ИПК «Финвал» является то, что в состав заявки не представлено решение об одобрении крупной сделки.

АО «ИПК «Финвал» приложило в состав заявки решение о крупной сделке, а именно приложило протокол годового общего собрания акционеров «ИПК «Финвал» в котором указано, что решение акционеров не требуется, если сумма сделки не превышает 400 000 000,00 рублей.

Исходя из вышеизложенного, АО «ИПК «Финвал» считает, что наша заявка на участие в закупочной процедуре отклонена необоснованно, с нарушением действующего законодательства РФ.

На основании этого, а так же руководствуясь требованиями законодательства РФ, ст. 17, 18.1 Закона № 135 «О защите конкуренции»

ПРОШУ:

1. Рассмотреть и признать нашу жалобу обоснованной;
2. Отменить протокол № 529 от «12» декабря 2019 года со всеми его приложениями;
3. Допустить к участию АО «ИПК «Финвал» до участия в закупочной процедуре № 31908606790 на право заключения договора на поставку станка ротационной вытяжки с ЧПУ;
4. Приостановить процедуру заключения договора, до вынесения решения Федеральной антимонопольной службы;

Приложение:

1. Копия выписки из ЕГРЮЛ АО «ИПК «Финвал»;
2. Копия полномочий Генерального директора АО «ИПК «Финвал»;
3. Копия протокола №529 от «12» декабря 2019 года с Приложением № 1;
4. Копия пояснительной записки;
5. Копия чертежа;

Генеральный директор

Ивочкин В.А.