

Общество с ограниченной ответственностью

«СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ»

603034, г.Нижний Новгород, Шоссе Комсомольское, д.5, пом.7, оф.304
ОГРН 1175275011669, ИНН 5257169992, КПП 525701001
р/с 40702810829050003935 в Филиале Нижегородский АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 042202824 к/с 30101810200000000824

Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве

Ханян Армену Эдуардовичу

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

Телефон/факс: +7(495) 784-75-05/+7(495) 607-42-92

E-mail: to77@fas.gov.ru

заявитель: ООО «Спецстройкомплект»

адрес: 603034 г. Нижний Новгород, Комсомольское ш., д. 5,

ПОМЕЩЕНИЕ 7, ОФИС №304

ИНН 5257169992 ОГРН 1175275011669

тел. 8912 2873329 e-mail: ssk52@rambler.ru

субъект жалобы: АО «ТД РЖД»

адрес: 111033, ГОРОД МОСКВА, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА

ВОЛОЧАЕВСКАЯ, дом ВЛАДЕНИЕ 5

ОГРН 1027700066041 ИНН 7708063900

тел. +7 495 2527081 1147 e-mail: tender@tdrzd.ru

ЖАЛОБА

на действия Заказчика по 223-ФЗ

«10» июня 2020 г. акционерным обществом «Торговый Дом РЖД» было размещено Извещение (Закупка № 32009229350) о проведении Открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, № ТД-489/20 на право заключения договоров поставки комплексов диагностики буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов, выполнение строительно-монтажных, монтажных и пусконаладочных работ.

Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг указывается в техническом задании, являющемся приложением к извещению о проведении конкурса в ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

Предмет закупки – право заключения договоров поставки комплексов диагностики буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов, выполнение строительно-монтажных, монтажных и пусконаладочных работ.

Заказчиком выступает АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД" (АО «ТД РЖД»). (далее — Государственный заказчик) (Почтовый адрес: 111033, ГОРОД МОСКВА, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВОЛОЧАЕВСКАЯ, дом ВЛАДЕНИЕ 5. Адрес места нахождения: 111033, ГОРОД МОСКВА, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВОЛОЧАЕВСКАЯ, дом ВЛАДЕНИЕ 5. ИНН/КПП

Общество с ограниченной ответственностью

«СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ»

603034, г.Нижний Новгород, Шоссе Комсомольское, д.5, пом.7, оф.304
ОГРН 1175275011669, ИНН 5257169992, КПП 525701001
р/с 40702810829050003935 в Филиале Нижегородский АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 042202824 к/с 30101810200000000824

7708063900/772201001, ОГРН 1027700066041, Контактное лицо Юсупов Вадим Тахирович. Электронная почта tender@tdrzd.ru, Телефон +7 495 2527081 1147 Факс отсутствует).

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ» (далее — Поставщик) (Почтовый адрес: 603034 г. Нижний Новгород, Комсомольское ш., д. 5, ПОМЕЩЕНИЕ 7, ОФИС №304 адрес места нахождения: 603034 г. Нижний Новгород, Комсомольское ш., д. 5, ПОМЕЩЕНИЕ 7, ОФИС №304 ИНН/КПП 5257169992/525701001 ОГРН 1175275011669 тел. 8912 2873329 e-mail: ssk52@rambler.ru) заинтересовавшись заказом, изучило всю имеющуюся на электронной площадке информацию, касающуюся закупки, включая прикрепленную документацию.

Срок предоставления информации участникам аукциона документации с 10.06.2020 по 19.06.2020 (МСК).

Следуя требованиям Федерального закона № 223-ФЗ, ООО «СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ», с соблюдением сроков, указанных в сведениях о закупке извещении, прошло аккредитацию на электронной площадке и начало подготовку заявки на участие в указанной закупке.

«19» июня 2020 в 09:44 (по московскому времени) заявки на лот №1 и лот №2 от имени ООО «СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ» были поданы на ЭТП Сбербанк-АСТ.

ООО «СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ» указало следующие характеристики в техническом предложении:

*Комплекс диагностики буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов
Марка ТСТ 3706*

Производитель АО "Технические системы и технологии" (сокращенно АО "ТСТ"). АО «ТСТ» Почтовый адрес: 197183, г. Санкт-Петербург Приморский проспект, д. 43

Допускаемая относительная погрешность при измерении частоты вращения колесной пары в диапазоне от 75 до 1000 об/мин, %, 0,5

«26» июня 2020 г. на электронной площадке был опубликован протокол №ТД-489/20/1 (№32009229350-01) рассмотрения и оценки первых частей заявок, поступивших для участия в открытом конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № ТД-489/20 на право заключения договоров поставки комплексов диагностики буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов, выполнение строительно-монтажных, монтажных и пусконаладочных работ,

согласно которому комиссией принято решение в отношении ООО «СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ» (Участника №8477) по лоту №1 — отказать в допуске к участию в запросе котировок в электронной форме на основании:

Общество с ограниченной ответственностью

«СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ»

603034, г.Нижний Новгород, Шоссе Комсомольское, д.5, пом.7, оф.304
ОГРН 1175275011669, ИНН 5257169992, КПП 525701001
р/с 40702810829050003935 в Филиале Нижегородский АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 042202824 к/с 30101810200000000824

- **участник с номером заявки 8477** на основании пунктов 3.11.4.4, 3.11.25 документации о закупке в связи с несоответствием технического предложения требованию технического задания, а именно: в техническом предложении в описании Комплекса диагностики буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов значение параметра «Допускаемая относительная погрешность при измерении частоты вращения колесной пары в диапазоне от 75 до 1000 об/мин, %» не соответствует условиям технического задания (должен быть менее 0,5%, заявлен 0,5%).

в отношении ООО «СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ» (Участника №8477) по лоту №2 — отказать в допуске к участию в запросе котировок в электронной форме на основании:

- **участник с номером заявки 7078** на основании пунктов 3.11.4.4, 3.11.25 документации о закупке в связи с несоответствием технического предложения требованию технического задания, а именно: в техническом предложении в описании Комплекса диагностики буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов значение параметра «Допускаемая относительная погрешность при измерении частоты вращения колесной пары в диапазоне от 75 до 1000 об/мин, %» не соответствует условиям технического задания (должен быть менее 0,5%, заявлен 0,5%).

Однако, согласно данным производителя <http://www.energossu.ru> данный показатель может быть равен значению 0,5%.

Так же производитель дает следующие характеристики:

Наличие каналов измерения частоты вращения колесной пары	имеется	
Количество каналов измерения напряжения с датчиков вибрации	2	шт.
Допускаемая относительная погрешность при измерении частоты вращения колесной пары в диапазоне от 75 до 1000 об/мин	0,5	%
Обеспечение вычисления спектра входного сигнала напряжения с первичных преобразователей вибрации	имеется	
Предел допускаемой абсолютной погрешности вычисления амплитуды гармонической составляющей сигнала в диапазоне частот от 10 Гц до 10000 Гц	±1	дБ
Верхние граничные частоты поддиапазонов вычисления спектра	25; 50; 100; 200; 400; 800; 1600; 3200; 6400; 12800; 25600	Гц

Общество с ограниченной ответственностью

«СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ»

603034, г.Нижний Новгород, Шоссе Комсомольское, д.5, пом.7, оф.304
ОГРН 1175275011669, ИНН 5257169992, КПП 525701001
р/с 40702810829050003935 в Филиале Нижегородский АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 042202824 к/с 30101810200000000824

Разрешающая способность вычисления спектра, линий	400; 800; 1600	
Время установления рабочего режима системы	5	мин
Максимальная частота вращения колесной пары	600	об/мин
Время стабилизации частоты вращения колесной пары	3	мин
Время цикла диагностирования колесной пары после прогрева на номинальной частоте вращения	40	сек
Грузоподъемность платформы	2000	кг
Рабочий ход платформы	200	мм
Максимальное усилие осевого нагружения	6000 (600)	Н (кгс)
Регулировка усилия осевого нагружения	требуется	
Усилие осевого нагружения к корпусам букс	независимое, переменного направления	
Автоматическое центрирование приложения усилия осевого нагружения к корпусам букс	имеется	
Ход плунжеров механизма осевого нагружения	21	мм
Давление воздушной магистрали	5	кгс/см ²
Напряжение питающей сети	380	В
Частота питающей сети	50	Гц
Общая потребляемая мощность	11	кВт
Габаритные размеры стенда (ДхШхВ)	3000х2300х1300	мм
Габаритные размеры шкафа управления (ДхШхВ)	700х900х1600	мм

Общество с ограниченной ответственностью

«СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ»

603034, г.Нижний Новгород, Шоссе Комсомольское, д.5, пом.7, оф.304
ОГРН 1175275011669, ИНН 5257169992, КПП 525701001
р/с 40702810829050003935 в Филиале Нижегородский АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 042202824 к/с 30101810200000000824

Общая масса стенда и шкафа управления	3000	кг
Средняя наработка на отказ	10000	ч
Средний срок службы	10	лет

На основании вышеизложенного полагаем, что Заказчик намеренно отклонил заявку ООО «СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ» без указания обоснованных причин.

Таким образом, действия Заказчика приводят к ограничению конкуренции, искусственно создают условия для победы определенных участников в указанной выше закупке.

Заказчиком нарушены требования ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), в соответствии с которой при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений, аукциона запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе: создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений, аукциона или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений, аукциона преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, аукциона, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом.

Также Заказчиком нарушен пункт 9 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, так как, ограничив ему доступ к проводимым торгам, создав другому участнику преимущественное положение, в итоге организатор закупок создал для ООО «СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ» препятствия в целом к доступу на рынок поставки комплексов диагностики буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов, а также выполнению монтажных и пусконаладочных работ.

Согласно ч. 4.2 ст. 23 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган рассматривает жалобы на нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи государственного или муниципального имущества.

На основании изложенного, руководствуясь требованиями действующего законодательства РФ,

ПРОШУ:

1. рассмотреть настоящую Жалобу в установленном законе порядке.

Общество с ограниченной ответственностью

«СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ»

603034, г.Нижний Новгород, Шоссе Комсомольское, д.5, пом.7, оф.304
ОГРН 1175275011669, ИНН 5257169992, КПП 525701001
р/с 40702810829050003935 в Филиале Нижегородский АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 042202824 к/с 30101810200000000824

2. провести проверку по изложенным в жалобе фактам нарушения антимонопольного законодательства и законодательства в сфере защиты конкуренции и о противодействии коррупции, при размещении Закупки № 32009229350 о проведении Открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, № ТД-489/20 на право заключения договоров поставки комплексов диагностики буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов, выполнение строительно-монтажных, монтажных и пусконаладочных работ.
3. аннулировать результаты закупки и всех протоколов;
4. провести открытый конкурс повторно.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. извещение о проведении открытого конкурса;
2. протокол рассмотрения 1 частей;
3. решение №1 о назначении директора ООО «СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ»;
4. тех предложение_лот 2_(1)
5. тех предложение_лот 1_(1)

«05» июля 2020г.

С уважением,

Директор ООО «СпецСтройКомплект» _____ Васенин В.А.